Anschlagkette, Klasse 8, 1-strängig mit Haken mit Ratsche

Produktinformation



Hochwertige einsträngige Anschlagkette, ausgestattet mit einem Haken mit Ratsche. Hergestellt aus hochwertigen Komponenten der Klasse 8. Anschlagketten gehören zu den beliebtesten Hilfsmitteln zum Heben von Lasten in verschiedenen Branchen. Sie eignen sich hervorragend als Hilfsmittel zum Transportieren und Heben von Lasten. Alle unsere Hebegurte erfüllen die Anforderungen der EU-Normen und sind mit CE-Kennzeichnungen versehen. Die Hauptvorteile unserer Anschlagmittel sind eine hohe Beständigkeit gegen mechanische Beschädigung und Temperatur, sie sind 100 % sicher und bieten eine hohe zulässige Arbeitslast bei geringem Eigengewicht.

... *Read more*

Material: Stahl
Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Erfüllt die Anforderungen der Norm, CE-Kennzeichnung
Temperaturbereich: -40 - (+)200°C / 400°C = Tragfähigkeit 75%
Standard: EN 818-4
Hinweis: Haben Sie die von Ihnen gesuchte Konfiguration nicht gefunden? Kontaktieren Sie uns!

Sicherheitsbeiwert: 4:1
Güteklasse: 8

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Anschlagkette, Klasse 8, 1-strängig mit Haken mit Ratsche

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Gewicht (kg)
42070191W	6	1,12	0,5	13,49
42070149W	6	1,12	1	13,89
42070927W	6	1,12	1,5	14,29
42070125W	6	1,12	2	14,69
42070931W	6	1,12	2,5	15,09
42070938W	6	1,12	3	15,49
42070935W	6	1,12	3,5	15,89
42070942W	6	1,12	4	16,29
42070946W	6	1,12	5	17,09
42070950W	6	1,12	6	17,89
42070174W	8	2	0,5	10,781
42070119W	8	2	1	11,456
42070957W	8	2	1,5	12,131
42070224W	8	2	2	12,806
42070964W	8	2	2,5	13,481
42070011W	8	2	3	14,156
42070190W	8	2	3,5	14,831
42070975W	8	2	4	15,506
42070979W	8	2	5	16,856
42070983W	8	2	6	18,206
42070812W	10	3,15	0,5	18,875
42070162W	10	3,15	1	19,95

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Anschlagkette, Klasse 8, 1-strängig mit Haken mit Ratsche

Technische Daten

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Gewicht (kg)
42070395W	10	3,15	1,5	21,025
42070163W	10	3,15	2	22,1
42070822W	10	3,15	2,5	23,175
42070832W	10	3,15	3	24,25
42070828W	10	3,15	3,5	25,325
42070836W	10	3,15	4	26,4
42070839W	10	3,15	5	28,55
42070843W	10	3,15	6	30,7
42070847W	13	5,3	0,5	16,35
42070854W	13	5,3	1	18,1
42070279W	13	5,3	1,5	19,85
42070861W	13	5,3	2	21,6
42070858W	13	5,3	2,5	23,35
42070869W	13	5,3	3	25,1
42070865W	13	5,3	3,5	26,85
42070872W	13	5,3	4	28,6
42070876W	13	5,3	5	32,1
42070880W	13	5,3	6	35,6
42070892W	16	8	1	28,1
42070888W	16	8	1,5	30,85
42070900W	16	8	2	33,6
42070896W	16	8	2,5	36,35
42070908W	16	8	3	39,1
42070904W	16	8	3,5	41,85
42070912W	16	8	4	44,6
42070916W	16	8	5	50,1
42070920W	16	8	6	55,6

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved