Anschlagkette, Klasse 8, 1-strängig mit Containerhaken und Verkürzung.

Produktinformation



Hochwertige einsträngige Anschlagkette, ausgestattet mit einem Containerhaken und einem Verkürzungshaken. Hergestellt aus hochwertigen Komponenten der Klasse 8. Anschlagketten gehören zu den beliebtesten Hilfsmitteln zum Heben von Lasten in verschiedenen Branchen. Sie eignen sich hervorragend als Hilfsmittel zum Transportieren und Heben von Lasten. Alle unsere Hebegurte erfüllen die Anforderungen der EU-Normen und sind mit CE-Kennzeichnungen versehen. Die Hauptvorteile unserer Anschlagmittel liegen in der hohen Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigung und Temperatur, sie sind 100 % sicher und bieten eine hohe zulässige Arbeitslast bei geringem Eigengewicht. ... *Read more*

Material: Stahl
Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Entspricht den Anforderungen der Norm, CE-Kennzeichnung
Temperaturbereich: -40 bis +200 °C / 400 °C = Tragfähigkeit 75 %
Oberfläche: Lackiert, schwarz/gelb
Standard: EN 818-4
Hinweis: Haben Sie die von Ihnen gesuchte Konfiguration nicht gefunden? Kontaktieren Sie uns!

Sicherheitsbeiwert: 4:1
Güteklasse: 8

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91
© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Anschlagkette, Klasse 8, 1-strängig mit Containerhaken und Verkürzung.

Blaupause



Technische Daten

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Gewicht (kg)
42070923W	6	1,12	0,5	9,21
42070926W	6	1,12	1,5	10,01
42070937W	6	1,12	3	11,21
42070383W	6	1,12	1	11,31
42070949W	6	1,12	6	13,61
42070932W	6	1,12	2	15,51
42070930W	6	1,12	2,5	15,91
42070934W	6	1,12	3,5	16,71
42070941W	6	1,12	4	17,11
42070945W	6	1,12	5	17,91
42070953W	8	2	0,5	11,636
42070960W	8	2	1	12,311
42070956W	8	2	1,5	12,986
42070966W	8	2	2	13,661
42070963W	8	2	2,5	14,336
42070972W	8	2	3	15,011
42070969W	8	2	3,5	15,686
42070974W	8	2	4	16,361
42070978W	8	2	5	17,711
42070982W	8	2	6	19,061
42070811W	10	3,15	0,5	20,615

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Anschlagkette, Klasse 8, 1-strängig mit Containerhaken und Verkürzung.

Technische Daten

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser mm	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Gewicht (kg)
42070818W	10	3,15	1	21,69
42070815W	10	3,15	1,5	22,765
42070824W	10	3,15	2	23,84
42070821W	10	3,15	2,5	24,915
42070831W	10	3,15	3	25,99
42070827W	10	3,15	3,5	27,065
42070835W	10	3,15	4	28,14
42070838W	10	3,15	5	30,29
42070842W	10	3,15	6	32,44
42070846W	13	5,3	0,5	19,16
42070853W	13	5,3	1	20,91
42070850W	13	5,3	1,5	22,66
42070860W	13	5,3	2	24,41
42070857W	13	5,3	2,5	26,16
42070868W	13	5,3	3	27,91
42070864W	13	5,3	3,5	29,66
42070871W	13	5,3	4	31,41
42070875W	13	5,3	5	34,91
42070879W	13	5,3	6	38,41
42070891W	16	8	1	32,43
42070887W	16	8	1,5	35,18
42070899W	16	8	2	37,93
42070895W	16	8	2,5	40,68
42070907W	16	8	3	43,43
42070903W	16	8	3,5	46,18
42070911W	16	8	4	48,93
42070915W	16	8	5	54,43
42070919W	16	8	6	59,93

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved