



Extreema Rundschlingen XS

Produktinformation

Die XS-Rundschlingen von Extreema sind die ultimative Lösung zum Heben von Lasten im Bereich von 1t bis 20t. Sie bieten eine kostengünstige und zuverlässige Alternative zu herkömmlichen Polyester-Schlingen. Verabschieden Sie sich von den Mühen der Entsorgung, Lagerung und Transportkosten und begrüßen Sie eine praktische und effiziente Wahl, die niemals Kompromisse bei Sicherheit und Qualität eingeht.

Ihr leichtes Design gewährleistet eine einfache Handhabung und Transport, was sie zu einer praktischen Wahl für verschiedene Hebeanwendungen macht. Durch die Nutzung der XS-Rundschlingen sichern sich Industrien eine verlässliche Hebelösung und begeben sich auf eine nachhaltige Reise, indem sie Industrieabfälle reduzieren und ihren ökologischen Fußabdruck minimieren.

Extreema XS Rundschlingen haben eine enorme Hebekraft in einer viel kleineren Größe mit 78% weniger Gewicht als Polyester-Rundschlingen und einem 55% kleineren Durchmesser, sodass Sie am Schäkelbolzen heben können. Die Hebebänder sind 8-10 Mal leichter als Drahtseile.

Merkmale & Vorteile:

- Kostenersparnis
- D:d-Verhältnis von 1:1
- Umweltfreundlich
- · Leicht im Gewicht
- Flexibel
- Geringere Lagerhaltung
- Langer Lebenszyklus
- Zugang zu begrenztem Heberaum
- Sicherere Hebevorgänge
- · Verbesserter Arbeitsablauf

Material: HMPE-Dyneema®

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: 40°C bis +70°C

Standard: EN 1492-2 außer Material

Sicherheitsbeiwert: 7:1

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Farbe	Lieferzeit (in Tagen)
12.20EXHL030005	3	0,5	gelb	12
12.20EXHL0300075	3	0,75	gelb	12
12.20EXHL030010	3	1	gelb	12
12.20EXHL030015	3	1,5	gelb	12
12.20EXHL030020	3	2	gelb	12
12.20EXHL030025	3	2,5	gelb	12
12.20EXHL030030	3	3	gelb	12
12.20EXHL030040	3	4	gelb	12
12.20EXHL030050	3	5	gelb	12
-	3	6	gelb	12
-	3	7	gelb	12
-	3	8	gelb	12
12.20EXHL050005	5	0,5	rot	12
12.20EXHL050010	5	1	rot	12
12.20EXHL050015	5	1,5	rot	12
12.20EXHL050020	5	2	rot	12
12.20EXHL050025	5	2,5	rot	12
12.20EXHL050030	5	3	rot	12
12.20EXHL050040	5	4	rot	12
12.20EXHL050050	5	5	rot	12
-	5	6	rot	12

-	5	7	rot	12
-	5	8	rot	12
12.20EXHL100015	10	1,5	orange	12
12.20EXHL100020	10	2	orange	12
12.20EXHL100030	10	3	orange	12
12.20EXHL100040	10	4	orange	12
12.20EXHL100050	10	5	orange	12
-	10	6	orange	12
-	10	0,5	orange	12
-	10	7	orange	12