

B2-Breitbandschlingen



Produktinformation

Extra breite Bandschlingen für Papiermaschinen und andere sehr schwere Lasten. Sie sind dort perfekt, wo die Flächenpressung auf die angehobene Last möglichst gering sein soll.

Serienmäßig verstärkte Faltösen. Dehnung bei maximaler Belastung ca. 5 %.

Achtung! Die standardmäßige Maßtoleranz beträgt $\pm 3\%$. Längen können innerhalb der Toleranz variieren!

Ausführung: RFID-fähig

Material: 100% Polyester

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung

Temperaturbereich: -40°C bis +100°C

Sicherheitsbeiwert: 7:1

Artikel-Nr.	Tragfähigkeit t	Nutzlänge m	Schnürgang	Umlegt 0° (t)	Umlegt 0-45° (t)	Umlegt 45°-60° (t)	Für Bandbreite (mm)	Augenbreite (mm)	Farbe	Lieferzeit (in Tagen)
NOM1402	7	2	5,6	14	9,8	7	360	100	orange	12
NOM1403	7	3	5,6	14	9,8	7	360	100	orange	12
NOM1404	7	4	5,6	14	9,8	7	360	100	orange	12
NOM1405	7	5	5,6	14	9,8	7	360	100	orange	12
NOM1406	7	6	5,6	14	9,8	7	360	100	orange	12
NOM1408	7	8	5,6	14	9,8	7	360	100	orange	12

NOM1410	7	10	5,6	14	9,8	7	360	100	orange	12
NOM14XX	7	-	5,6	14	9,8	7	360	100	orange	12
NOM2202	11	2	8,8	22	15,4	11	600	160	orange	12
NOM2203	11	3	8,8	22	15,4	11	600	160	orange	12
NOM2204	11	4	8,8	22	15,4	11	600	160	orange	12
NOM2205	11	5	8,8	22	15,4	11	600	160	orange	12
NOM2206	11	6	8,8	22	15,4	11	600	160	orange	12
NOM2208	11	8	8,8	22	15,4	11	600	160	orange	12
NOM2210	11	10	8,8	22	15,4	11	600	160	orange	12
NOM22XX	11	-	8,8	22	15,4	11	600	160	orange	12
NOM3203	16	3	12,8	32	22,4	16	480	130	orange	12
NOM3204	16	4	12,8	32	22,4	16	480	130	orange	12
NOM3205	16	5	12,8	32	22,4	16	480	130	orange	12
NOM3206	16	6	12,8	32	22,4	16	480	130	orange	12
NOM3208	16	8	12,8	32	22,4	16	480	130	orange	12
NOM3210	16	10	12,8	32	22,4	16	480	130	orange	12
NOM32XX	16	-	12,8	32	22,4	16	480	130	orange	12
NOM4503	22,5	3	18	45	31,5	22,5	600	160	orange	12
NOM4504	22,5	4	18	45	31,5	22,5	600	160	orange	12
NOM4505	22,5	5	18	45	31,5	22,5	600	160	orange	12
NOM4506	22,5	6	18	45	31,5	22,5	600	160	orange	12
NOM4508	22,5	8	18	45	31,5	22,5	600	160	orange	12
NOM4510	22,5	10	18	45	31,5	22,5	600	160	orange	12

NOM45XX	22,5	-	18	45	31,5	22,5	600	160	orange	12
---------	------	---	----	----	------	------	-----	-----	--------	----