





Produktinformation

Elektrische Hebezeuge für den professionellen Einsatz. Ausgestattet mit einem Stahlseil, einem drehbaren Ratschenhaken und einer automatischen Bremse

Ausführung: Netzkabel 0,5 m. Steuerkabel 2 m (2000 kg 1,5/10 m)

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung

Hinweis: ED% 40

Artikel-Nr. Hub	geschwindigk m/min	eitSeil ØBet mm	riebsspannung (\	Tragfähigkeit (kg) Seillänge mMotor kWa (mm)					b (mm)c (mm) d e (mm)f (mm)g (mm)l mm						n (mm)i (mm)j (mm)GewichtLieferzeit (in Tagen) (kg)				
43010026F	15	7	230	300	30	0,74	590	201	261	13	160	224	-	65	155	151	39	12	
43070003F	21	8	380	500	45	1,47	724	310	305	16	266	305	-	80	189	233	76	12	
VAVINTH1000EL	12	10	380	1.000	45	2,2	1.106	400	365	20	345	513	-	140	270	340	145	12	
VAVINTH2000EL	12	12	380	2.000	70	3,67	1.339	590	520	26	510	533	85	260	390	375	392	12	

Blaupause

