

Rohrschraubenzieher (geschlossen) / Spannschloss

Produktinformation



Schraubenzieher für den professionellen Einsatz. Ausgestattet mit Sicherungsmuttern und Gabel/Gabelende.

Material: Stahl

Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung, DOR, Größe

Oberfläche: Feuerverzinkt

Sicherheitsbeiwert: 5:1

| Artikel-Nr. | Tragfähigkeit t | Gewinde | Amm mm | Bmm mm | Cmm mm | Dmm mm | Emm mm | Gmm mm | dmm mm | h (mm) mm | L1mm mm | L min. mm | L max. mm | Gewicht (kg) | Versand (in Tagen) innerhalb von: |
|-------------|--------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------------------|
| 47070001F | 0,2 | M6 | 19 | 7 | 16 | 14,5 | 100 | 12 | M5 | 6,5 | 54 | 180 | 255 | 0,13 | 12 |
| 47070002F | 0,32 | M8 | 23 | 9 | 22 | 17,2 | 108 | 14 | M6 | 8,5 | 59 | 210 | 285 | 0,25 | 12 |
| 47070003F | 0,5 | M10 | 26 | 10 | 21 | 17,2 | 150 | 17 | M8 | 7 | 79 | 250 | 360 | 0,3 | 12 |
| 47070004F | 0,7 | M12 | 33 | 13 | 26 | 21,3 | 195 | 22 | M10 | 8 | 106 | 330 | 480 | 0,65 | 12 |
| 47070005F | 1,2 | M16 | 42 | 18 | 32 | 27 | 230 | 26 | M12 | 8 | 122 | 395 | 580 | 1,25 | 12 |
| 47070006F | 1,5 | M20 | 50 | 20 | 38 | 34 | 270 | 32 | M16 | 12 | 145 | 460 | 680 | 2,2 | 12 |
| 47070008F | 2,2 | M22 | 44 | 25 | 50 | 34 | 295 | 46 | M20 | 12 | 160 | 500 | 720 | 3,3 | 12 |
| 47070009F | 3,2 | M24 | 51 | 28 | 54 | 42 | 325 | 52 | M22 | 12 | 175 | 555 | 800 | 4,6 | 12 |
| 47070023F | 4,8 | M33 | 62 | 38 | 71,5 | 50 | 370 | 60 | M27 | 12 | 220 | 700 | 970 | 8,5 | 12 |
| 47070024F | 6 | M39 | 79 | 45 | 83,5 | 60,3 | 400 | 75 | M33 | 16 | 230 | 780 | 1.060 | 15 | 12 |
| 47070025F | 8,5 | M45 | 94 | 50 | 86 | 76 | 400 | 85 | M39 | 16 | 235 | 800 | 1.050 | 21 | 12 |
| 47070026F | 11 | M52 | 98 | 58 | 97,5 | 76 | 400 | 92 | M45 | 16 | 240 | 825 | 1.050 | 24 | 12 |

Blaupause

