



## 4-Strang-Anschlagkette mit Sicherheitshaken und Verkürzung, Klasse 10

## **Produktinformation**

4-Strang-Anschlagkette, ausgestattet mit einem Sicherheitshaken und einem Verkürzungshaken. Alternative Endungen sind ebenfalls erhältlich, z.B. Containerhaken, Schäkel etc. Die Anschlagmittel sind mit einem Typenschild ausgestattet.

Das Maß L wird von der Innenseite der Oberseite des Aufhängeglieds bis zur Innenseite der Unterseite des Hakens gemessen.

**/laterial:** Stah

**Kennzeichnung:** CE-Kennzeichnung **Temperaturbereich:** -29 - (+)205°C

Oberfläche: Lackiert, blau

Warnhinweis: Keiner Hitzebehandlung aussetzen.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	Kettendurchmesser (mm) mm	WLL 0-45° (t)	WLL 45-60° (t)	Lieferzeit (in Tagen)
NKVE06401L	6	2,94	2,1	12
NKVE08401L	8	5,25	3,75	12
NKVE10401L	10	8	5,7	12
NKVE13401L	13	14	10	12
NKVE16401L	16	21	15	12
NKVE20401L	20	33,6	24	12
NKVE22401L	22	39,9	28,5	12

## Blaupause

