



## **Handkettenzug Kito CF**

## **Produktinformation**

## KITO

Allgemein: Der KITO-Flaschenzug CF mit Tragfähigkeiten bis zu 3000 kg hat dennoch ein geringes Eigengewicht. Das doppelwandige Gehäuse schützt das Getriebe vor Schmutz und Wasser. Qualitativ hochwertige Lager gewährleisten einen langfristigen Einsatz. Das Präzisionsgetriebe wurde so konstruiert, dass ein geringer Kraftaufwand notwendig ist um den Zug zu bedienen.

Material: Schlagfestes Aluminiumgehäuse, vernickelte Lastkette in Sondergüte 10, Bedienkette aus Edelstahl.

Kennzeichnung: Typenschild mit Tragkraft, CE-Kennzeichnung und Seriennummer.

Oberfläche: Oberflächenbehandeltes Aluminium.

Sicherheitsbeiwert: 4:1.

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Hubhöhe m	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
43050027B	CF005	0,5	3	10	12
43050028B	CF010	1	3	12	12
43050048B	CF015	1,5	3	17	12
43050096B	CF020	2	3	21	12
43050110B	CF030	3	3	28	12

## Blaupause

