

Spezialdrahtseil Verostar 8 - 8x26

Produktinformation



Seilkategorie nach DIN ISO 4309: Bis 42 mm RCN.09, 43-48 mm RCN.11, > 48 mm RCN.13.

Vorteile & Eigenschaften:

verostar 8 hat eine hohe Strukturstabilität.

verostar 8 ist flexibel und hat eine sehr gute Abrieb- und Biegefestigkeit.

verostar 8 ist intensiv geschmiert und wird aus blanken und optional aus verzinkten Drähten hergestellt.

Seilkonstruktion: verostar 8 ist ein 8-litziges nicht drehungsfreies Seil mit Kunststofflage zwischen Kernseil und Außenlitzten. Alle Litzten sind unverdichtet.

Kennzeichnung: nach Norm

Standard: EN 12385-4


Warnhinweis: verostar 8 darf nicht mit einem Drallfänger arbeiten.

Füllfaktor: 0.61

RCN: 09

Toleranz: +2% to +4%

Brückenkran



Turm-Drehkran




Container-Kran



Hafen-Mobilkran



Greiferkran



Tiefbaugerät



Pfannenkran



STS Kran



Portalhubwagen



RTG



Artikel-Nr.	Seildurchmesser mm	Nennfestigkeit N/mm ²	Oberfläche	Schlagrichtung	Mindestbruchkraft kN	Metallischer Querschnitt mm ²	Schmierung	Gewicht kg/100m
01.G11VSR080E	8	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	47,9	31	Lieferant Standard	28
01.G21VSR080E	8	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	47,9	31	Lieferant Standard	28
01.G16VSR080E	8	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	47,9	31	Lieferant Standard	28
01.G26VSR080E	8	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	47,9	31	Lieferant Standard	28
01.B11VSR080E	8	1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	47,9	31	Lieferant Standard	28
01.B21VSR080E	8	1.770	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	47,9	31	Lieferant Standard	28
01.B16VSR080E	8	1.770	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	47,9	31	Lieferant Standard	28
01.B26VSR080E	8	1.770	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	47,9	31	Lieferant Standard	28
01.G11VSR080G	8	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	53	31	Lieferant Standard	28
01.G21VSR080G	8	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	53	31	Lieferant Standard	28
01.G16VSR080G	8	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	53	31	Lieferant Standard	28
01.G26VSR080G	8	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	53	31	Lieferant Standard	28
01.B11VSR080G	8	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	53	31	Lieferant Standard	28
01.B21VSR080G	8	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	53	31	Lieferant Standard	28
01.B16VSR080G	8	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	53	31	Lieferant Standard	28
01.B26VSR080G	8	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	53	31	Lieferant Standard	28
01.G11VSR090E	9	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	60,6	39	Lieferant Standard	35

01.G21VSR090E	9	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	60,6	39	Lieferant Standard	35
01.G16VSR090E	9	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	60,6	39	Lieferant Standard	35
01.G26VSR090E	9	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	60,6	39	Lieferant Standard	35
01.B11VSR090E	9	1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	60,6	39	Lieferant Standard	35
01.B21VSR090E	9	1.770	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	60,6	39	Lieferant Standard	35
01.B16VSR090E	9	1.770	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	60,6	39	Lieferant Standard	35
01.B26VSR090E	9	1.770	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	60,6	39	Lieferant Standard	35
01.G11VSR090G	9	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	67,1	39	Lieferant Standard	35
01.G21VSR090G	9	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	67,1	39	Lieferant Standard	35
01.G16VSR090G	9	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	67,1	39	Lieferant Standard	35
01.G26VSR090G	9	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	67,1	39	Lieferant Standard	35
01.B11VSR090G	9	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	67,1	39	Lieferant Standard	35
01.B21VSR090G	9	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	67,1	39	Lieferant Standard	35
01.B16VSR090G	9	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	67,1	39	Lieferant Standard	35
01.B26VSR090G	9	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	67,1	39	Lieferant Standard	35
01.G11VSR100E	10	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	74,8	48	Lieferant Standard	43
01.G21VSR100E	10	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	74,8	48	Lieferant Standard	43
01.G16VSR100E	10	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	74,8	48	Lieferant Standard	43
01.G26VSR100E	10	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	74,8	48	Lieferant Standard	43
01.B11VSR100E	10	1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	74,8	48	Lieferant Standard	43
01.B21VSR100E	10	1.770	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	74,8	48	Lieferant Standard	43
01.B16VSR100E	10	1.770	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	74,8	48	Lieferant Standard	43
01.B26VSR100E	10	1.770	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	74,8	48	Lieferant Standard	43

01.G11VSR100G	10	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	82,8	48	Lieferant Standard	43
01.G21VSR100G	10	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	82,8	48	Lieferant Standard	43
01.G16VSR100G	10	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	82,8	48	Lieferant Standard	43
01.G26VSR100G	10	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	82,8	48	Lieferant Standard	43
01.B11VSR100G	10	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	82,8	48	Lieferant Standard	43
01.B21VSR100G	10	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	82,8	48	Lieferant Standard	43
01.B16VSR100G	10	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	82,8	48	Lieferant Standard	43
01.B26VSR100G	10	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	82,8	48	Lieferant Standard	43
01.G11VSR110E	11	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	90,5	58	Lieferant Standard	52
01.G21VSR110E	11	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	90,5	58	Lieferant Standard	52
01.G16VSR110E	11	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	90,5	58	Lieferant Standard	52
01.G26VSR110E	11	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	90,5	58	Lieferant Standard	52
01.B11VSR110E	11	1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	90,5	58	Lieferant Standard	52
01.B21VSR110E	11	1.770	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	90,5	58	Lieferant Standard	52
01.B16VSR110E	11	1.770	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	90,5	58	Lieferant Standard	52
01.B26VSR110E	11	1.770	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	90,5	58	Lieferant Standard	52
01.G11VSR110G	11	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	100,2	58	Lieferant Standard	52
01.G21VSR110G	11	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	100,2	58	Lieferant Standard	52
01.G16VSR110G	11	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	100,2	58	Lieferant Standard	52
01.G26VSR110G	11	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	100,2	58	Lieferant Standard	52
01.B11VSR110G	11	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	100,2	58	Lieferant Standard	52
01.B21VSR110G	11	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	100,2	58	Lieferant Standard	52
01.B16VSR110G	11	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	100,2	58	Lieferant Standard	52

01.B26VSR110G	11	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	100,2	58	Lieferant Standard	52
01.G11VSR120E	12	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	107,7	69	Lieferant Standard	62
01.G21VSR120E	12	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	107,7	69	Lieferant Standard	62
01.G16VSR120E	12	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	107,7	69	Lieferant Standard	62
01.G26VSR120E	12	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	107,7	69	Lieferant Standard	62
01.B11VSR120E	12	1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	107,7	69	Lieferant Standard	62
01.B21VSR120E	12	1.770	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	107,7	69	Lieferant Standard	62
01.B16VSR120E	12	1.770	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	107,7	69	Lieferant Standard	62
01.B26VSR120E	12	1.770	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	107,7	69	Lieferant Standard	62
01.G11VSR120G	12	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	119,3	69	Lieferant Standard	62
01.G21VSR120G	12	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	119,3	69	Lieferant Standard	62
01.G16VSR120G	12	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	119,3	69	Lieferant Standard	62
01.G26VSR120G	12	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	119,3	69	Lieferant Standard	62
01.B11VSR120G	12	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	119,3	69	Lieferant Standard	62
01.B21VSR120G	12	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	119,3	69	Lieferant Standard	62
01.B16VSR120G	12	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	119,3	69	Lieferant Standard	62
01.B26VSR120G	12	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	119,3	69	Lieferant Standard	62
01.G11VSR130E	13	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	126,4	81	Lieferant Standard	73
01.G21VSR130E	13	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	126,4	81	Lieferant Standard	73
01.G16VSR130E	13	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	126,4	81	Lieferant Standard	73
01.G26VSR130E	13	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	126,4	81	Lieferant Standard	73
01.B11VSR130E	13	1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	126,4	81	Lieferant Standard	73
01.B21VSR130E	13	1.770	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	126,4	81	Lieferant Standard	73

01.B16VSR130E	13	1.770	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	126,4	81	Lieferant Standard	73
01.B26VSR130E	13	1.770	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	126,4	81	Lieferant Standard	73
01.G11VSR130G	13	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	140	81	Lieferant Standard	73
01.G21VSR130G	13	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	140	81	Lieferant Standard	73
01.G16VSR130G	13	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	140	81	Lieferant Standard	73
01.G26VSR130G	13	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	140	81	Lieferant Standard	73
01.B11VSR130G	13	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	140	81	Lieferant Standard	73
01.B21VSR130G	13	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	140	81	Lieferant Standard	73
01.B16VSR130G	13	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	140	81	Lieferant Standard	73
01.B26VSR130G	13	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	140	81	Lieferant Standard	73
01.G11VSR140E	14	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	146,6	94	Lieferant Standard	85
01.G21VSR140E	14	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	146,6	94	Lieferant Standard	85
01.G16VSR140E	14	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	146,6	94	Lieferant Standard	85
01.G26VSR140E	14	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	146,6	94	Lieferant Standard	85
01.B11VSR140E	14	1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	146,6	94	Lieferant Standard	85
01.B21VSR140E	14	1.770	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	146,6	94	Lieferant Standard	85
01.B16VSR140E	14	1.770	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	146,6	94	Lieferant Standard	85
01.B26VSR140E	14	1.770	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	146,6	94	Lieferant Standard	85
01.G11VSR140G	14	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	162,3	94	Lieferant Standard	85
01.G21VSR140G	14	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	162,3	94	Lieferant Standard	85
01.G16VSR140G	14	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	162,3	94	Lieferant Standard	85
01.G26VSR140G	14	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	162,3	94	Lieferant Standard	85
01.B11VSR140G	14	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	162,3	94	Lieferant Standard	85

01.B21VSR140G	14	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	162,3	94	Lieferant Standard	85
01.B16VSR140G	14	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	162,3	94	Lieferant Standard	85
01.B26VSR140G	14	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	162,3	94	Lieferant Standard	85
01.G11VSR150E	15	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	168,3	108	Lieferant Standard	97
01.G21VSR150E	15	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	168,3	108	Lieferant Standard	97
01.G16VSR150E	15	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	168,3	108	Lieferant Standard	97
01.G26VSR150E	15	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	168,3	108	Lieferant Standard	97
01.B11VSR150E	15	1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	168,3	108	Lieferant Standard	97
01.B21VSR150E	15	1.770	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	168,3	108	Lieferant Standard	97
01.B16VSR150E	15	1.770	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	168,3	108	Lieferant Standard	97
01.B26VSR150E	15	1.770	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	168,3	108	Lieferant Standard	97
01.G11VSR150G	15	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	186,3	108	Lieferant Standard	97
01.G21VSR150G	15	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	186,3	108	Lieferant Standard	97
01.G16VSR150G	15	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	186,3	108	Lieferant Standard	97
01.G26VSR150G	15	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	186,3	108	Lieferant Standard	97
01.B11VSR150G	15	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	186,3	108	Lieferant Standard	97
01.B21VSR150G	15	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	186,3	108	Lieferant Standard	97
01.B16VSR150G	15	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	186,3	108	Lieferant Standard	97
01.B26VSR150G	15	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	186,3	108	Lieferant Standard	97
01.G11VSR160E	16	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	191,5	123	Lieferant Standard	110
01.G21VSR160E	16	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	191,5	123	Lieferant Standard	110
01.G16VSR160E	16	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	191,5	123	Lieferant Standard	110
01.G26VSR160E	16	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	191,5	123	Lieferant Standard	110

01.B11VSR160E	16	1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	191,5	123	Lieferant Standard	110
01.B21VSR160E	16	1.770	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	191,5	123	Lieferant Standard	110
01.B16VSR160E	16	1.770	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	191,5	123	Lieferant Standard	110
01.B26VSR160E	16	1.770	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	191,5	123	Lieferant Standard	110
01.G11VSR160G	16	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	212	123	Lieferant Standard	110
01.G21VSR160G	16	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	212	123	Lieferant Standard	110
01.G16VSR160G	16	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	212	123	Lieferant Standard	110
01.G26VSR160G	16	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	212	123	Lieferant Standard	110
01.B11VSR160G	16	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	212	123	Lieferant Standard	110
01.B21VSR160G	16	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	212	123	Lieferant Standard	110
01.B16VSR160G	16	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	212	123	Lieferant Standard	110
01.B26VSR160G	16	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	212	123	Lieferant Standard	110
01.G11VSR170E	17	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	216,2	138	Lieferant Standard	125
01.G21VSR170E	17	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	216,2	138	Lieferant Standard	125
01.G16VSR170E	17	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	216,2	138	Lieferant Standard	125
01.G26VSR170E	17	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	216,2	138	Lieferant Standard	125
01.B11VSR170E	17	1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	216,2	138	Lieferant Standard	125
01.B21VSR170E	17	1.770	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	216,2	138	Lieferant Standard	125
01.B16VSR170E	17	1.770	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	216,2	138	Lieferant Standard	125
01.B26VSR170E	17	1.770	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	216,2	138	Lieferant Standard	125
01.G11VSR170G	17	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	239,4	138	Lieferant Standard	125
01.G21VSR170G	17	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	239,4	138	Lieferant Standard	125
01.G16VSR170G	17	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	239,4	138	Lieferant Standard	125

01.G26VSR170G	17	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	239,4	138	Lieferant Standard	125
01.B11VSR170G	17	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	239,4	138	Lieferant Standard	125
01.B21VSR170G	17	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	239,4	138	Lieferant Standard	125
01.B16VSR170G	17	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	239,4	138	Lieferant Standard	125
01.B26VSR170G	17	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	239,4	138	Lieferant Standard	125
01.G11VSR180E	18	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	242,3	155	Lieferant Standard	140
01.G21VSR180E	18	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	242,3	155	Lieferant Standard	140
01.G16VSR180E	18	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	242,3	155	Lieferant Standard	140
01.G26VSR180E	18	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	242,3	155	Lieferant Standard	140
01.B11VSR180E	18	1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	242,3	155	Lieferant Standard	140
01.B21VSR180E	18	1.770	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	242,3	155	Lieferant Standard	140
01.B16VSR180E	18	1.770	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	242,3	155	Lieferant Standard	140
01.B26VSR180E	18	1.770	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	242,3	155	Lieferant Standard	140
01.G11VSR180G	18	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	268,3	155	Lieferant Standard	140
01.G21VSR180G	18	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	268,3	155	Lieferant Standard	140
01.G16VSR180G	18	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	268,3	155	Lieferant Standard	140
01.G26VSR180G	18	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	268,3	155	Lieferant Standard	140
01.B11VSR180G	18	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	268,3	155	Lieferant Standard	140
01.B21VSR180G	18	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	268,3	155	Lieferant Standard	140
01.B16VSR180G	18	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	268,3	155	Lieferant Standard	140
01.B26VSR180G	18	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	268,3	155	Lieferant Standard	140
01.G11VSR190E	19	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	270	173	Lieferant Standard	156
01.G21VSR190E	19	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	270	173	Lieferant Standard	156

01.G16VSR190E	19	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	270	173	Lieferant Standard	156
01.G26VSR190E	19	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	270	173	Lieferant Standard	156
01.B11VSR190E	19	1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	270	173	Lieferant Standard	156
01.B21VSR190E	19	1.770	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	270	173	Lieferant Standard	156
01.B16VSR190E	19	1.770	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	270	173	Lieferant Standard	156
01.B26VSR190E	19	1.770	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	270	173	Lieferant Standard	156
01.G11VSR190G	19	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	299	173	Lieferant Standard	156
01.G21VSR190G	19	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	299	173	Lieferant Standard	156
01.G16VSR190G	19	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	299	173	Lieferant Standard	156
01.G26VSR190G	19	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	299	173	Lieferant Standard	156
01.B11VSR190G	19	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	299	173	Lieferant Standard	156
01.B21VSR190G	19	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	299	173	Lieferant Standard	156
01.B16VSR190G	19	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	299	173	Lieferant Standard	156
01.B26VSR190G	19	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	299	173	Lieferant Standard	156
01.G11VSR200E	20	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	299,2	192	Lieferant Standard	173
01.G21VSR200E	20	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	299,2	192	Lieferant Standard	173
01.G16VSR200E	20	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	299,2	192	Lieferant Standard	173
01.G26VSR200E	20	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	299,2	192	Lieferant Standard	173
01.B11VSR200E	20	1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	299,2	192	Lieferant Standard	173
01.B21VSR200E	20	1.770	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	299,2	192	Lieferant Standard	173
01.B16VSR200E	20	1.770	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	299,2	192	Lieferant Standard	173
01.B26VSR200E	20	1.770	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	299,2	192	Lieferant Standard	173
01.G11VSR200G	20	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	331,3	192	Lieferant Standard	173

01.G21VSR200G	20	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	331,3	192	Lieferant Standard	173
01.G16VSR200G	20	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	331,3	192	Lieferant Standard	173
01.G26VSR200G	20	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	331,3	192	Lieferant Standard	173
01.B11VSR200G	20	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	331,3	192	Lieferant Standard	173
01.B21VSR200G	20	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	331,3	192	Lieferant Standard	173
01.B16VSR200G	20	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	331,3	192	Lieferant Standard	173
01.B26VSR200G	20	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	331,3	192	Lieferant Standard	173
01.G11VSR210E	21	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	329,8	211	Lieferant Standard	190
01.G21VSR210E	21	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	329,8	211	Lieferant Standard	190
01.G16VSR210E	21	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	329,8	211	Lieferant Standard	190
01.G26VSR210E	21	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	329,8	211	Lieferant Standard	190
01.B11VSR210E	21	1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	329,8	211	Lieferant Standard	190
01.B21VSR210E	21	1.770	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	329,8	211	Lieferant Standard	190
01.B16VSR210E	21	1.770	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	329,8	211	Lieferant Standard	190
01.B26VSR210E	21	1.770	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	329,8	211	Lieferant Standard	190
01.G11VSR210G	21	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	365,2	211	Lieferant Standard	190
01.G21VSR210G	21	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	365,2	211	Lieferant Standard	190
01.G16VSR210G	21	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	365,2	211	Lieferant Standard	190
01.G26VSR210G	21	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	365,2	211	Lieferant Standard	190
01.B11VSR210G	21	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	365,2	211	Lieferant Standard	190
01.B21VSR210G	21	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	365,2	211	Lieferant Standard	190
01.B16VSR210G	21	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	365,2	211	Lieferant Standard	190
01.B26VSR210G	21	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	365,2	211	Lieferant Standard	190

01.G11VSR220E	22	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	362	232	Lieferant Standard	209
01.G21VSR220E	22	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	362	232	Lieferant Standard	209
01.G16VSR220E	22	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	362	232	Lieferant Standard	209
01.G26VSR220E	22	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	362	232	Lieferant Standard	209
01.B11VSR220E	22	1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	362	232	Lieferant Standard	209
01.B21VSR220E	22	1.770	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	362	232	Lieferant Standard	209
01.B16VSR220E	22	1.770	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	362	232	Lieferant Standard	209
01.B26VSR220E	22	1.770	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	362	232	Lieferant Standard	209
01.G11VSR220G	22	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	400,9	232	Lieferant Standard	209
01.G21VSR220G	22	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	400,9	232	Lieferant Standard	209
01.G16VSR220G	22	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	400,9	232	Lieferant Standard	209
01.G26VSR220G	22	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	400,9	232	Lieferant Standard	209
01.B11VSR220G	22	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	400,9	232	Lieferant Standard	209
01.B21VSR220G	22	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	400,9	232	Lieferant Standard	209
01.B16VSR220G	22	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	400,9	232	Lieferant Standard	209
01.B26VSR220G	22	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	400,9	232	Lieferant Standard	209
01.G11VSR230E	23	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	395,7	253	Lieferant Standard	228
01.G21VSR230E	23	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	395,7	253	Lieferant Standard	228
01.G16VSR230E	23	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	395,7	253	Lieferant Standard	228
01.G26VSR230E	23	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	395,7	253	Lieferant Standard	228
01.B11VSR230E	23	1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	395,7	253	Lieferant Standard	228
01.B21VSR230E	23	1.770	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	395,7	253	Lieferant Standard	228
01.B16VSR230E	23	1.770	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	395,7	253	Lieferant Standard	228

01.B26VSR230E	23	1.770	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	395,7	253	Lieferant Standard	228
01.G11VSR230G	23	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	438,1	253	Lieferant Standard	228
01.G21VSR230G	23	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	438,1	253	Lieferant Standard	228
01.G16VSR230G	23	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	438,1	253	Lieferant Standard	228
01.G26VSR230G	23	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	438,1	253	Lieferant Standard	228
01.B11VSR230G	23	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	438,1	253	Lieferant Standard	228
01.B21VSR230G	23	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	438,1	253	Lieferant Standard	228
01.B16VSR230G	23	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	438,1	253	Lieferant Standard	228
01.B26VSR230G	23	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	438,1	253	Lieferant Standard	228
01.G11VSR240E	24	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	430,8	276	Lieferant Standard	248
01.G21VSR240E	24	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	430,8	276	Lieferant Standard	248
01.G16VSR240E	24	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	430,8	276	Lieferant Standard	248
01.G26VSR240E	24	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	430,8	276	Lieferant Standard	248
01.B11VSR240E	24	1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	430,8	276	Lieferant Standard	248
01.B21VSR240E	24	1.770	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	430,8	276	Lieferant Standard	248
01.B16VSR240E	24	1.770	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	430,8	276	Lieferant Standard	248
01.B26VSR240E	24	1.770	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	430,8	276	Lieferant Standard	248
01.G11VSR240G	24	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	477,1	276	Lieferant Standard	248
01.G21VSR240G	24	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	477,1	276	Lieferant Standard	248
01.G16VSR240G	24	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	477,1	276	Lieferant Standard	248
01.G26VSR240G	24	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	477,1	276	Lieferant Standard	248
01.B11VSR240G	24	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	477,1	276	Lieferant Standard	248
01.B21VSR240G	24	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	477,1	276	Lieferant Standard	248

01.B16VSR240G	24	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	477,1	276	Lieferant Standard	248
01.B26VSR240G	24	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	477,1	276	Lieferant Standard	248
01.G11VSR250E	25	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	467,5	299	Lieferant Standard	270
01.G21VSR250E	25	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	467,5	299	Lieferant Standard	270
01.G16VSR250E	25	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	467,5	299	Lieferant Standard	270
01.G26VSR250E	25	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	467,5	299	Lieferant Standard	270
01.B11VSR250E	25	1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	467,5	299	Lieferant Standard	270
01.B21VSR250E	25	1.770	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	467,5	299	Lieferant Standard	270
01.B16VSR250E	25	1.770	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	467,5	299	Lieferant Standard	270
01.B26VSR250E	25	1.770	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	467,5	299	Lieferant Standard	270
01.G11VSR250G	25	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	517,6	299	Lieferant Standard	270
01.G21VSR250G	25	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	517,6	299	Lieferant Standard	270
01.G16VSR250G	25	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	517,6	299	Lieferant Standard	270
01.G26VSR250G	25	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	517,6	299	Lieferant Standard	270
01.B11VSR250G	25	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	517,6	299	Lieferant Standard	270
01.B21VSR250G	25	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	517,6	299	Lieferant Standard	270
01.B16VSR250G	25	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	517,6	299	Lieferant Standard	270
01.B26VSR250G	25	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	517,6	299	Lieferant Standard	270
01.G11VSR260E	26	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	505,6	324	Lieferant Standard	292
01.G21VSR260E	26	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	505,6	324	Lieferant Standard	292
01.G16VSR260E	26	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	505,6	324	Lieferant Standard	292
01.G26VSR260E	26	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	505,6	324	Lieferant Standard	292
01.B11VSR260E	26	1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	505,6	324	Lieferant Standard	292

01.B21VSR260E	26	1.770	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	505,6	324	Lieferant Standard	292
01.B16VSR260E	26	1.770	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	505,6	324	Lieferant Standard	292
01.B26VSR260E	26	1.770	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	505,6	324	Lieferant Standard	292
01.G11VSR260G	26	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	559,9	324	Lieferant Standard	292
01.G21VSR260G	26	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	559,9	324	Lieferant Standard	292
01.G16VSR260G	26	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	559,9	324	Lieferant Standard	292
01.G26VSR260G	26	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	559,9	324	Lieferant Standard	292
01.B11VSR260G	26	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	559,9	324	Lieferant Standard	292
01.B21VSR260G	26	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	559,9	324	Lieferant Standard	292
01.B16VSR260G	26	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	559,9	324	Lieferant Standard	292
01.B26VSR260G	26	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	559,9	324	Lieferant Standard	292
01.G11VSR270E	27	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	545,2	349	Lieferant Standard	314
01.G21VSR270E	27	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	545,2	349	Lieferant Standard	314
01.G16VSR270E	27	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	545,2	349	Lieferant Standard	314
01.G26VSR270E	27	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	545,2	349	Lieferant Standard	314
01.B11VSR270E	27	1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	545,2	349	Lieferant Standard	314
01.B21VSR270E	27	1.770	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	545,2	349	Lieferant Standard	314
01.B16VSR270E	27	1.770	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	545,2	349	Lieferant Standard	314
01.B26VSR270E	27	1.770	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	545,2	349	Lieferant Standard	314
01.G11VSR270G	27	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	603,8	349	Lieferant Standard	314
01.G21VSR270G	27	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	603,8	349	Lieferant Standard	314
01.G16VSR270G	27	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	603,8	349	Lieferant Standard	314
01.G26VSR270G	27	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	603,8	349	Lieferant Standard	314

01.B11VSR270G	27	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	603,8	349	Lieferant Standard	314
01.B21VSR270G	27	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	603,8	349	Lieferant Standard	314
01.B16VSR270G	27	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	603,8	349	Lieferant Standard	314
01.B26VSR270G	27	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	603,8	349	Lieferant Standard	314
01.G11VSR280E	28	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	586,4	376	Lieferant Standard	338
01.G21VSR280E	28	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	586,4	376	Lieferant Standard	338
01.G16VSR280E	28	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	586,4	376	Lieferant Standard	338
01.G26VSR280E	28	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	586,4	376	Lieferant Standard	338
01.B11VSR280E	28	1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	586,4	376	Lieferant Standard	338
01.B21VSR280E	28	1.770	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	586,4	376	Lieferant Standard	338
01.B16VSR280E	28	1.770	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	586,4	376	Lieferant Standard	338
01.B26VSR280E	28	1.770	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	586,4	376	Lieferant Standard	338
01.G11VSR280G	28	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	649,3	376	Lieferant Standard	338
01.G21VSR280G	28	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	649,3	376	Lieferant Standard	338
01.G16VSR280G	28	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	649,3	376	Lieferant Standard	338
01.G26VSR280G	28	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	649,3	376	Lieferant Standard	338
01.B11VSR280G	28	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	649,3	376	Lieferant Standard	338
01.B21VSR280G	28	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	649,3	376	Lieferant Standard	338
01.B16VSR280G	28	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	649,3	376	Lieferant Standard	338
01.B26VSR280G	28	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	649,3	376	Lieferant Standard	338
01.G11VSR290E	29	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	629	403	Lieferant Standard	363
01.G21VSR290E	29	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	629	403	Lieferant Standard	363
01.G16VSR290E	29	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	629	403	Lieferant Standard	363

01.G26VSR290E	29	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	629	403	Lieferant Standard	363
01.B11VSR290E	29	1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	629	403	Lieferant Standard	363
01.B21VSR290E	29	1.770	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	629	403	Lieferant Standard	363
01.B16VSR290E	29	1.770	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	629	403	Lieferant Standard	363
01.B26VSR290E	29	1.770	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	629	403	Lieferant Standard	363
01.G11VSR290G	29	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	696,5	403	Lieferant Standard	363
01.G21VSR290G	29	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	696,5	403	Lieferant Standard	363
01.G16VSR290G	29	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	696,5	403	Lieferant Standard	363
01.G26VSR290G	29	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	696,5	403	Lieferant Standard	363
01.B11VSR290G	29	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	696,5	403	Lieferant Standard	363
01.B21VSR290G	29	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	696,5	403	Lieferant Standard	363
01.B16VSR290G	29	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	696,5	403	Lieferant Standard	363
01.B26VSR290G	29	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	696,5	403	Lieferant Standard	363
01.G11VSR300E	30	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	673,1	431	Lieferant Standard	388
01.G21VSR300E	30	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	673,1	431	Lieferant Standard	388
01.G16VSR300E	30	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	673,1	431	Lieferant Standard	388
01.G26VSR300E	30	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	673,1	431	Lieferant Standard	388
01.B11VSR300E	30	1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	673,1	431	Lieferant Standard	388
01.B21VSR300E	30	1.770	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	673,1	431	Lieferant Standard	388
01.B16VSR300E	30	1.770	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	673,1	431	Lieferant Standard	388
01.B26VSR300E	30	1.770	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	673,1	431	Lieferant Standard	388
01.G11VSR300G	30	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	745,4	431	Lieferant Standard	388
01.G21VSR300G	30	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	745,4	431	Lieferant Standard	388

01.G16VSR300G	30	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	745,4	431	Lieferant Standard	388
01.G26VSR300G	30	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	745,4	431	Lieferant Standard	388
01.B11VSR300G	30	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	745,4	431	Lieferant Standard	388
01.B21VSR300G	30	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	745,4	431	Lieferant Standard	388
01.B16VSR300G	30	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	745,4	431	Lieferant Standard	388
01.B26VSR300G	30	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	745,4	431	Lieferant Standard	388
01.G11VSR310E	31	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	718,8	460	Lieferant Standard	414
01.G21VSR310E	31	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	718,8	460	Lieferant Standard	414
01.G16VSR310E	31	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	718,8	460	Lieferant Standard	414
01.G26VSR310E	31	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	718,8	460	Lieferant Standard	414
01.B11VSR310E	31	1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	718,8	460	Lieferant Standard	414
01.B21VSR310E	31	1.770	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	718,8	460	Lieferant Standard	414
01.B16VSR310E	31	1.770	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	718,8	460	Lieferant Standard	414
01.B26VSR310E	31	1.770	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	718,8	460	Lieferant Standard	414
01.G11VSR310G	31	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	795,9	460	Lieferant Standard	414
01.G21VSR310G	31	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	795,9	460	Lieferant Standard	414
01.G16VSR310G	31	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	795,9	460	Lieferant Standard	414
01.G26VSR310G	31	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	795,9	460	Lieferant Standard	414
01.B11VSR310G	31	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	795,9	460	Lieferant Standard	414
01.B21VSR310G	31	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	795,9	460	Lieferant Standard	414
01.B16VSR310G	31	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	795,9	460	Lieferant Standard	414
01.B26VSR310G	31	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	795,9	460	Lieferant Standard	414
01.G11VSR320E	32	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	765,9	491	Lieferant Standard	442

01.G21VSR320E	32	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	765,9	491	Lieferant Standard	442
01.G16VSR320E	32	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	765,9	491	Lieferant Standard	442
01.G26VSR320E	32	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	765,9	491	Lieferant Standard	442
01.B11VSR320E	32	1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	765,9	491	Lieferant Standard	442
01.B21VSR320E	32	1.770	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	765,9	491	Lieferant Standard	442
01.B16VSR320E	32	1.770	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	765,9	491	Lieferant Standard	442
01.B26VSR320E	32	1.770	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	765,9	491	Lieferant Standard	442
01.G11VSR320G	32	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	848,1	491	Lieferant Standard	442
01.G21VSR320G	32	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	848,1	491	Lieferant Standard	442
01.G16VSR320G	32	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	848,1	491	Lieferant Standard	442
01.G26VSR320G	32	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	848,1	491	Lieferant Standard	442
01.B11VSR320G	32	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	848,1	491	Lieferant Standard	442
01.B21VSR320G	32	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	848,1	491	Lieferant Standard	442
01.B16VSR320G	32	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	848,1	491	Lieferant Standard	442
01.B26VSR320G	32	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	848,1	491	Lieferant Standard	442
01.G11VSR330E	33	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	814,5	522	Lieferant Standard	470
01.G21VSR330E	33	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	814,5	522	Lieferant Standard	470
01.G16VSR330E	33	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	814,5	522	Lieferant Standard	470
01.G26VSR330E	33	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	814,5	522	Lieferant Standard	470
01.B11VSR330E	33	1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	814,5	522	Lieferant Standard	470
01.B21VSR330E	33	1.770	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	814,5	522	Lieferant Standard	470
01.B16VSR330E	33	1.770	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	814,5	522	Lieferant Standard	470
01.B26VSR330E	33	1.770	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	814,5	522	Lieferant Standard	470

01.G11VSR330G	33	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	901,9	522	Lieferant Standard	470
01.G21VSR330G	33	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	901,9	522	Lieferant Standard	470
01.G16VSR330G	33	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	901,9	522	Lieferant Standard	470
01.G26VSR330G	33	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	901,9	522	Lieferant Standard	470
01.B11VSR330G	33	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	901,9	522	Lieferant Standard	470
01.B21VSR330G	33	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	901,9	522	Lieferant Standard	470
01.B16VSR330G	33	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	901,9	522	Lieferant Standard	470
01.B26VSR330G	33	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	901,9	522	Lieferant Standard	470
01.G11VSR340E	34	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	864,6	554	Lieferant Standard	498
01.G21VSR340E	34	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	864,6	554	Lieferant Standard	498
01.G16VSR340E	34	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	864,6	554	Lieferant Standard	498
01.G26VSR340E	34	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	864,6	554	Lieferant Standard	498
01.B11VSR340E	34	1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	864,6	554	Lieferant Standard	498
01.B21VSR340E	34	1.770	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	864,6	554	Lieferant Standard	498
01.B16VSR340E	34	1.770	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	864,6	554	Lieferant Standard	498
01.B26VSR340E	34	1.770	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	864,6	554	Lieferant Standard	498
01.G11VSR340G	34	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	957,4	554	Lieferant Standard	498
01.G21VSR340G	34	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	957,4	554	Lieferant Standard	498
01.G16VSR340G	34	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	957,4	554	Lieferant Standard	498
01.G26VSR340G	34	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	957,4	554	Lieferant Standard	498
01.B11VSR340G	34	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	957,4	554	Lieferant Standard	498
01.B21VSR340G	34	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	957,4	554	Lieferant Standard	498
01.B16VSR340G	34	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	957,4	554	Lieferant Standard	498

01.B26VSR340G	34	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	957,4	554	Lieferant Standard	498
01.G11VSR350E	35	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	916,2	587	Lieferant Standard	528
01.G21VSR350E	35	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	916,2	587	Lieferant Standard	528
01.G16VSR350E	35	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	916,2	587	Lieferant Standard	528
01.G26VSR350E	35	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	916,2	587	Lieferant Standard	528
01.B11VSR350E	35	1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	916,2	587	Lieferant Standard	528
01.B21VSR350E	35	1.770	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	916,2	587	Lieferant Standard	528
01.B16VSR350E	35	1.770	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	916,2	587	Lieferant Standard	528
01.B26VSR350E	35	1.770	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	916,2	587	Lieferant Standard	528
01.G11VSR350G	35	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.015	587	Lieferant Standard	528
01.G21VSR350G	35	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.015	587	Lieferant Standard	528
01.G16VSR350G	35	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.015	587	Lieferant Standard	528
01.G26VSR350G	35	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.015	587	Lieferant Standard	528
01.B11VSR350G	35	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.015	587	Lieferant Standard	528
01.B21VSR350G	35	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.015	587	Lieferant Standard	528
01.B16VSR350G	35	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.015	587	Lieferant Standard	528
01.B26VSR350G	35	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.015	587	Lieferant Standard	528
01.G11VSR360E	36	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	969,3	621	Lieferant Standard	559
01.G21VSR360E	36	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	969,3	621	Lieferant Standard	559
01.G16VSR360E	36	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	969,3	621	Lieferant Standard	559
01.G26VSR360E	36	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	969,3	621	Lieferant Standard	559
01.B11VSR360E	36	1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	969,3	621	Lieferant Standard	559
01.B21VSR360E	36	1.770	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	969,3	621	Lieferant Standard	559

01.B16VSR360E	36	1.770	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	969,3	621	Lieferant Standard	559
01.B26VSR360E	36	1.770	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	969,3	621	Lieferant Standard	559
01.G11VSR360G	36	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.073	621	Lieferant Standard	559
01.G21VSR360G	36	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.073	621	Lieferant Standard	559
01.G16VSR360G	36	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.073	621	Lieferant Standard	559
01.G26VSR360G	36	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.073	621	Lieferant Standard	559
01.B11VSR360G	36	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.073	621	Lieferant Standard	559
01.B21VSR360G	36	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.073	621	Lieferant Standard	559
01.B16VSR360G	36	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.073	621	Lieferant Standard	559
01.B26VSR360G	36	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.073	621	Lieferant Standard	559
01.G11VSR380E	38	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1,08	692	Lieferant Standard	623
01.G21VSR380E	38	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.080	692	Lieferant Standard	623
01.G16VSR380E	38	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.080	692	Lieferant Standard	623
01.G26VSR380E	38	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.080	692	Lieferant Standard	623
01.B11VSR380E	38	1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.080	692	Lieferant Standard	623
01.B21VSR380E	38	1.770	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.080	692	Lieferant Standard	623
01.B16VSR380E	38	1.770	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.080	692	Lieferant Standard	623
01.B26VSR380E	38	1.770	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.080	692	Lieferant Standard	623
01.G11VSR380G	38	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.196	692	Lieferant Standard	623
01.G21VSR380G	38	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.196	692	Lieferant Standard	623
01.G16VSR380G	38	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.196	692	Lieferant Standard	623
01.G26VSR380G	38	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.196	692	Lieferant Standard	623
01.B11VSR380G	38	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.196	692	Lieferant Standard	623

01.B21VSR380G	38	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.196	692	Lieferant Standard	623
01.B16VSR380G	38	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.196	692	Lieferant Standard	623
01.B26VSR380G	38	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.196	692	Lieferant Standard	623
01.G11VSR400E	40	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.197	767	Lieferant Standard	690
01.G21VSR400E	40	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.197	767	Lieferant Standard	690
01.G16VSR400E	40	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.197	767	Lieferant Standard	690
01.G26VSR400E	40	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.197	767	Lieferant Standard	690
01.B11VSR400E	40	1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.197	767	Lieferant Standard	690
01.B21VSR400E	40	1.770	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.197	767	Lieferant Standard	690
01.B16VSR400E	40	1.770	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.197	767	Lieferant Standard	690
01.B26VSR400E	40	1.770	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.197	767	Lieferant Standard	690
01.G11VSR400G	40	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.325	767	Lieferant Standard	690
01.G21VSR400G	40	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.325	767	Lieferant Standard	690
01.G16VSR400G	40	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.325	767	Lieferant Standard	690
01.G26VSR400G	40	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.325	767	Lieferant Standard	690
01.B11VSR400G	40	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.325	767	Lieferant Standard	690
01.B21VSR400G	40	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.325	767	Lieferant Standard	690
01.B16VSR400G	40	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.325	767	Lieferant Standard	690
01.B26VSR400G	40	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.325	767	Lieferant Standard	690
01.G11VSR420E	42	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.319	845	Lieferant Standard	761
01.G21VSR420E	42	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.319	845	Lieferant Standard	761
01.G16VSR420E	42	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.319	845	Lieferant Standard	761
01.G26VSR420E	42	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.319	845	Lieferant Standard	761

01.B11VSR420E	42	1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.319	845	Lieferant Standard	761
01.B21VSR420E	42	1.770	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.319	845	Lieferant Standard	761
01.B16VSR420E	42	1.770	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.319	845	Lieferant Standard	761
01.B26VSR420E	42	1.770	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.319	845	Lieferant Standard	761
01.G11VSR420G	42	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.461	845	Lieferant Standard	761
01.G21VSR420G	42	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.461	845	Lieferant Standard	761
01.G16VSR420G	42	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.461	845	Lieferant Standard	761
01.G26VSR420G	42	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.461	845	Lieferant Standard	761
01.B11VSR420G	42	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.461	845	Lieferant Standard	761
01.B21VSR420G	42	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.461	845	Lieferant Standard	761
01.B16VSR420G	42	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.461	845	Lieferant Standard	761
01.B26VSR420G	42	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.461	845	Lieferant Standard	761
01.G11VSR440E	44	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.448	928	Lieferant Standard	835
01.G21VSR440E	44	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.448	928	Lieferant Standard	835
01.G16VSR440E	44	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.448	928	Lieferant Standard	835
01.G26VSR440E	44	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.448	928	Lieferant Standard	835
01.B11VSR440E	44	1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.448	928	Lieferant Standard	835
01.B21VSR440E	44	1.770	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.448	928	Lieferant Standard	835
01.B16VSR440E	44	1.770	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.448	928	Lieferant Standard	835
01.B26VSR440E	44	1.770	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.448	928	Lieferant Standard	835
01.G11VSR440G	44	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.603	928	Lieferant Standard	835
01.G21VSR440G	44	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.603	928	Lieferant Standard	835
01.G16VSR440G	44	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.603	928	Lieferant Standard	835

01.G26VSR440G	44	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.603	928	Lieferant Standard	835
01.B11VSR440G	44	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.603	928	Lieferant Standard	835
01.B21VSR440G	44	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.603	928	Lieferant Standard	835
01.B16VSR440G	44	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.603	928	Lieferant Standard	835
01.B26VSR440G	44	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.603	928	Lieferant Standard	835
01.G11VSR450E	45	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.515	970	Lieferant Standard	873
01.G21VSR450E	45	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.515	970	Lieferant Standard	873
01.G16VSR450E	45	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.515	970	Lieferant Standard	873
01.G26VSR450E	45	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.515	970	Lieferant Standard	873
01.B11VSR450E	45	1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.515	970	Lieferant Standard	873
01.B21VSR450E	45	1.770	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.515	970	Lieferant Standard	873
01.B16VSR450E	45	1.770	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.515	970	Lieferant Standard	873
01.B26VSR450E	45	1.770	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.515	970	Lieferant Standard	873
01.G11VSR450G	45	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.677	970	Lieferant Standard	873
01.G21VSR450G	45	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.677	970	Lieferant Standard	873
01.G16VSR450G	45	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.677	970	Lieferant Standard	873
01.G26VSR450G	45	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.677	970	Lieferant Standard	873
01.B11VSR450G	45	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.677	970	Lieferant Standard	873
01.B21VSR450G	45	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.677	970	Lieferant Standard	873
01.B16VSR450G	45	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.677	970	Lieferant Standard	873
01.B26VSR450G	45	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.677	970	Lieferant Standard	873
01.G11VSR460E	46	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.583	1.014	Lieferant Standard	912
01.G21VSR460E	46	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.583	1.014	Lieferant Standard	912

01.G16VSR460E	46	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.583	1.014	Lieferant Standard	912
01.G26VSR460E	46	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.583	1.014	Lieferant Standard	912
01.B11VSR460E	46	1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.583	1.014	Lieferant Standard	912
01.B21VSR460E	46	1.770	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.583	1.014	Lieferant Standard	912
01.B16VSR460E	46	1.770	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.583	1.014	Lieferant Standard	912
01.B26VSR460E	46	1.770	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.583	1.014	Lieferant Standard	912
01.G11VSR460G	46	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.753	1.014	Lieferant Standard	912
01.G21VSR460G	46	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.753	1.014	Lieferant Standard	912
01.G16VSR460G	46	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.753	1.014	Lieferant Standard	912
01.G26VSR460G	46	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.753	1.014	Lieferant Standard	912
01.B11VSR460G	46	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.753	1.014	Lieferant Standard	912
01.B21VSR460G	46	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.753	1.014	Lieferant Standard	912
01.B16VSR460G	46	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.753	1.014	Lieferant Standard	912
01.B26VSR460G	46	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.753	1.014	Lieferant Standard	912
01.G11VSR480E	48	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.723	1.104	Lieferant Standard	993
01.G21VSR480E	48	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.723	1.104	Lieferant Standard	993
01.G16VSR480E	48	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.723	1.104	Lieferant Standard	993
01.G26VSR480E	48	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.723	1.104	Lieferant Standard	993
01.B11VSR480E	48	1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.723	1.104	Lieferant Standard	993
01.B21VSR480E	48	1.770	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.723	1.104	Lieferant Standard	993
01.B16VSR480E	48	1.770	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.723	1.104	Lieferant Standard	993
01.B26VSR480E	48	1.770	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.723	1.104	Lieferant Standard	993
01.G11VSR480G	48	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.908	1.104	Lieferant Standard	993

01.G21VSR480G	48	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.908	1.104	Lieferant Standard	993
01.G16VSR480G	48	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.908	1.104	Lieferant Standard	993
01.G26VSR480G	48	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.908	1.104	Lieferant Standard	993
01.B11VSR480G	48	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.908	1.104	Lieferant Standard	993
01.B21VSR480G	48	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.908	1.104	Lieferant Standard	993
01.B16VSR480G	48	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.908	1.104	Lieferant Standard	993
01.B26VSR480G	48	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.908	1.104	Lieferant Standard	993
01.G11VSR500E	50	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.870	1.198	Lieferant Standard	1.078
01.G21VSR500E	50	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.870	1.198	Lieferant Standard	1.078
01.G16VSR500E	50	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.870	1.198	Lieferant Standard	1.078
01.G26VSR500E	50	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.870	1.198	Lieferant Standard	1.078
01.B11VSR500E	50	1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	1.870	1.198	Lieferant Standard	1.078
01.B21VSR500E	50	1.770	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	1.870	1.198	Lieferant Standard	1.078
01.B16VSR500E	50	1.770	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	1.870	1.198	Lieferant Standard	1.078
01.B26VSR500E	50	1.770	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	1.870	1.198	Lieferant Standard	1.078
01.G11VSR500G	50	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.071	1.198	Lieferant Standard	1.078
01.G21VSR500G	50	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.071	1.198	Lieferant Standard	1.078
01.G16VSR500G	50	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.071	1.198	Lieferant Standard	1.078
01.G26VSR500G	50	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.071	1.198	Lieferant Standard	1.078
01.B11VSR500G	50	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.071	1.198	Lieferant Standard	1.078
01.B21VSR500G	50	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.071	1.198	Lieferant Standard	1.078
01.B16VSR500G	50	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.071	1.198	Lieferant Standard	1.078
01.B26VSR500G	50	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.071	1.198	Lieferant Standard	1.078

01.G11VSR520E	52	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.022	1.295	Lieferant Standard	1.166
01.G21VSR520E	52	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.022	1.295	Lieferant Standard	1.166
01.G16VSR520E	52	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.022	1.295	Lieferant Standard	1.166
01.G26VSR520E	52	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.022	1.295	Lieferant Standard	1.166
01.B11VSR520E	52	1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.022	1.295	Lieferant Standard	1.166
01.B21VSR520E	52	1.770	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.022	1.295	Lieferant Standard	1.166
01.B16VSR520E	52	1.770	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.022	1.295	Lieferant Standard	1.166
01.B26VSR520E	52	1.770	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.022	1.295	Lieferant Standard	1.166
01.G11VSR520G	52	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.239	1.295	Lieferant Standard	1.166
01.G21VSR520G	52	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.239	1.295	Lieferant Standard	1.166
01.G16VSR520G	52	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.239	1.295	Lieferant Standard	1.166
01.G26VSR520G	52	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.239	1.295	Lieferant Standard	1.166
01.B11VSR520G	52	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.239	1.295	Lieferant Standard	1.166
01.B21VSR520G	52	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.239	1.295	Lieferant Standard	1.166
01.B16VSR520G	52	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.239	1.295	Lieferant Standard	1.166
01.B26VSR520G	52	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.239	1.295	Lieferant Standard	1.166
01.G11VSR540E	54	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.181	1.397	Lieferant Standard	1.257
01.G21VSR540E	54	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.181	1.397	Lieferant Standard	1.257
01.G16VSR540E	54	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.181	1.397	Lieferant Standard	1.257
01.G26VSR540E	54	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.181	1.397	Lieferant Standard	1.257
01.B11VSR540E	54	1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.181	1.397	Lieferant Standard	1.257
01.B21VSR540E	54	1.770	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.181	1.397	Lieferant Standard	1.257
01.B16VSR540E	54	1.770	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.181	1.397	Lieferant Standard	1.257

01.B26VSR540E	54	1.770	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.181	1.397	Lieferant Standard	1.257
01.G11VSR540G	54	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.415	1.397	Lieferant Standard	1.257
01.G21VSR540G	54	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.415	1.397	Lieferant Standard	1.257
01.G16VSR540G	54	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.415	1.397	Lieferant Standard	1.257
01.G26VSR540G	54	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.415	1.397	Lieferant Standard	1.257
01.B11VSR540G	54	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.415	1.397	Lieferant Standard	1.257
01.B21VSR540G	54	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.415	1.397	Lieferant Standard	1.257
01.B16VSR540G	54	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.415	1.397	Lieferant Standard	1.257
01.B26VSR540G	54	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.415	1.397	Lieferant Standard	1.257
01.G11VSR560E	56	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.346	1.502	Lieferant Standard	1.352
01.G21VSR560E	56	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.346	1.502	Lieferant Standard	1.352
01.G16VSR560E	56	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.346	1.502	Lieferant Standard	1.352
01.G26VSR560E	56	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.346	1.502	Lieferant Standard	1.352
01.B11VSR560E	56	1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.346	1.502	Lieferant Standard	1.352
01.B21VSR560E	56	1.770	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.346	1.502	Lieferant Standard	1.352
01.B16VSR560E	56	1.770	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.346	1.502	Lieferant Standard	1.352
01.B26VSR560E	56	1.770	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.346	1.502	Lieferant Standard	1.352
01.G11VSR560G	56	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.597	1.502	Lieferant Standard	1.352
01.G21VSR560G	56	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.597	1.502	Lieferant Standard	1.352
01.G16VSR560G	56	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.597	1.502	Lieferant Standard	1.352
01.G26VSR560G	56	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.597	1.502	Lieferant Standard	1.352
01.B11VSR560G	56	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.597	1.502	Lieferant Standard	1.352
01.B21VSR560G	56	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.597	1.502	Lieferant Standard	1.352

01.B16VSR560G	56	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.597	1.502	Lieferant Standard	1.352
01.B26VSR560G	56	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.597	1.502	Lieferant Standard	1.352
01.G11VSR580E	58	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.516	1.612	Lieferant Standard	1.451
01.G21VSR580E	58	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.516	1.612	Lieferant Standard	1.451
01.G16VSR580E	58	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.516	1.612	Lieferant Standard	1.451
01.G26VSR580E	58	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.516	1.612	Lieferant Standard	1.451
01.B11VSR580E	58	1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.516	1.612	Lieferant Standard	1.451
01.B16VSR580E	58	1.770	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.516	1.612	Lieferant Standard	1.451
01.B26VSR580E	58	1.770	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.516	1.612	Lieferant Standard	1.451
01.B21VSR580E	58	1.770	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.786	1.612	Lieferant Standard	1.451
01.G11VSR580G	58	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.786	1.612	Lieferant Standard	1.451
01.G21VSR580G	58	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.786	1.612	Lieferant Standard	1.451
01.G16VSR580G	58	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.786	1.612	Lieferant Standard	1.451
01.G26VSR580G	58	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.786	1.612	Lieferant Standard	1.451
01.B11VSR580G	58	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.786	1.612	Lieferant Standard	1.451
01.B21VSR580G	58	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.786	1.612	Lieferant Standard	1.451
01.B16VSR580G	58	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.786	1.612	Lieferant Standard	1.451
01.B26VSR580G	58	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.786	1.612	Lieferant Standard	1.451
01.G11VSR600G	60	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.982	1.725	Lieferant Standard	1.552
01.G21VSR600G	60	1.960	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.982	1.725	Lieferant Standard	1.552
01.G16VSR600G	60	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.982	1.725	Lieferant Standard	1.552
01.G26VSR600G	60	1.960	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.982	1.725	Lieferant Standard	1.552
01.B11VSR600G	60	1.960	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	2.982	1.725	Lieferant Standard	1.552

01.B21VSR600G	60	1.960	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	2.982	1.725	Lieferant Standard	1.552
01.B16VSR600G	60	1.960	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	2.982	1.725	Lieferant Standard	1.552
01.B26VSR600G	60	1.960	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	2.982	1.725	Lieferant Standard	1.552
01.G11VSR600E	60	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	-	1.725	Lieferant Standard	1.552
01.G21VSR600E	60	1.770	Verzinkt	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	-	1.725	Lieferant Standard	1.552
01.G16VSR600E	60	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	-	1.725	Lieferant Standard	1.552
01.G26VSR600E	60	1.770	Verzinkt	Gleichschlag - linksgängig (sS)	-	1.725	Lieferant Standard	1.552
01.B11VSR600E	60	1.770	Blank	Kreuzschlag - rechtsgängig (sZ)	-	1.725	Lieferant Standard	1.552
01.B21VSR600E	60	1.770	Blank	Kreuzschlag - linksgängig (zS)	-	1.725	Lieferant Standard	1.552
01.B16VSR600E	60	1.770	Blank	Gleichschlag - rechtsgängig (zZ)	-	1.725	Lieferant Standard	1.552
01.B26VSR600E	60	1.770	Blank	Gleichschlag - linksgängig (sS)	-	1.725	Lieferant Standard	1.552

Technische Daten

Durchmesser	Gesamt	Außenlitzen	Anzahl der Drahtbrüche bis zur Ablegereife				Durchschnitt			Elastizitäts-Modul	Längendehnung
Ø	Anzahl Drähte	Anzahl Drähte	Kreuzschlag		Gleichschlag		Füll-	Verseil-	Gewichts-	bei 20% der MBL	unter 3% der MBL
mm			6 x d	30 x d	6 x d	30 x d	Faktor	factor	factor	(kgf/mm ²)	%
8-42	327	208	18	35	9	18	0,61	0,89	0,92	12250	0,290
43-48	367	248	21	42	10	21	0,61	0,89	0,92	12250	0,290
49-60	407	288	24	48	12	24	0,61	0,89	0,92	12250	0,290