



Sonder-Aufhängekopf KWB GL/S-2

Produktinformation

Norm: EN 1677, jedoch mit höherer Tragfähigkeit.

WARNUNG! Darf nicht wärmebehandelt werden.

Material: Legierter Stahl der Güteklasse 10. Kennzeichnung: Herstellercode und Güteklasse.

Oberfläche: Lackiert.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Artikel-Nr. Code	Ti	ragfähigkeit t	Nutzlänge mm	Für Kette mm, 2-Strang	Für Kette mm, 3-4-Strang	Passend für Lasthaken DIN 15401 bis Nr.	d e	e (mm)	t (mm	•	Gewicht Lief (kg)	erzeit (in Tagen)
42050592B GL/S2-6/7/8/4-	-6-10	3,55	394	6-7-8	6	25	23	394	340	180	3,54	12
42050599B GL/S2-10/4-7/8	8-10	5,6	410	10	7-8	25	27	410	340	180	5,12	12
42050100B GL/S2-13/4-10	0-10	9,5	425	13	10	25	33	425	340	180	7,92	12
42050102B GL/S2-16/4-13	3-10	14	455	16	13	25	40	455	340	180	12,32	12
42050591B GL/S2-19/4-16	6-10	21,2	480	19	16	25	40	480	340	180	13,84	12

Blaupause

