



Kuppelaufhängekopf KWB GTVK/SUN 4

Produktinformation

Allgemein: Aufhängekopf für 3 und 4-strängige Anschlagketten mit integrierter Verkürzungsklaue.

WARNUNG! Darf nicht wärmebehandelt werden.

Material: Sondergüte 12 - Sun Alloy.

Kennzeichnung: Herstellerkennzeichen und Güte.

Temperaturbereich: -40°C bis 200°C.

Oberfläche: Lackiert.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 12

Artikel-Nr.	Code	Kettendurchmesser (mm)	Tragfähigkeit t	Nutzlänge	Passend für Kranhaken DIN 15401 bis Nr.	WLL 45- 60° (t)	d mm	t (mm)	w mm	e (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
42060037B	GTVK/SUN 4-7	7	5	368	10	3,55	27	190	110	368	6,35	12
42060038B	GTVK/SUN 4-8	8	6,3	368	10	4,5	27	190	110	368	6,39	12
42060017B	GTVK/SUN 4-10	10	10,6	433	12	7,5	30	190	110	433	10,94	12
42060039B	GTVK/SUN 4-13	13	17	616	12	11,8	38	275	150	616	25,35	12
42060040B	GTVK/SUN 4-16	16	25,6	658	12	18,3	38	275	150	658	37,17	12

Blaupause

