

Zestaw Wciągarka Pulley Man

Informacja o produkcie



Wciągarka Pulley Man może być zainstalowana na trzy sposoby, obraca się o 360 stopni i ma nieskończoną długość kabla.

- Lekka i przenośna
- Nadaje się do podnoszenia ładunków o masie do 600 kg (PM600)
- Nadaje się do ciągnięcia ładunków o masie do 3000 kg
- Może być używany z akumulatorową wiertarko-wkrętarką i wiertarką elektryczną
- Możliwość obracania ładunku o 360
- Standardowa długość liny 12 metrów (możliwe do 100 metrów)
- Opatentowany samohamowny hamulec redukcyjny
- 1 warstwa farby

ZESTAW zawierający:

- Koło pasowe
- Wytrzymała walizka z pianką L: 457 W: 367 H: 183 - Brand: Explorercase
- Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 18V - 50 Nm - Marka: Hikoki
- 2 akumulatory litowo-jonowe 18V - 2,5 Ah - Marka: Hikoki
- 1 ładowarka - Marka: Hikoki
- 2 szekle typu G-210 - Marka: Crosby
- 1 zawiesie, długość 1 m

Znakowanie: oznaczenie CE

Dodatkowa informacja: Patrz udźwóg w zakładce danych technicznych

DOR ton	Wysokość podnoszenia [m]	Prędkość podnoszenia m/min	Liczba łańcuchów	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
0,3	12	6	1	9,5	12
0,6	12	3	2	10	12

Dane techniczne

Maksymalna ładowność przy trakcji kołowej na płaskiej powierzchni w zależności od nachylenia

Nachylenie	PM300 kg	PM600 kg
6°	1500	300
12°	975	1950
16°	825	1650
27°	585	1170
35°	450	900

Rysunek techniczny

