

## Zawiesie węzowe standardowe Extreema® z rdzeniem Dyneema®

### Informacja o produkcie



Okrągłe zawiesie EXTREEMA® z poliestrowym rękawem to standardowa i ekonomiczna opcja do podnoszenia ładunków wymagających niezawodnej wydajności w szerokim zakresie temperatur. Rękawy poliestrowe zapewniają niezawodność, ale należy wziąć pod uwagę kilka aspektów.

Rdzeń: Rdzeń Dyneema® na bazie Bio

Odpowiedni rękaw do 100t: pomarańczowy standardowy rękaw PES

Odpowiedni rękaw > 100t: pomarańczowy wewnętrzny rękaw PES i pokryty wytrzymałym rękawem PES

Cechy:

Lekki i elastyczny, łatwy w obsłudze

Nie wchłania wody

Pływa na wodzie

Zrównoważony

WLL: 3t - 600t

EWL: 0,5m - 65m

**Materiał:** Poliester, Dyneema®

**Znakowanie:** oznaczenie CE

**Zakres temperatur:** -40°C do +100°C

**Dodatkowa informacja:** Zdecydowanie zalecamy stosowanie odpowiedniej ochrony na zawiesiu

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 7:1

**DOR**  
**ton**

**EWL**

**Przybliżony czas realizacji (dni)**

2

3

12

2	3,5	12
3	3,5	12
3	3	12
5	1	12
5	2	12
5	4	12
5	6	12
5	40	12
10	2	12
10	4	12
10	8	12
10	10	12
15	1	12
15	5	12
16	3,75	12
20	1	12
20	5,14	12
20	8	12
20	9,7	12
20	10	12
24	9,14	12
25	7,5	12
30	5	12

30	3	12
40	0,35	12
40	2,72	12
40	4,88	12
40	5,18	12
40	20	12
50	2	12
60	3	12
80	1,5	12
80	35	12