



## Zawiesia węzowe 1-ciężnowe

### Informacja o produkcie

Lżejsza alternatywa dla zawiesi łańcuchowych np. przy podnoszeniu transformatorów bez ryzyka uszkodzenia izolatora itp. Dostępne również z hakami bezpiecznymi, obrotowymi hakami, szaklami itp.

**Materiał:** 100% poliester

**Znakowanie:** oznaczenie CE

**Zakres temperatur:** -40°C - +100°C

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

Nr artykułu	DOR ton	Długość m	Przybliżony czas realizacji (dni)
PRK1101	1	1	12
PRK1101.5	1	1,5	12
PRK1102	1	2	12
PRK1102.5	1	2,5	12
PRK1103	1	3	12
PRK1104	1	4	12

PRK2101	2	1	12
PRK2101.5	2	1,5	12
PRK2102	2	2	12
PRK2102.5	2	2,5	12
PRK2103	2	3	12
PRK2104	2	4	12
PRK3101	3	1	12
PRK3101.5	3	1,5	12
PRK3102	3	2	12
PRK3102.5	3	2,5	12
PRK3103	3	3	12
PRK3104	3	4	12
PRK5101	5	1	12
PRK5101.5	5	1,5	12
PRK5102	5	2	12
PRK5102.5	5	2,5	12
PRK5103	5	3	12
PRK5104	5	4	12
PRK8102	8	2	12
PRK8102.5	8	2,5	12
PRK8103	8	3	12
PRK8104	8	4	12
PRK8105	8	5	12

