

Zawiesie pasowe B1

Informacja o produkcie



Jednowarstwowe zawiesia do podnoszenia. Szerokość zawiesia jest zwiększa się w stosunku do udźwigu. Idealne do miejsc, gdzie wymagany jest minimalny nacisk powierzchniowy na podnoszony ładunek, np. przy podnoszeniu łodzi. Standardowo wzmocnione oczka składane.

Uwaga! Standardowa tolerancja wymiarów wynosi $\pm 3\%$. Długości mogą się różnić w zakresie tolerancji!

Dzięki własnemu zakładowi produkcyjnemu możemy również szybko realizować dostawy specjalnych typów i długości oraz zawiesi o większym udźwigu! [... Read more](#)

Materiał: 100% poliester

Znakowanie: oznaczenie CE

Zakres temperatur: -40°C - $+100^{\circ}\text{C}$

Dodatkowa informacja: Kodowane kolorem

Współczynnik bezpieczeństwa: 7:1

Zawiesie pasowe B1

Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	EWL m	W opasaniu ton	Podwójna kołyska 0°	Podwójna kołyska 0-45°	Podwójna kołyska 45-60°	Szerokość taśmy mm	Kolor
41010076F	1	1	0,8	2	1,4	1	60	zielony
41010077F	1	2	0,8	2	1,4	1	60	zielony
41010074F	1	3	0,8	2	1,4	1	60	zielony
41010078F	1	4	0,8	2	1,4	1	60	zielony
41010043F	1	5	0,8	2	1,4	1	60	zielony
41010072F	1	6	0,8	2	1,4	1	60	zielony
41010063F	1	8	0,8	2	1,4	1	60	zielony
41010079F	1	10	0,8	2	1,4	1	60	zielony
41010080F	1	12	0,8	2	1,4	1	60	zielony
41010081F	1	14	0,8	2	1,4	1	60	zielony
41010082F	2	1	1,6	4	2,8	2	120	Szary
41010045F	2	2	1,6	4	2,8	2	120	Szary
41010073F	2	3	1,6	4	2,8	2	120	Szary
41010044F	2	4	1,6	4	2,8	2	120	Szary
41010083F	2	5	1,6	4	2,8	2	120	Szary
41010084F	2	6	1,6	4	2,8	2	120	Szary
41010085F	2	8	1,6	4	2,8	2	120	Szary
41010086F	2	10	1,6	4	2,8	2	120	Szary
41010087F	2	12	1,6	4	2,8	2	120	Szary
41010088F	2	14	1,6	4	2,8	2	120	Szary
41010089F	3	2	2,4	6	4,2	3	180	brązowy
41010039F	3	3	2,4	6	4,2	3	180	brązowy
41010046F	3	4	2,4	6	4,2	3	180	brązowy
41010047F	3	5	2,4	6	4,2	3	180	brązowy
41010090F	3	6	2,4	6	4,2	3	180	brązowy
41010071F	3	8	2,4	6	4,2	3	180	brązowy
41010091F	3	10	2,4	6	4,2	3	180	brązowy
41010092F	3	12	2,4	6	4,2	3	180	brązowy
41010093F	3	14	2,4	6	4,2	3	180	brązowy
41010094F	4	2	3,2	8	5,6	4	240	Niebieski
41010095F	4	3	3,2	8	5,6	4	240	Niebieski

Zawiesie pasowe B1

Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	EWL m	W opasaniu ton	Podwójna kołyska 0°	Podwójna kołyska 0-45°	Podwójna kołyska 45-60°	Szerokość taśmy mm	Kolor
41010034F	4	4	3,2	8	5,6	4	240	Niebieski
41010096F	4	5	3,2	8	5,6	4	240	Niebieski
41010033F	4	6	3,2	8	5,6	4	240	Niebieski
41010097F	4	8	3,2	8	5,6	4	240	Niebieski
41010098F	4	10	3,2	8	5,6	4	240	Niebieski
41010099F	4	12	3,2	8	5,6	4	240	Niebieski
41010100F	4	14	3,2	8	5,6	4	240	Niebieski
41010050F	5	3	4	10	7	5	300	Pomarańczowy
41010101F	5	4	4	10	7	5	300	Pomarańczowy
41010102F	5	5	4	10	7	5	300	Pomarańczowy
41010048F	5	6	4	10	7	5	300	Pomarańczowy
41010103F	5	8	4	10	7	5	300	Pomarańczowy
41010060F	5	10	4	10	7	5	300	Pomarańczowy
41010104F	5	12	4	10	7	5	300	Pomarańczowy
41010105F	5	14	4	10	7	5	300	Pomarańczowy