

Wciągnik elektryczny łańcuchowy SKTHMINI 230V

Informacja o produkcie



Kompaktowy i lekki wciągnik elektryczny z aluminiowym korpusem. Wciągnik wyposażony jest w worek na łańcuch oraz górny i dolny wyłącznik krańcowy. Na życzenie dostępne są również dłuższe kable sterujące i zasilające oraz łańcuchy ... [Read more](#)

Cechy: IP54

Materiał: Aluminium

Znakowanie: oznaczenie CE

Zakończenie: Malowany, niebieski

Wciągnik elektryczny łańcuchowy SKTHMINI 230V

Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	Wysokość podnoszenia [m]	Liczba łańcuchów	Motor kW	Prędkość podnoszenia m/min.	Duty rating % ED	Łańcuch nośny	Standard chain bag for lifting height m	Waga kg
43010004F	0,25	3	1	1,3	10	30	6.3 x 19	9	18,5
43010005F	0,5	6	1	1,3	5	30	6.3 x 19	9	21
43010008F	1	6	1	1,3	4	30	7.1 x 20	20	26
43010003F	2	6	2	2	2,5	30	7.1 x 20	20	31

Wciągnik elektryczny łańcuchowy SKTHMINI 230V

WYMIARY

Produkt	Kabel sterującym	Kabel elektrycznym	Szerokość nadwoziamm	Głębokość korpusumm	Korpus + łańcuch min. wysokośćmm
SKTH250MINI	3	5	420	160	480
SKTH500MINI	6	5	420	160	480
SKTH1000MINI	6	5	420	160	500
SKTH2000MINI	6	5	456	214	675

CZĘŚCI ZAMIENNE

Część zamienna (kod produktu)	Opis	Nadaje się do wciągnika (kod produktu/s)
KAPULA5	Sterowanie wiszące dla VAVIN500MINI i SKTH_MINI	VAVIN500MINI, SKTH250MINI, SKTH500MINI, SKTH1000MINI, SKTH2000MINI
SKTHMINIKAAP	Kabel sterujący, długość 5 m Wtyczka na drugim końcu	VAVIN500MINI, SKTH250MINI, SKTH500MINI, SKTH1000MINI, SKTH2000MINI
VAINOSHKAAP	Przedłużacz kabla sterującego, długość 10 m Wtyki na obu końcach	VAVIN500MINI, SKTH250MINI, SKTH500MINI, SKTH1000MINI, SKTH2000MINI

Dostępne są również inne części zamienne z terminem dostawy, więcej informacji można uzyskać w dziale sprzedaży.

Dostępne są również inne części zamienne z terminem dostawy, więcej informacji można uzyskać w dziale sprzedaży.