

Składany żuraw warsztatowy

Informacja o produkcie



Żuraw warsztatowy może być regulowana, posiada wysuwaną belkę nośną. Wyposażony w zabezpieczenie przed przeciążeniem i chromowane cylindry. Belka jest składana, dzięki czemu można ją przewozić np. samochodem dostawczym
... [Read more](#)


Materiał: Stal

Znakowanie: oznaczenie CE

Zakończenie: Malowany, żółty

Składany żuraw warsztatowy

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	W1 mm	W2 mm	Waga kg
49000021F	0,5	1 410	165	1 510	895	102	2 120	1 960	460	948	75
PUNOS1000PROKT	1	1 597	90	1 749	1 231	150	2 450	2 320	460	1 100	115
49000020F	2	1 626	208	1 911	1 293	150	2 490	2 330	590	1 170	165

Składany żuraw warsztatowy

Maksymalne obciążenie przy różnych długościach wysięgnika (kg)

	P1	P2	P3
PUNOS500PROKT	500	425	350
PUNOS1000PROKT	1000	800	700
PUNOS2000PROKT	2000	1700	1500

CZĘŚCI ZAMIENNE

Część zamienna (kod produktu)	Opis	Odpowiedni do podnośnika belkowego (kod produktu)
PUNOS500PROKTTI	Zestaw naprawczy uszczelnienia pompy	PUNOS500PROKT
PUNOS1000PROKTTI	Zestaw naprawczy uszczelnienia pompy	PUNOS1000PROKT
PUNOS2000PROKTTI	Zestaw naprawczy uszczelnienia pompy	PUNOS2000PROKT

Dostępne są również inne części zamienne z terminem dostawy, więcej informacji można uzyskać w dziale sprzedaży.