

## Wciągarko-przeciągarka elektryczna 230V / 50Hz VANOS



### Informacja o produkcie

Lekka i łatwa w obsłudze wciągarka elektryczna do ciągnięcia i podnoszenia. Wyposażona w pilota zdalnego sterowania, hak zatrzaskowy i wskaźnik przeciążenia.

Uwaga! Maksymalne długości robocze:

VANOS250: 6,8 m

VANOS450: 3,4 m

**Znakowanie:** oznaczenie CE

**Dodatkowa informacja:** Pakowany w opakowania do sprzedaży detalicznej.

Nr artykułu	DOR ton	Napięcie robocze (V)	Długość liny [m]	Motor kW	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
43070010F	0,25	230	8	1,2	7	2
43070011F	0,45	230	4,6	1,2	7	2

## Dane techniczne

## CZĘŚCI ZAMIENNE

□

Część zamienna (kod produktu)	Opis	Nadaje się do wciągnika (kod produktu/s)
VANOSVAI8	Lina stalowa 8 m   $\varnothing$ 4,8 mm, efektywna długość robocza 6,8 m   Łącznie z bębniem	VANOS250
VANOSVAI4,6	Lina stalowa 4,6 m   $\varnothing$ 5,8 mm, efektywna długość robocza 3,4 m   Łącznie z bębniem	VANOS450
VANOSKAUKO	Pilot zdalnego sterowania   Część nr 55	VANOS250, VANOS450
VANOSHIILI	Węgiel	VANOS250, VANOS450
VANOSVO3	Wał wielowypustowy   Część nr 3	VANOS250, VANOS450
VANOSVO20	Zestaw płytek drukowanych   Nr części 20	VANOS250, VANOS450
VANOSVO25	Zestaw przewodów zasilających   Części nr 25 i 28 (plastikowy pierścień zatraskowy)	VANOS250, VANOS450
VANOSVO41	Płyta dociskowa   Nr części 41	VANOS250, VANOS450

Dostępne są również inne części zamienne z terminem dostawy, więcej informacji można uzyskać w dziale sprzedaży.

# Rysunek techniczny

