

## Ściągacz śrubowy DIN 1480 Ucho/Hak


### Informacja o produkcie

Dobrej jakości ściągacze śrubowe.

**Materiał:** Stal

**Zakończenie:** Ocynk elektryczny

**Uwaga:** Nie należy używać do podnoszenia.



Nr artykułu	Długość mm	Gwint	a mm	b mm mm	c mm	d mm mm	r mm mm	Waga kg	Pakowanie/ilości w kartonie	Przybliżony czas realizacji (dni)
47070048F	156-236	6	110	156 – 236	8	6	8	0,095	10	12
47070049F	160-240	8	110	160 – 240	10	8	11	0,165	10	12
47070050F	170-263	10	125	170 – 263	13	10	14	0,29	10	12
47070051F	201-285	12	125	201 – 285	17	12	16	0,43	10	12
47070052F	222-322	14	140	222 – 322	17	14	18	0,62	10	12
47070053F	259-377	16	170	259 – 377	19	16	19	0,92	10	12
47070054F	307-445	20	200	307 – 445	24	20	20	1,63	5	12
47070055F	342-496	22	220	342 – 496	27	22	26	2,2	2	12
47070056F	377-561	24	255	377 – 561	27	24	26	3	2	12
47070057F	391-570	30	255	391 – 570	31	30	33	4,6	1	12

## Rysunek techniczny

