


Строп круглопрядный FORANKRA R1

Product information



Высококачественные круглопрядные стропы, поставляемые польским производителем - для их производства используются только самые высококачественные материалы из Европы!

Свойства:

- маркировка: этикетка с сокращенной инструкцией, черные полосы вдоль стропа с указанием допустимой грузоподъемности в тоннах.
- высокая универсальность применения среди строп.
- отличное соотношение грузоподъемности к снаряженной массе стропа
- возможность использования для материалов, чувствительных к повреждению, таких как пучки медных труб, алюминиевые профили и т. д.
- высокая устойчивость к влаге и типичным загрязнениям, таким как смазки и масла.

... [Read more](#)

Marking: According to standard, CE-marked

Standard: EN 1492-2

Строп круглопрядный FORANKRA R1

Technical data

Код товара	WLL ton	EWL m	Circumference length m	Цвет
41060021F	1	0,5	1	Purple
41060026F	1	1	2	Purple
41060029F	1	1,5	3	Purple
41060032F	1	2	4	Purple
41060033F	1	2,5	5	Purple
41060034F	1	3	6	Purple
41060037F	1	4	8	Purple
41060038F	1	5	10	Purple
41060039F	1	6	12	Purple
41060040F	1	8	16	Purple
41060044F	1	10	20	Purple
41060053F	2	0,5	1	Зеленый
41060054F	2	1	2	Зеленый
41060055F	2	1,5	3	Зеленый
41060056F	2	2	4	Зеленый
41060057F	2	2,5	5	Зеленый
41060058F	2	3	6	Зеленый
41060059F	2	4	8	Зеленый
41060060F	2	5	10	Зеленый
41060061F	2	6	12	Зеленый
41060063F	2	8	16	Зеленый
41060064F	2	10	20	Зеленый
41060071F	3	0,5	1	Желтый
41060073F	3	1	2	Желтый
41060074F	3	1,5	3	Желтый
41060075F	3	2	4	Желтый
41060076F	3	2,5	5	Желтый
41060077F	3	3	6	Желтый
41060080F	3	4	8	Желтый
41060082F	3	5	10	Желтый
41060083F	3	6	12	Желтый

Строп круглопрядный FORANKRA R1

Technical data

Код товара	WLL ton	EWL m	Circumference length m	Цвет
41060085F	3	8	16	Желтый
41060086F	3	10	20	Желтый
41060087F	4	1	2	Серый
41060088F	4	1,5	3	Серый
41060089F	4	2	4	Серый
41060090F	4	2,5	5	Серый
41060091F	4	3	6	Серый
41060093F	4	4	8	Серый
41060094F	4	5	10	Серый
41060095F	4	6	12	Серый
41060096F	4	8	16	Серый
41060097F	4	10	20	Серый
41060103F	5	1	2	Red
41060105F	5	1,5	3	Red
41060106F	5	2	4	Red
41060107F	5	2,5	5	Red
41060108F	5	3	6	Red
41060109F	5	4	8	Red
41060110F	5	5	10	Red
41060111F	5	6	12	Red
41060113F	5	8	16	Red
41060114F	5	10	20	Red
41070200F	6	1	2	Коричневый
41070201F	6	1,5	3	Коричневый
41070202F	6	2	4	Коричневый
41070203F	6	2,5	5	Коричневый
41070204F	6	3	6	Коричневый
41070160F	6	4	8	Коричневый
41070205F	6	5	10	Коричневый
41070206F	6	6	12	Коричневый
41070207F	6	8	16	Коричневый

Строп круглопрядный FORANKRA R1

Technical data

Код товара	WLL ton	EWL m	Circumference length m	Цвет
41070208F	6	10	20	Коричневый
41060127F	8	1	2	Синий
41060129F	8	1,5	3	Синий
41060130F	8	2	4	Синий
41060266F	8	2,5	5	Синий
41060132F	8	3	6	Синий
41060135F	8	4	8	Синий
41060136F	8	5	10	Синий
41060137F	8	6	12	Синий
41060139F	8	8	16	Синий
41060179F	8	10	20	Синий
41060004F	10	1	2	Оранжевый
41060006F	10	2	4	Оранжевый
41060009F	10	3	6	Оранжевый
41060010F	10	4	8	Оранжевый
41060015F	10	5	10	Оранжевый
41060016F	10	6	12	Оранжевый
41060018F	10	8	16	Оранжевый
41060024F	10	10	20	Оранжевый
41060226F	12	1	2	Оранжевый
41060227F	12	2	4	Оранжевый
41060228F	12	3	6	Оранжевый
41060229F	12	4	8	Оранжевый
41060230F	12	5	10	Оранжевый
41060231F	12	6	12	Оранжевый
41060232F	12	8	16	Оранжевый
41060194F	12	10	20	Оранжевый
41060201F	15	1	2	Оранжевый
41060233F	15	2	4	Оранжевый
41060234F	15	3	6	Оранжевый
41060046F	15	4	8	Оранжевый

Строп круглопрядный FORANKRA R1

Technical data

Код товара	WLL ton	EWL m	Circumference length m	Цвет
41060235F	15	5	10	Оранжевый
41060236F	15	6	12	Оранжевый
41060237F	15	8	16	Оранжевый
41060223F	15	10	20	Оранжевый
41060238F	20	1	2	Оранжевый
41060239F	20	2	4	Оранжевый
41060240F	20	3	6	Оранжевый
41060241F	20	4	8	Оранжевый
41060051F	20	5	10	Оранжевый
41060242F	20	6	12	Оранжевый
41060243F	20	8	16	Оранжевый
41060170F	20	10	20	Оранжевый
41060244F	25	1	2	Оранжевый
41060245F	25	2	4	Оранжевый
41060246F	25	3	6	Оранжевый
41060206F	25	4	8	Оранжевый
41060247F	25	5	10	Оранжевый
41060196F	25	6	12	Оранжевый
41060248F	25	8	16	Оранжевый
41060204F	25	10	20	Оранжевый
41060249F	30	1	2	Оранжевый
41060250F	30	2	4	Оранжевый
41060251F	30	3	6	Оранжевый
41060252F	30	4	8	Оранжевый
41070142F	30	5	10	Оранжевый
41060253F	30	6	12	Оранжевый
41060254F	30	8	16	Оранжевый
41060255F	30	10	20	Оранжевый
41060256F	35	1	2	Оранжевый
41060257F	35	2	4	Оранжевый
41060258F	35	3	6	Оранжевый

Строп круглопрядный FORANKRA R1

Technical data

Код товара	WLL ton	EWL m	Circumference length m	Цвет
41060259F	35	4	8	Оранжевый
41060260F	35	5	10	Оранжевый
41060261F	35	6	12	Оранжевый
41060262F	35	8	16	Оранжевый
41060263F	35	10	20	Оранжевый