

Строп текстильный широкий В2



Product information

Сверхширокие стропы для бумагоделательных машин и других сверхтяжелых грузов. Они отлично работают там, где поверхностное давление на поднимаемый груз должно быть как можно меньше.

Стандартные усиленные складные ушки. Удлинение при максимальной нагрузке примерно 5%.

Внимание! Стандартный размер отклонения $\pm 3\%$. Длина может варьироваться в пределах допуска!

Material: 100% полиэстер

Marking: CE-marked

Temperature range: -40°C - +100°C

Safety factor: 7:1

Код товара	WLEWL	WLL при петлевом подъеме	WLL при U- подъеме 0°	WLL при U- подъеме 0°-45°	WLL при U- подъеме 45°-60°	Ширина ленты мм	Eye width мм	Цвет	Delivery time	
	ton	m								
NOM1402	7	2	5,6	14	9,8	7	360	100	Оранжевый	12
NOM1403	7	3	5,6	14	9,8	7	360	100	Оранжевый	12
NOM1404	7	4	5,6	14	9,8	7	360	100	Оранжевый	12
NOM1405	7	5	5,6	14	9,8	7	360	100	Оранжевый	12
NOM1406	7	6	5,6	14	9,8	7	360	100	Оранжевый	12
NOM1408	7	8	5,6	14	9,8	7	360	100	Оранжевый	12

NOM1410	7	10	5,6	14	9,8	7	360	100	Оранжевый	12
NOM14XX	7	-	5,6	14	9,8	7	360	100	Оранжевый	12
NOM2202	11	2	8,8	22	15,4	11	600	160	Оранжевый	12
NOM2203	11	3	8,8	22	15,4	11	600	160	Оранжевый	12
NOM2204	11	4	8,8	22	15,4	11	600	160	Оранжевый	12
NOM2205	11	5	8,8	22	15,4	11	600	160	Оранжевый	12
NOM2206	11	6	8,8	22	15,4	11	600	160	Оранжевый	12
NOM2208	11	8	8,8	22	15,4	11	600	160	Оранжевый	12
NOM2210	11	10	8,8	22	15,4	11	600	160	Оранжевый	12
NOM22XX	11	-	8,8	22	15,4	11	600	160	Оранжевый	12
NOM3203	16	3	12,8	32	22,4	16	480	130	Оранжевый	12
NOM3204	16	4	12,8	32	22,4	16	480	130	Оранжевый	12
NOM3205	16	5	12,8	32	22,4	16	480	130	Оранжевый	12
NOM3206	16	6	12,8	32	22,4	16	480	130	Оранжевый	12
NOM3208	16	8	12,8	32	22,4	16	480	130	Оранжевый	12
NOM3210	16	10	12,8	32	22,4	16	480	130	Оранжевый	12
NOM32XX	16	-	12,8	32	22,4	16	480	130	Оранжевый	12
NOM4503	22,5	3	18	45	31,5	22,5	600	160	Оранжевый	12
NOM4504	22,5	4	18	45	31,5	22,5	600	160	Оранжевый	12
NOM4505	22,5	5	18	45	31,5	22,5	600	160	Оранжевый	12
NOM4506	22,5	6	18	45	31,5	22,5	600	160	Оранжевый	12
NOM4508	22,5	8	18	45	31,5	22,5	600	160	Оранжевый	12
NOM4510	22,5	10	18	45	31,5	22,5	600	160	Оранжевый	12

NOM45XX	22,5	-	18	45	31,5	22,5	600	160	Оранжевый	12
---------	------	---	----	----	------	------	-----	-----	-----------	----