

Строп текстильный двухпетлевой В1

Product information



Однослойные подъемные стропы. Ширина стропа увеличивается пропорционально с грузоподъемностью. Идеально подходит для мест, где требуется минимальное поверхностное давление на поднимаемый груз, например, при подъеме лодки. Стандартные усиленные складные петли.

Внимание! Стандартный размер отклонения $\pm 3\%$. Длина может варьироваться в пределах допуска!

Благодаря собственному производственному предприятию мы также можем быстро осуществлять поставки специальных типов и длины строп с большей грузоподъемностью. [... Read more](#)

Material: 100% полиэстер

Marking: CE-marked

Temperature range: -40°C - +100°C

Finish: кодирование цветом

Safety factor: 7:1

Строп текстильный двухпетлевой В1

Technical data

Код товара	WLL ton	EWL m	WLL при петлевом подъеме	WLL при U- подъеме 0°	WLL при U- подъеме 0°- 45°	WLL при U- подъеме 45°- 60°	Ширина ленты мм	Цвет
41010076F	1	1	0,8	2	1,4	1	60	Зеленый
41010077F	1	2	0,8	2	1,4	1	60	Зеленый
41010074F	1	3	0,8	2	1,4	1	60	Зеленый
41010078F	1	4	0,8	2	1,4	1	60	Зеленый
41010043F	1	5	0,8	2	1,4	1	60	Зеленый
41010072F	1	6	0,8	2	1,4	1	60	Зеленый
41010063F	1	8	0,8	2	1,4	1	60	Зеленый
41010079F	1	10	0,8	2	1,4	1	60	Зеленый
41010080F	1	12	0,8	2	1,4	1	60	Зеленый
41010081F	1	14	0,8	2	1,4	1	60	Зеленый
41010082F	2	1	1,6	4	2,8	2	120	Серый
41010045F	2	2	1,6	4	2,8	2	120	Серый
41010073F	2	3	1,6	4	2,8	2	120	Серый
41010044F	2	4	1,6	4	2,8	2	120	Серый
41010083F	2	5	1,6	4	2,8	2	120	Серый
41010084F	2	6	1,6	4	2,8	2	120	Серый
41010085F	2	8	1,6	4	2,8	2	120	Серый
41010086F	2	10	1,6	4	2,8	2	120	Серый
41010087F	2	12	1,6	4	2,8	2	120	Серый
41010088F	2	14	1,6	4	2,8	2	120	Серый
41010089F	3	2	2,4	6	4,2	3	180	Коричневый
41010039F	3	3	2,4	6	4,2	3	180	Коричневый
41010046F	3	4	2,4	6	4,2	3	180	Коричневый
41010047F	3	5	2,4	6	4,2	3	180	Коричневый
41010090F	3	6	2,4	6	4,2	3	180	Коричневый
41010071F	3	8	2,4	6	4,2	3	180	Коричневый
41010091F	3	10	2,4	6	4,2	3	180	Коричневый
41010092F	3	12	2,4	6	4,2	3	180	Коричневый
41010093F	3	14	2,4	6	4,2	3	180	Коричневый
41010094F	4	2	3,2	8	5,6	4	240	Синий
41010095F	4	3	3,2	8	5,6	4	240	Синий

Строп текстильный двухпетлевой В1

Technical data

Код товара	WLL ton	EWL m	WLL при петлевом подъеме	WLL при U- подъеме 0°	WLL при U- подъеме 0°- 45°	WLL при U- подъеме 45°- 60°	Ширина ленты мм	Цвет
41010034F	4	4	3,2	8	5,6	4	240	Синий
41010096F	4	5	3,2	8	5,6	4	240	Синий
41010033F	4	6	3,2	8	5,6	4	240	Синий
41010097F	4	8	3,2	8	5,6	4	240	Синий
41010098F	4	10	3,2	8	5,6	4	240	Синий
41010099F	4	12	3,2	8	5,6	4	240	Синий
41010100F	4	14	3,2	8	5,6	4	240	Синий
41010050F	5	3	4	10	7	5	300	Оранжевый
41010101F	5	4	4	10	7	5	300	Оранжевый
41010102F	5	5	4	10	7	5	300	Оранжевый
41010048F	5	6	4	10	7	5	300	Оранжевый
41010103F	5	8	4	10	7	5	300	Оранжевый
41010060F	5	10	4	10	7	5	300	Оранжевый
41010104F	5	12	4	10	7	5	300	Оранжевый
41010105F	5	14	4	10	7	5	300	Оранжевый