

Зажим для канатов алюминиевый тип Т



Product information

Конструкция: оригинальная конструкция предназначена для оцинкованных или не оцинкованных стальных тросов.

Material: Алюминий

Marking: According to standard

Standard: EN 13411-3

except size range

| Код товара | Ferrule size mm | Длина мм | Delivery time |
|------------|--------------------|----------|---------------|
| 10.01T025 | 2,5 | 12 | 12 |
| 10.01T03 | 3 | 14 | 12 |
| 10.01T035 | 3,5 | 16 | 12 |
| 10.01T04 | 4 | 18 | 12 |
| 10.01T045 | 4,5 | 20 | 12 |
| 10.01T05 | 5 | 23 | 12 |

| | | | |
|-----------|-----|-----|----|
| 10.01T06 | 6 | 27 | 12 |
| 10.01T065 | 6,5 | 29 | 12 |
| 10.01T07 | 7 | 32 | 12 |
| 10.01T08 | 8 | 36 | 12 |
| 10.01T09 | 9 | 40 | 12 |
| 10.01T10 | 10 | 45 | 12 |
| 10.01T11 | 11 | 50 | 12 |
| 10.01T12 | 12 | 54 | 12 |
| 10.01T13 | 13 | 59 | 12 |
| 10.01T14 | 14 | 63 | 12 |
| 10.01T16 | 16 | 72 | 12 |
| 10.01T18 | 18 | 81 | 12 |
| 10.01T20 | 20 | 90 | 12 |
| 10.01T22 | 22 | 99 | 12 |
| 10.01T24 | 24 | 108 | 12 |
| 10.01T26 | 26 | 117 | 12 |
| 10.01T28 | 28 | 126 | 12 |
| 10.01T30 | 30 | 135 | 12 |
| 10.01T32 | 32 | 144 | 12 |
| 10.01T34 | 34 | 153 | 12 |
| 10.01T36 | 36 | 162 | 12 |
| 10.01T38 | 38 | 171 | 12 |
| 10.01T40 | 40 | 180 | 12 |

| | | | |
|----------|----|-----|----|
| 10.01T44 | 44 | 198 | 12 |
| 10.01T48 | 48 | 216 | 12 |
| 10.01T52 | 52 | 234 | 12 |
| 10.01T56 | 56 | 252 | 12 |
| 10.01T60 | 60 | 270 | 12 |
| 10.01T42 | 42 | 189 | 12 |
| 10.01T46 | 46 | 207 | 12 |
| 10.01T50 | 50 | 225 | 12 |
| 10.01T54 | 54 | 243 | 12 |
| 10.01T58 | 58 | 261 | 12 |