


Overhead cranes



Ladle crane



Канат стальной Verosteel 8

Product information



Конструкция стального троса : 8 прядный трос с утолщенными внешними проводами.

- verosteel 8 интенсивно смазывается и изготавливается из оцинкованных или нецинкованных проволок.
- verosteel 8 обеспечивает отличное наматывание на барабан
- verosteel 8- это очень гибкий канат, конструкция которого обеспечивает высокую стойкость к стиранию и длительный срок службы изделия.
- verosteel 8 рекомендуется для использования в местах с высокой температурой окружающей среды
- verosteel 8 не следует использовать с вертлюгами

ISO 4309

Категория Lin No : для 42 мм RCN.09, 43-48 мм PKH.11 > 48 мм RCN.13.

Features: verosteel 8 владеет высокими разрывными нагрузками и хорошей структурной стабильностью.

Marking: According to standard

Standard: EN 12385-4

Fill factor: 0.702

RCN: 09

Tolerance Ø: +2% to +4%

Код товара

Rope diameter
mm

Tensile strength
N/mm²

Finish

Rope lay

Min. breaking force
kN

Steel area
mm²

Lubrication

Вес
kg/100m

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.G12V8R160G | 16 | 1 960 | Galvanized | sZ | 235,1 | 141 | SupplierStandard | 116 |
| 01.B12V8R160G | 16 | 1 960 | Bright | sZ | 235,1 | 141 | SupplierStandard | 116 |
| 01.B22V8R160G | 16 | 1 960 | Bright | zS | 235,1 | 141 | SupplierStandard | 116 |
| 01.G22V8R160G | 16 | 1 960 | Galvanized | zS | 235,1 | 141 | SupplierStandard | 116 |
| 01.B27V8R160G | 16 | 1 960 | Bright | sS | 235,1 | 141 | SupplierStandard | 116 |
| 01.G27V8R160G | 16 | 1 960 | Galvanized | sS | 235,1 | 141 | SupplierStandard | 116 |
| 01.B17V8R160G | 16 | 1 960 | Bright | zZ | 235,1 | 141 | SupplierStandard | 116 |
| 01.G17V8R160G | 16 | 1 960 | Galvanized | zZ | 235,1 | 141 | SupplierStandard | 116 |
| 01.G12V8R160H | 16 | 2 160 | Galvanized | sZ | 254,4 | 141 | SupplierStandard | 116 |
| 01.B12V8R160H | 16 | 2 160 | Bright | sZ | 254,4 | 141 | SupplierStandard | 116 |
| 01.B22V8R160H | 16 | 2 160 | Bright | zS | 254,4 | 141 | SupplierStandard | 116 |
| 01.G22V8R160H | 16 | 2 160 | Galvanized | zS | 254,4 | 141 | SupplierStandard | 116 |
| 01.B27V8R160H | 16 | 2 160 | Bright | sS | 254,4 | 141 | SupplierStandard | 116 |
| 01.G27V8R160H | 16 | 2 160 | Galvanized | sS | 254,4 | 141 | SupplierStandard | 116 |
| 01.B17V8R160H | 16 | 2 160 | Bright | zZ | 254,4 | 141 | SupplierStandard | 116 |
| 01.G17V8R160H | 16 | 2 160 | Galvanized | zZ | 254,4 | 141 | SupplierStandard | 116 |
| 01.G12V8R170G | 17 | 1 960 | Galvanized | sZ | 265,5 | 159 | SupplierStandard | 132 |
| 01.B12V8R170G | 17 | 1 960 | Bright | sZ | 265,5 | 159 | SupplierStandard | 132 |
| 01.B22V8R170G | 17 | 1 960 | Bright | zS | 265,5 | 159 | SupplierStandard | 132 |
| 01.G22V8R170G | 17 | 1 960 | Galvanized | zS | 265,5 | 159 | SupplierStandard | 132 |
| 01.B27V8R170G | 17 | 1 960 | Bright | sS | 265,5 | 159 | SupplierStandard | 132 |
| 01.G27V8R170G | 17 | 1 960 | Galvanized | sS | 265,5 | 159 | SupplierStandard | 132 |
| 01.B17V8R170G | 17 | 1 960 | Bright | zZ | 265,5 | 159 | SupplierStandard | 132 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.G17V8R170G | 17 | 1 960 | Galvanized | zZ | 265,5 | 159 | SupplierStandard | 132 |
| 01.G12V8R170H | 17 | 2 160 | Galvanized | sZ | 287,2 | 159 | SupplierStandard | 132 |
| 01.B12V8R170H | 17 | 2 160 | Bright | sZ | 287,2 | 159 | SupplierStandard | 132 |
| 01.B22V8R170H | 17 | 2 160 | Bright | zS | 287,2 | 159 | SupplierStandard | 132 |
| 01.G22V8R170H | 17 | 2 160 | Galvanized | zS | 287,2 | 159 | SupplierStandard | 132 |
| 01.B27V8R170H | 17 | 2 160 | Bright | sS | 287,2 | 159 | SupplierStandard | 132 |
| 01.G27V8R170H | 17 | 2 160 | Galvanized | sS | 287,2 | 159 | SupplierStandard | 132 |
| 01.B17V8R170H | 17 | 2 160 | Bright | zZ | 287,2 | 159 | SupplierStandard | 132 |
| 01.G17V8R170H | 17 | 2 160 | Galvanized | zZ | 287,2 | 159 | SupplierStandard | 132 |
| 01.G12V8R180G | 18 | 1 960 | Galvanized | sZ | 297,6 | 179 | SupplierStandard | 147 |
| 01.B12V8R180G | 18 | 1 960 | Bright | sZ | 297,6 | 179 | SupplierStandard | 147 |
| 01.B22V8R180G | 18 | 1 960 | Bright | zS | 297,6 | 179 | SupplierStandard | 147 |
| 01.G22V8R180G | 18 | 1 960 | Galvanized | zS | 297,6 | 179 | SupplierStandard | 147 |
| 01.B27V8R180G | 18 | 1 960 | Bright | sS | 297,6 | 179 | SupplierStandard | 147 |
| 01.G27V8R180G | 18 | 1 960 | Galvanized | sS | 297,6 | 179 | SupplierStandard | 147 |
| 01.B17V8R180G | 18 | 1 960 | Bright | zZ | 297,6 | 179 | SupplierStandard | 147 |
| 01.G17V8R180G | 18 | 1 960 | Galvanized | zZ | 297,6 | 179 | SupplierStandard | 147 |
| 01.G12V8R180H | 18 | 2 160 | Galvanized | sZ | 322 | 179 | SupplierStandard | 147 |
| 01.B12V8R180H | 18 | 2 160 | Bright | sZ | 322 | 179 | SupplierStandard | 147 |
| 01.B22V8R180H | 18 | 2 160 | Bright | zS | 322 | 179 | SupplierStandard | 147 |
| 01.G22V8R180H | 18 | 2 160 | Galvanized | zS | 322 | 179 | SupplierStandard | 147 |
| 01.B27V8R180H | 18 | 2 160 | Bright | sS | 322 | 179 | SupplierStandard | 147 |
| 01.G27V8R180H | 18 | 2 160 | Galvanized | sS | 322 | 179 | SupplierStandard | 147 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.B17V8R180H | 18 | 2 160 | Bright | zZ | 322 | 179 | SupplierStandard | 147 |
| 01.G17V8R180H | 18 | 2 160 | Galvanized | zZ | 322 | 179 | SupplierStandard | 147 |
| 01.G12V8R190G | 19 | 1 960 | Galvanized | sZ | 331,6 | 199 | SupplierStandard | 164 |
| 01.B12V8R190G | 19 | 1 960 | Bright | sZ | 331,6 | 199 | SupplierStandard | 164 |
| 01.B22V8R190G | 19 | 1 960 | Bright | zS | 331,6 | 199 | SupplierStandard | 164 |
| 01.G22V8R190G | 19 | 1 960 | Galvanized | zS | 331,6 | 199 | SupplierStandard | 164 |
| 01.B27V8R190G | 19 | 1 960 | Bright | sS | 331,6 | 199 | SupplierStandard | 164 |
| 01.G27V8R190G | 19 | 1 960 | Galvanized | sS | 331,6 | 199 | SupplierStandard | 164 |
| 01.B17V8R190G | 19 | 1 960 | Bright | zZ | 331,6 | 199 | SupplierStandard | 164 |
| 01.G17V8R190G | 19 | 1 960 | Galvanized | zZ | 331,6 | 199 | SupplierStandard | 164 |
| 01.G12V8R190H | 19 | 2 160 | Galvanized | sZ | 358,7 | 199 | SupplierStandard | 164 |
| 01.B12V8R190H | 19 | 2 160 | Bright | sZ | 358,7 | 199 | SupplierStandard | 164 |
| 01.B22V8R190H | 19 | 2 160 | Bright | zS | 358,7 | 199 | SupplierStandard | 164 |
| 01.G22V8R190H | 19 | 2 160 | Galvanized | zS | 358,7 | 199 | SupplierStandard | 164 |
| 01.B27V8R190H | 19 | 2 160 | Bright | sS | 358,7 | 199 | SupplierStandard | 164 |
| 01.G27V8R190H | 19 | 2 160 | Galvanized | sS | 358,7 | 199 | SupplierStandard | 164 |
| 01.B17V8R190H | 19 | 2 160 | Bright | zZ | 358,7 | 199 | SupplierStandard | 164 |
| 01.G17V8R190H | 19 | 2 160 | Galvanized | zZ | 358,7 | 199 | SupplierStandard | 164 |
| 01.G12V8R200G | 20 | 1 960 | Galvanized | sZ | 367,4 | 221 | SupplierStandard | 182 |
| 01.B12V8R200G | 20 | 1 960 | Bright | sZ | 367,4 | 221 | SupplierStandard | 182 |
| 01.B22V8R200G | 20 | 1 960 | Bright | zS | 367,4 | 221 | SupplierStandard | 182 |
| 01.G22V8R200G | 20 | 1 960 | Galvanized | zS | 367,4 | 221 | SupplierStandard | 182 |
| 01.B27V8R200G | 20 | 1 960 | Bright | sS | 367,4 | 221 | SupplierStandard | 182 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.G27V8R200G | 20 | 1 960 | Galvanized | sS | 367,4 | 221 | SupplierStandard | 182 |
| 01.B17V8R200G | 20 | 1 960 | Bright | zZ | 367,4 | 221 | SupplierStandard | 182 |
| 01.G17V8R200G | 20 | 1 960 | Galvanized | zZ | 367,4 | 221 | SupplierStandard | 182 |
| 01.G12V8R200H | 20 | 2 160 | Galvanized | sZ | 397,5 | 221 | SupplierStandard | 182 |
| 01.B12V8R200H | 20 | 2 160 | Bright | sZ | 397,5 | 221 | SupplierStandard | 182 |
| 01.B22V8R200H | 20 | 2 160 | Bright | zS | 397,5 | 221 | SupplierStandard | 182 |
| 01.G22V8R200H | 20 | 2 160 | Galvanized | zS | 397,5 | 221 | SupplierStandard | 182 |
| 01.B27V8R200H | 20 | 2 160 | Bright | sS | 397,5 | 221 | SupplierStandard | 182 |
| 01.G27V8R200H | 20 | 2 160 | Galvanized | sS | 397,5 | 221 | SupplierStandard | 182 |
| 01.B17V8R200H | 20 | 2 160 | Bright | zZ | 397,5 | 221 | SupplierStandard | 182 |
| 01.G17V8R200H | 20 | 2 160 | Galvanized | zZ | 397,5 | 221 | SupplierStandard | 182 |
| 01.G12V8R210G | 21 | 1 960 | Galvanized | sZ | 405,1 | 243 | SupplierStandard | 201 |
| 01.B12V8R210G | 21 | 1 960 | Bright | sZ | 405,1 | 243 | SupplierStandard | 201 |
| 01.B22V8R210G | 21 | 1 960 | Bright | zS | 405,1 | 243 | SupplierStandard | 201 |
| 01.G22V8R210G | 21 | 1 960 | Galvanized | zS | 405,1 | 243 | SupplierStandard | 201 |
| 01.B27V8R210G | 21 | 1 960 | Bright | sS | 405,1 | 243 | SupplierStandard | 201 |
| 01.G27V8R210G | 21 | 1 960 | Galvanized | sS | 405,1 | 243 | SupplierStandard | 201 |
| 01.B17V8R210G | 21 | 1 960 | Bright | zZ | 405,1 | 243 | SupplierStandard | 201 |
| 01.G17V8R210G | 21 | 1 960 | Galvanized | zZ | 405,1 | 243 | SupplierStandard | 201 |
| 01.G12V8R210H | 21 | 2 160 | Galvanized | sZ | 438,2 | 243 | SupplierStandard | 201 |
| 01.B12V8R210H | 21 | 2 160 | Bright | sZ | 438,2 | 243 | SupplierStandard | 201 |
| 01.B22V8R210H | 21 | 2 160 | Bright | zS | 438,2 | 243 | SupplierStandard | 201 |
| 01.G22V8R210H | 21 | 2 160 | Galvanized | zS | 438,2 | 243 | SupplierStandard | 201 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.B27V8R210H | 21 | 2 160 | Bright | sS | 438,2 | 243 | SupplierStandard | 201 |
| 01.G27V8R210H | 21 | 2 160 | Galvanized | sS | 438,2 | 243 | SupplierStandard | 201 |
| 01.B17V8R210H | 21 | 2 160 | Bright | zZ | 438,2 | 243 | SupplierStandard | 201 |
| 01.G17V8R210H | 21 | 2 160 | Galvanized | zZ | 438,2 | 243 | SupplierStandard | 201 |
| 01.G12V8R220G | 22 | 1 960 | Galvanized | sZ | 444,6 | 267 | SupplierStandard | 220 |
| 01.B12V8R220G | 22 | 1 960 | Bright | sZ | 444,6 | 267 | SupplierStandard | 220 |
| 01.B22V8R220G | 22 | 1 960 | Bright | zS | 444,6 | 267 | SupplierStandard | 220 |
| 01.G22V8R220G | 22 | 1 960 | Galvanized | zS | 444,6 | 267 | SupplierStandard | 220 |
| 01.B27V8R220G | 22 | 1 960 | Bright | sS | 444,6 | 267 | SupplierStandard | 220 |
| 01.G27V8R220G | 22 | 1 960 | Galvanized | sS | 444,6 | 267 | SupplierStandard | 220 |
| 01.B17V8R220G | 22 | 1 960 | Bright | zZ | 444,6 | 267 | SupplierStandard | 220 |
| 01.G17V8R220G | 22 | 1 960 | Galvanized | zZ | 444,6 | 267 | SupplierStandard | 220 |
| 01.G12V8R220H | 22 | 2 160 | Galvanized | sZ | 481 | 267 | SupplierStandard | 220 |
| 01.B12V8R220H | 22 | 2 160 | Bright | sZ | 481 | 267 | SupplierStandard | 220 |
| 01.B22V8R220H | 22 | 2 160 | Bright | zS | 481 | 267 | SupplierStandard | 220 |
| 01.G22V8R220H | 22 | 2 160 | Galvanized | zS | 481 | 267 | SupplierStandard | 220 |
| 01.B27V8R220H | 22 | 2 160 | Bright | sS | 481 | 267 | SupplierStandard | 220 |
| 01.G27V8R220H | 22 | 2 160 | Galvanized | sS | 481 | 267 | SupplierStandard | 220 |
| 01.B17V8R220H | 22 | 2 160 | Bright | zZ | 481 | 267 | SupplierStandard | 220 |
| 01.G17V8R220H | 22 | 2 160 | Galvanized | zZ | 481 | 267 | SupplierStandard | 220 |
| 01.G12V8R230G | 23 | 1 960 | Galvanized | sZ | 485,9 | 292 | SupplierStandard | 241 |
| 01.B12V8R230G | 23 | 1 960 | Bright | sZ | 485,9 | 292 | SupplierStandard | 241 |
| 01.B22V8R230G | 23 | 1 960 | Bright | zS | 485,9 | 292 | SupplierStandard | 241 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.G22V8R230G | 23 | 1 960 | Galvanized | zS | 485,9 | 292 | SupplierStandard | 241 |
| 01.B27V8R230G | 23 | 1 960 | Bright | sS | 485,9 | 292 | SupplierStandard | 241 |
| 01.G27V8R230G | 23 | 1 960 | Galvanized | sS | 485,9 | 292 | SupplierStandard | 241 |
| 01.B17V8R230G | 23 | 1 960 | Bright | zZ | 485,9 | 292 | SupplierStandard | 241 |
| 01.G17V8R230G | 23 | 1 960 | Galvanized | zZ | 485,9 | 292 | SupplierStandard | 241 |
| 01.G12V8R230H | 23 | 2 160 | Galvanized | sZ | 525,7 | 292 | SupplierStandard | 241 |
| 01.B12V8R230H | 23 | 2 160 | Bright | sZ | 525,7 | 292 | SupplierStandard | 241 |
| 01.B22V8R230H | 23 | 2 160 | Bright | zS | 525,7 | 292 | SupplierStandard | 241 |
| 01.G22V8R230H | 23 | 2 160 | Galvanized | zS | 525,7 | 292 | SupplierStandard | 241 |
| 01.B27V8R230H | 23 | 2 160 | Bright | sS | 525,7 | 292 | SupplierStandard | 241 |
| 01.G27V8R230H | 23 | 2 160 | Galvanized | sS | 525,7 | 292 | SupplierStandard | 241 |
| 01.B17V8R230H | 23 | 2 160 | Bright | zZ | 525,7 | 292 | SupplierStandard | 241 |
| 01.G17V8R230H | 23 | 2 160 | Galvanized | zZ | 525,7 | 292 | SupplierStandard | 241 |
| 01.G12V8R240G | 24 | 1 960 | Galvanized | sZ | 529,1 | 318 | SupplierStandard | 262 |
| 01.B12V8R240G | 24 | 1 960 | Bright | sZ | 529,1 | 318 | SupplierStandard | 262 |
| 01.B22V8R240G | 24 | 1 960 | Bright | zS | 529,1 | 318 | SupplierStandard | 262 |
| 01.G22V8R240G | 24 | 1 960 | Galvanized | zS | 529,1 | 318 | SupplierStandard | 262 |
| 01.B27V8R240G | 24 | 1 960 | Bright | sS | 529,1 | 318 | SupplierStandard | 262 |
| 01.G27V8R240G | 24 | 1 960 | Galvanized | sS | 529,1 | 318 | SupplierStandard | 262 |
| 01.B17V8R240G | 24 | 1 960 | Bright | zZ | 529,1 | 318 | SupplierStandard | 262 |
| 01.G17V8R240G | 24 | 1 960 | Galvanized | zZ | 529,1 | 318 | SupplierStandard | 262 |
| 01.G12V8R240H | 24 | 2 160 | Galvanized | sZ | 572,4 | 318 | SupplierStandard | 262 |
| 01.B12V8R240H | 24 | 2 160 | Bright | sZ | 572,4 | 318 | SupplierStandard | 262 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.B22V8R240H | 24 | 2 160 | Bright | zS | 572,4 | 318 | SupplierStandard | 262 |
| 01.G22V8R240H | 24 | 2 160 | Galvanized | zS | 572,4 | 318 | SupplierStandard | 262 |
| 01.B27V8R240H | 24 | 2 160 | Bright | sS | 572,4 | 318 | SupplierStandard | 262 |
| 01.G27V8R240H | 24 | 2 160 | Galvanized | sS | 572,4 | 318 | SupplierStandard | 262 |
| 01.B17V8R240H | 24 | 2 160 | Bright | zZ | 572,4 | 318 | SupplierStandard | 262 |
| 01.G17V8R240H | 24 | 2 160 | Galvanized | zZ | 572,4 | 318 | SupplierStandard | 262 |
| 01.G12V8R250G | 25 | 1 960 | Galvanized | sZ | 574,1 | 345 | SupplierStandard | 284 |
| 01.B12V8R250G | 25 | 1 960 | Bright | sZ | 574,1 | 345 | SupplierStandard | 284 |
| 01.B22V8R250G | 25 | 1 960 | Bright | zS | 574,1 | 345 | SupplierStandard | 284 |
| 01.G22V8R250G | 25 | 1 960 | Galvanized | zS | 574,1 | 345 | SupplierStandard | 284 |
| 01.B27V8R250G | 25 | 1 960 | Bright | sS | 574,1 | 345 | SupplierStandard | 284 |
| 01.G27V8R250G | 25 | 1 960 | Galvanized | sS | 574,1 | 345 | SupplierStandard | 284 |
| 01.B17V8R250G | 25 | 1 960 | Bright | zZ | 574,1 | 345 | SupplierStandard | 284 |
| 01.G17V8R250G | 25 | 1 960 | Galvanized | zZ | 574,1 | 345 | SupplierStandard | 284 |
| 01.G12V8R250H | 25 | 2 160 | Galvanized | sZ | 621,1 | 345 | SupplierStandard | 284 |
| 01.B12V8R250H | 25 | 2 160 | Bright | sZ | 621,1 | 345 | SupplierStandard | 284 |
| 01.B22V8R250H | 25 | 2 160 | Bright | zS | 621,1 | 345 | SupplierStandard | 284 |
| 01.G22V8R250H | 25 | 2 160 | Galvanized | zS | 621,1 | 345 | SupplierStandard | 284 |
| 01.B27V8R250H | 25 | 2 160 | Bright | sS | 621,1 | 345 | SupplierStandard | 284 |
| 01.G27V8R250H | 25 | 2 160 | Galvanized | sS | 621,1 | 345 | SupplierStandard | 284 |
| 01.B17V8R250H | 25 | 2 160 | Bright | zZ | 621,1 | 345 | SupplierStandard | 284 |
| 01.G17V8R250H | 25 | 2 160 | Galvanized | zZ | 621,1 | 345 | SupplierStandard | 284 |
| 01.G12V8R260G | 26 | 1 960 | Galvanized | sZ | 620,9 | 373 | SupplierStandard | 308 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.B12V8R260G | 26 | 1 960 | Bright | sZ | 620,9 | 373 | SupplierStandard | 308 |
| 01.B22V8R260G | 26 | 1 960 | Bright | zS | 620,9 | 373 | SupplierStandard | 308 |
| 01.G22V8R260G | 26 | 1 960 | Galvanized | zS | 620,9 | 373 | SupplierStandard | 308 |
| 01.B27V8R260G | 26 | 1 960 | Bright | sS | 620,9 | 373 | SupplierStandard | 308 |
| 01.G27V8R260G | 26 | 1 960 | Galvanized | sS | 620,9 | 373 | SupplierStandard | 308 |
| 01.B17V8R260G | 26 | 1 960 | Bright | zZ | 620,9 | 373 | SupplierStandard | 308 |
| 01.G17V8R260G | 26 | 1 960 | Galvanized | zZ | 620,9 | 373 | SupplierStandard | 308 |
| 01.G12V8R260H | 26 | 2 160 | Galvanized | sZ | 671,7 | 373 | SupplierStandard | 308 |
| 01.B12V8R260H | 26 | 2 160 | Bright | sZ | 671,7 | 373 | SupplierStandard | 308 |
| 01.B22V8R260H | 26 | 2 160 | Bright | zS | 671,7 | 373 | SupplierStandard | 308 |
| 01.G22V8R260H | 26 | 2 160 | Galvanized | zS | 671,7 | 373 | SupplierStandard | 308 |
| 01.B27V8R260H | 26 | 2 160 | Bright | sS | 671,7 | 373 | SupplierStandard | 308 |
| 01.G27V8R260H | 26 | 2 160 | Galvanized | sS | 671,7 | 373 | SupplierStandard | 308 |
| 01.B17V8R260H | 26 | 2 160 | Bright | zZ | 671,7 | 373 | SupplierStandard | 308 |
| 01.G17V8R260H | 26 | 2 160 | Galvanized | zZ | 671,7 | 373 | SupplierStandard | 308 |
| 01.G12V8R270G | 27 | 1 960 | Galvanized | sZ | 669,6 | 402 | SupplierStandard | 332 |
| 01.B12V8R270G | 27 | 1 960 | Bright | sZ | 669,6 | 402 | SupplierStandard | 332 |
| 01.B22V8R270G | 27 | 1 960 | Bright | zS | 669,6 | 402 | SupplierStandard | 332 |
| 01.G22V8R270G | 27 | 1 960 | Galvanized | zS | 669,6 | 402 | SupplierStandard | 332 |
| 01.B27V8R270G | 27 | 1 960 | Bright | sS | 669,6 | 402 | SupplierStandard | 332 |
| 01.G27V8R270G | 27 | 1 960 | Galvanized | sS | 669,6 | 402 | SupplierStandard | 332 |
| 01.B17V8R270G | 27 | 1 960 | Bright | zZ | 669,6 | 402 | SupplierStandard | 332 |
| 01.G17V8R270G | 27 | 1 960 | Galvanized | zZ | 669,6 | 402 | SupplierStandard | 332 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.G12V8R270H | 27 | 2 160 | Galvanized | sZ | 724,4 | 402 | SupplierStandard | 332 |
| 01.B12V8R270H | 27 | 2 160 | Bright | sZ | 724,4 | 402 | SupplierStandard | 332 |
| 01.B22V8R270H | 27 | 2 160 | Bright | zS | 724,4 | 402 | SupplierStandard | 332 |
| 01.G22V8R270H | 27 | 2 160 | Galvanized | zS | 724,4 | 402 | SupplierStandard | 332 |
| 01.B27V8R270H | 27 | 2 160 | Bright | sS | 724,4 | 402 | SupplierStandard | 332 |
| 01.G27V8R270H | 27 | 2 160 | Galvanized | sS | 724,4 | 402 | SupplierStandard | 332 |
| 01.B17V8R270H | 27 | 2 160 | Bright | zZ | 724,4 | 402 | SupplierStandard | 332 |
| 01.G17V8R270H | 27 | 2 160 | Galvanized | zZ | 724,4 | 402 | SupplierStandard | 332 |
| 01.G12V8R280G | 28 | 1 960 | Galvanized | sZ | 720,1 | 432 | SupplierStandard | 357 |
| 01.B12V8R280G | 28 | 1 960 | Bright | sZ | 720,1 | 432 | SupplierStandard | 357 |
| 01.B22V8R280G | 28 | 1 960 | Bright | zS | 720,1 | 432 | SupplierStandard | 357 |
| 01.G22V8R280G | 28 | 1 960 | Galvanized | zS | 720,1 | 432 | SupplierStandard | 357 |
| 01.B27V8R280G | 28 | 1 960 | Bright | sS | 720,1 | 432 | SupplierStandard | 357 |
| 01.G27V8R280G | 28 | 1 960 | Galvanized | sS | 720,1 | 432 | SupplierStandard | 357 |
| 01.B17V8R280G | 28 | 1 960 | Bright | zZ | 720,1 | 432 | SupplierStandard | 357 |
| 01.G17V8R280G | 28 | 1 960 | Galvanized | zZ | 720,1 | 432 | SupplierStandard | 357 |
| 01.G12V8R280H | 28 | 2 160 | Galvanized | sZ | 779,1 | 432 | SupplierStandard | 357 |
| 01.B12V8R280H | 28 | 2 160 | Bright | sZ | 779,1 | 432 | SupplierStandard | 357 |
| 01.B22V8R280H | 28 | 2 160 | Bright | zS | 779,1 | 432 | SupplierStandard | 357 |
| 01.G22V8R280H | 28 | 2 160 | Galvanized | zS | 779,1 | 432 | SupplierStandard | 357 |
| 01.B27V8R280H | 28 | 2 160 | Bright | sS | 779,1 | 432 | SupplierStandard | 357 |
| 01.G27V8R280H | 28 | 2 160 | Galvanized | sS | 779,1 | 432 | SupplierStandard | 357 |
| 01.B17V8R280H | 28 | 2 160 | Bright | zZ | 779,1 | 432 | SupplierStandard | 357 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.G17V8R280H | 28 | 2 160 | Galvanized | zZ | 779,1 | 432 | SupplierStandard | 357 |
| 01.G12V8R290G | 29 | 1 960 | Galvanized | sZ | 772,5 | 464 | SupplierStandard | 383 |
| 01.B12V8R290G | 29 | 1 960 | Bright | sZ | 772,5 | 464 | SupplierStandard | 383 |
| 01.B22V8R290G | 29 | 1 960 | Bright | zS | 772,5 | 464 | SupplierStandard | 383 |
| 01.G22V8R290G | 29 | 1 960 | Galvanized | zS | 772,5 | 464 | SupplierStandard | 383 |
| 01.B27V8R290G | 29 | 1 960 | Bright | sS | 772,5 | 464 | SupplierStandard | 383 |
| 01.G27V8R290G | 29 | 1 960 | Galvanized | sS | 772,5 | 464 | SupplierStandard | 383 |
| 01.B17V8R290G | 29 | 1 960 | Bright | zZ | 772,5 | 464 | SupplierStandard | 383 |
| 01.G17V8R290G | 29 | 1 960 | Galvanized | zZ | 772,5 | 464 | SupplierStandard | 383 |
| 01.G12V8R290H | 29 | 2 160 | Galvanized | sZ | 835,7 | 464 | SupplierStandard | 383 |
| 01.B12V8R290H | 29 | 2 160 | Bright | sZ | 835,7 | 464 | SupplierStandard | 383 |
| 01.B22V8R290H | 29 | 2 160 | Bright | zS | 835,7 | 464 | SupplierStandard | 383 |
| 01.G22V8R290H | 29 | 2 160 | Galvanized | zS | 835,7 | 464 | SupplierStandard | 383 |
| 01.B27V8R290H | 29 | 2 160 | Bright | sS | 835,7 | 464 | SupplierStandard | 383 |
| 01.G27V8R290H | 29 | 2 160 | Galvanized | sS | 835,7 | 464 | SupplierStandard | 383 |
| 01.B17V8R290H | 29 | 2 160 | Bright | zZ | 835,7 | 464 | SupplierStandard | 383 |
| 01.G17V8R290H | 29 | 2 160 | Galvanized | zZ | 835,7 | 464 | SupplierStandard | 383 |
| 01.G12V8R300G | 30 | 1 960 | Galvanized | sZ | 826,7 | 496 | SupplierStandard | 409 |
| 01.B12V8R300G | 30 | 1 960 | Bright | sZ | 826,7 | 496 | SupplierStandard | 409 |
| 01.B22V8R300G | 30 | 1 960 | Bright | zS | 826,7 | 496 | SupplierStandard | 409 |
| 01.G22V8R300G | 30 | 1 960 | Galvanized | zS | 826,7 | 496 | SupplierStandard | 409 |
| 01.B27V8R300G | 30 | 1 960 | Bright | sS | 826,7 | 496 | SupplierStandard | 409 |
| 01.G27V8R300G | 30 | 1 960 | Galvanized | sS | 826,7 | 496 | SupplierStandard | 409 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.B17V8R300G | 30 | 1 960 | Bright | zZ | 826,7 | 496 | SupplierStandard | 409 |
| 01.G17V8R300G | 30 | 1 960 | Galvanized | zZ | 826,7 | 496 | SupplierStandard | 409 |
| 01.G12V8R300H | 30 | 2 160 | Galvanized | sZ | 894,3 | 496 | SupplierStandard | 409 |
| 01.B12V8R300H | 30 | 2 160 | Bright | sZ | 894,3 | 496 | SupplierStandard | 409 |
| 01.B22V8R300H | 30 | 2 160 | Bright | zS | 894,3 | 496 | SupplierStandard | 409 |
| 01.G22V8R300H | 30 | 2 160 | Galvanized | zS | 894,3 | 496 | SupplierStandard | 409 |
| 01.B27V8R300H | 30 | 2 160 | Bright | sS | 894,3 | 496 | SupplierStandard | 409 |
| 01.G27V8R300H | 30 | 2 160 | Galvanized | sS | 894,3 | 496 | SupplierStandard | 409 |
| 01.B17V8R300H | 30 | 2 160 | Bright | zZ | 894,3 | 496 | SupplierStandard | 409 |
| 01.G17V8R300H | 30 | 2 160 | Galvanized | zZ | 894,3 | 496 | SupplierStandard | 409 |
| 01.G12V8R310G | 31 | 1 960 | Galvanized | sZ | 882,7 | 530 | SupplierStandard | 437 |
| 01.B12V8R310G | 31 | 1 960 | Bright | sZ | 882,7 | 530 | SupplierStandard | 437 |
| 01.B22V8R310G | 31 | 1 960 | Bright | zS | 882,7 | 530 | SupplierStandard | 437 |
| 01.G22V8R310G | 31 | 1 960 | Galvanized | zS | 882,7 | 530 | SupplierStandard | 437 |
| 01.B27V8R310G | 31 | 1 960 | Bright | sS | 882,7 | 530 | SupplierStandard | 437 |
| 01.G27V8R310G | 31 | 1 960 | Galvanized | sS | 882,7 | 530 | SupplierStandard | 437 |
| 01.B17V8R310G | 31 | 1 960 | Bright | zZ | 882,7 | 530 | SupplierStandard | 437 |
| 01.G17V8R310G | 31 | 1 960 | Galvanized | zZ | 882,7 | 530 | SupplierStandard | 437 |
| 01.G12V8R310H | 31 | 2 160 | Galvanized | sZ | 954,9 | 530 | SupplierStandard | 437 |
| 01.B12V8R310H | 31 | 2 160 | Bright | sZ | 954,9 | 530 | SupplierStandard | 437 |
| 01.B22V8R310H | 31 | 2 160 | Bright | zS | 954,9 | 530 | SupplierStandard | 437 |
| 01.G22V8R310H | 31 | 2 160 | Galvanized | zS | 954,9 | 530 | SupplierStandard | 437 |
| 01.B27V8R310H | 31 | 2 160 | Bright | sS | 954,9 | 530 | SupplierStandard | 437 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.G27V8R310H | 31 | 2 160 | Galvanized | sS | 954,9 | 530 | SupplierStandard | 437 |
| 01.B17V8R310H | 31 | 2 160 | Bright | zZ | 954,9 | 530 | SupplierStandard | 437 |
| 01.G17V8R310H | 31 | 2 160 | Galvanized | zZ | 954,9 | 530 | SupplierStandard | 437 |
| 01.G12V8R320G | 32 | 1 960 | Galvanized | sZ | 940,6 | 565 | SupplierStandard | 466 |
| 01.B12V8R320G | 32 | 1 960 | Bright | sZ | 940,6 | 565 | SupplierStandard | 466 |
| 01.B22V8R320G | 32 | 1 960 | Bright | zS | 940,6 | 565 | SupplierStandard | 466 |
| 01.G22V8R320G | 32 | 1 960 | Galvanized | zS | 940,6 | 565 | SupplierStandard | 466 |
| 01.B27V8R320G | 32 | 1 960 | Bright | sS | 940,6 | 565 | SupplierStandard | 466 |
| 01.G27V8R320G | 32 | 1 960 | Galvanized | sS | 940,6 | 565 | SupplierStandard | 466 |
| 01.B17V8R320G | 32 | 1 960 | Bright | zZ | 940,6 | 565 | SupplierStandard | 466 |
| 01.G17V8R320G | 32 | 1 960 | Galvanized | zZ | 940,6 | 565 | SupplierStandard | 466 |
| 01.G12V8R320H | 32 | 2 160 | Galvanized | sZ | 1 018 | 565 | SupplierStandard | 466 |
| 01.B12V8R320H | 32 | 2 160 | Bright | sZ | 1 018 | 565 | SupplierStandard | 466 |
| 01.B22V8R320H | 32 | 2 160 | Bright | zS | 1 018 | 565 | SupplierStandard | 466 |
| 01.G22V8R320H | 32 | 2 160 | Galvanized | zS | 1 018 | 565 | SupplierStandard | 466 |
| 01.B27V8R320H | 32 | 2 160 | Bright | sS | 1 018 | 565 | SupplierStandard | 466 |
| 01.G27V8R320H | 32 | 2 160 | Galvanized | sS | 1 018 | 565 | SupplierStandard | 466 |
| 01.B17V8R320H | 32 | 2 160 | Bright | zZ | 1 018 | 565 | SupplierStandard | 466 |
| 01.G17V8R320H | 32 | 2 160 | Galvanized | zZ | 1 018 | 565 | SupplierStandard | 466 |
| 01.G12V8R330G | 33 | 1 960 | Galvanized | sZ | 1 000 | 600 | SupplierStandard | 495 |
| 01.B12V8R330G | 33 | 1 960 | Bright | sZ | 1 000 | 600 | SupplierStandard | 495 |
| 01.B22V8R330G | 33 | 1 960 | Bright | zS | 1 000 | 600 | SupplierStandard | 495 |
| 01.G22V8R330G | 33 | 1 960 | Galvanized | zS | 1 000 | 600 | SupplierStandard | 495 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.B27V8R330G | 33 | 1 960 | Bright | sS | 1 000 | 600 | SupplierStandard | 495 |
| 01.G27V8R330G | 33 | 1 960 | Galvanized | sS | 1 000 | 600 | SupplierStandard | 495 |
| 01.B17V8R330G | 33 | 1 960 | Bright | zZ | 1 000 | 600 | SupplierStandard | 495 |
| 01.G17V8R330G | 33 | 1 960 | Galvanized | zZ | 1 000 | 600 | SupplierStandard | 495 |
| 01.G12V8R330H | 33 | 2 160 | Galvanized | sZ | 1 082 | 600 | SupplierStandard | 495 |
| 01.B12V8R330H | 33 | 2 160 | Bright | sZ | 1 082 | 600 | SupplierStandard | 495 |
| 01.B22V8R330H | 33 | 2 160 | Bright | zS | 1 082 | 600 | SupplierStandard | 495 |
| 01.G22V8R330H | 33 | 2 160 | Galvanized | zS | 1 082 | 600 | SupplierStandard | 495 |
| 01.B27V8R330H | 33 | 2 160 | Bright | sS | 1 082 | 600 | SupplierStandard | 495 |
| 01.G27V8R330H | 33 | 2 160 | Galvanized | sS | 1 082 | 600 | SupplierStandard | 495 |
| 01.B17V8R330H | 33 | 2 160 | Bright | zZ | 1 082 | 600 | SupplierStandard | 495 |
| 01.G17V8R330H | 33 | 2 160 | Galvanized | zZ | 1 082 | 600 | SupplierStandard | 495 |
| 01.G12V8R340G | 34 | 1 960 | Galvanized | sZ | 1 062 | 637 | SupplierStandard | 526 |
| 01.B12V8R340G | 34 | 1 960 | Bright | sZ | 1 062 | 637 | SupplierStandard | 526 |
| 01.B22V8R340G | 34 | 1 960 | Bright | zS | 1 062 | 637 | SupplierStandard | 526 |
| 01.G22V8R340G | 34 | 1 960 | Galvanized | zS | 1 062 | 637 | SupplierStandard | 526 |
| 01.B27V8R340G | 34 | 1 960 | Bright | sS | 1 062 | 637 | SupplierStandard | 526 |
| 01.G27V8R340G | 34 | 1 960 | Galvanized | sS | 1 062 | 637 | SupplierStandard | 526 |
| 01.B17V8R340G | 34 | 1 960 | Bright | zZ | 1 062 | 637 | SupplierStandard | 526 |
| 01.G17V8R340G | 34 | 1 960 | Galvanized | zZ | 1 062 | 637 | SupplierStandard | 526 |
| 01.G12V8R340H | 34 | 2 160 | Galvanized | sZ | 1 149 | 637 | SupplierStandard | 526 |
| 01.B12V8R340H | 34 | 2 160 | Bright | sZ | 1 149 | 637 | SupplierStandard | 526 |
| 01.B22V8R340H | 34 | 2 160 | Bright | zS | 1 149 | 637 | SupplierStandard | 526 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.G22V8R340H | 34 | 2 160 | Galvanized | zS | 1 149 | 637 | SupplierStandard | 526 |
| 01.B27V8R340H | 34 | 2 160 | Bright | sS | 1 149 | 637 | SupplierStandard | 526 |
| 01.G27V8R340H | 34 | 2 160 | Galvanized | sS | 1 149 | 637 | SupplierStandard | 526 |
| 01.B17V8R340H | 34 | 2 160 | Bright | zZ | 1 149 | 637 | SupplierStandard | 526 |
| 01.G17V8R340H | 34 | 2 160 | Galvanized | zZ | 1 149 | 637 | SupplierStandard | 526 |
| 01.G12V8R350G | 35 | 1 960 | Galvanized | sZ | 1 125 | 675 | SupplierStandard | 557 |
| 01.B12V8R350G | 35 | 1 960 | Bright | sZ | 1 125 | 675 | SupplierStandard | 557 |
| 01.B22V8R350G | 35 | 1 960 | Bright | zS | 1 125 | 675 | SupplierStandard | 557 |
| 01.G22V8R350G | 35 | 1 960 | Galvanized | zS | 1 125 | 675 | SupplierStandard | 557 |
| 01.B27V8R350G | 35 | 1 960 | Bright | sS | 1 125 | 675 | SupplierStandard | 557 |
| 01.G27V8R350G | 35 | 1 960 | Galvanized | sS | 1 125 | 675 | SupplierStandard | 557 |
| 01.B17V8R350G | 35 | 1 960 | Bright | zZ | 1 125 | 675 | SupplierStandard | 557 |
| 01.G17V8R350G | 35 | 1 960 | Galvanized | zZ | 1 125 | 675 | SupplierStandard | 557 |
| 01.G12V8R350H | 35 | 2 160 | Galvanized | sZ | 1 217 | 675 | SupplierStandard | 557 |
| 01.B12V8R350H | 35 | 2 160 | Bright | sZ | 1 217 | 675 | SupplierStandard | 557 |
| 01.B22V8R350H | 35 | 2 160 | Bright | zS | 1 217 | 675 | SupplierStandard | 557 |
| 01.G22V8R350H | 35 | 2 160 | Galvanized | zS | 1 217 | 675 | SupplierStandard | 557 |
| 01.B27V8R350H | 35 | 2 160 | Bright | sS | 1 217 | 675 | SupplierStandard | 557 |
| 01.G27V8R350H | 35 | 2 160 | Galvanized | sS | 1 217 | 675 | SupplierStandard | 557 |
| 01.B17V8R350H | 35 | 2 160 | Bright | zZ | 1 217 | 675 | SupplierStandard | 557 |
| 01.G17V8R350H | 35 | 2 160 | Galvanized | zZ | 1 217 | 675 | SupplierStandard | 557 |
| 01.G12V8R360G | 36 | 1 960 | Galvanized | sZ | 1 190 | 715 | SupplierStandard | 590 |
| 01.B12V8R360G | 36 | 1 960 | Bright | sZ | 1 190 | 715 | SupplierStandard | 590 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.B22V8R360G | 36 | 1 960 | Bright | zS | 1 190 | 715 | SupplierStandard | 590 |
| 01.G22V8R360G | 36 | 1 960 | Galvanized | zS | 1 190 | 715 | SupplierStandard | 590 |
| 01.B27V8R360G | 36 | 1 960 | Bright | sS | 1 190 | 715 | SupplierStandard | 590 |
| 01.G27V8R360G | 36 | 1 960 | Galvanized | sS | 1 190 | 715 | SupplierStandard | 590 |
| 01.B17V8R360G | 36 | 1 960 | Bright | zZ | 1 190 | 715 | SupplierStandard | 590 |
| 01.G17V8R360G | 36 | 1 960 | Galvanized | zZ | 1 190 | 715 | SupplierStandard | 590 |
| 01.G12V8R360H | 36 | 2 160 | Galvanized | sZ | 1 288 | 715 | SupplierStandard | 590 |
| 01.B12V8R360H | 36 | 2 160 | Bright | sZ | 1 288 | 715 | SupplierStandard | 590 |
| 01.B22V8R360H | 36 | 2 160 | Bright | zS | 1 288 | 715 | SupplierStandard | 590 |
| 01.G22V8R360H | 36 | 2 160 | Galvanized | zS | 1 288 | 715 | SupplierStandard | 590 |
| 01.B27V8R360H | 36 | 2 160 | Bright | sS | 1 288 | 715 | SupplierStandard | 590 |
| 01.G27V8R360H | 36 | 2 160 | Galvanized | sS | 1 288 | 715 | SupplierStandard | 590 |
| 01.B17V8R360H | 36 | 2 160 | Bright | zZ | 1 288 | 715 | SupplierStandard | 590 |
| 01.G17V8R360H | 36 | 2 160 | Galvanized | zZ | 1 288 | 715 | SupplierStandard | 590 |
| 01.G12V8R370G | 37 | 1 960 | Galvanized | sZ | 1 257 | 755 | SupplierStandard | 623 |
| 01.B12V8R370G | 37 | 1 960 | Bright | sZ | 1 257 | 755 | SupplierStandard | 623 |
| 01.B22V8R370G | 37 | 1 960 | Bright | zS | 1 257 | 755 | SupplierStandard | 623 |
| 01.G22V8R370G | 37 | 1 960 | Galvanized | zS | 1 257 | 755 | SupplierStandard | 623 |
| 01.B27V8R370G | 37 | 1 960 | Bright | sS | 1 257 | 755 | SupplierStandard | 623 |
| 01.G27V8R370G | 37 | 1 960 | Galvanized | sS | 1 257 | 755 | SupplierStandard | 623 |
| 01.B17V8R370G | 37 | 1 960 | Bright | zZ | 1 257 | 755 | SupplierStandard | 623 |
| 01.G17V8R370G | 37 | 1 960 | Galvanized | zZ | 1 257 | 755 | SupplierStandard | 623 |
| 01.G12V8R370H | 37 | 2 160 | Galvanized | sZ | 1 360 | 755 | SupplierStandard | 623 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.B12V8R370H | 37 | 2 160 | Bright | sZ | 1 360 | 755 | SupplierStandard | 623 |
| 01.B22V8R370H | 37 | 2 160 | Bright | zS | 1 360 | 755 | SupplierStandard | 623 |
| 01.G22V8R370H | 37 | 2 160 | Galvanized | zS | 1 360 | 755 | SupplierStandard | 623 |
| 01.B27V8R370H | 37 | 2 160 | Bright | sS | 1 360 | 755 | SupplierStandard | 623 |
| 01.G27V8R370H | 37 | 2 160 | Galvanized | sS | 1 360 | 755 | SupplierStandard | 623 |
| 01.B17V8R370H | 37 | 2 160 | Bright | zZ | 1 360 | 755 | SupplierStandard | 623 |
| 01.G17V8R370H | 37 | 2 160 | Galvanized | zZ | 1 360 | 755 | SupplierStandard | 623 |
| 01.G12V8R380G | 38 | 1 960 | Galvanized | sZ | 1 326 | 796 | SupplierStandard | 657 |
| 01.B12V8R380G | 38 | 1 960 | Bright | sZ | 1 326 | 796 | SupplierStandard | 657 |
| 01.B22V8R380G | 38 | 1 960 | Bright | zS | 1 326 | 796 | SupplierStandard | 657 |
| 01.G22V8R380G | 38 | 1 960 | Galvanized | zS | 1 326 | 796 | SupplierStandard | 657 |
| 01.B27V8R380G | 38 | 1 960 | Bright | sS | 1 326 | 796 | SupplierStandard | 657 |
| 01.G27V8R380G | 38 | 1 960 | Galvanized | sS | 1 326 | 796 | SupplierStandard | 657 |
| 01.B17V8R380G | 38 | 1 960 | Bright | zZ | 1 326 | 796 | SupplierStandard | 657 |
| 01.G17V8R380G | 38 | 1 960 | Galvanized | zZ | 1 326 | 796 | SupplierStandard | 657 |
| 01.G12V8R380H | 38 | 2 160 | Galvanized | sZ | 1 435 | 796 | SupplierStandard | 657 |
| 01.B12V8R380H | 38 | 2 160 | Bright | sZ | 1 435 | 796 | SupplierStandard | 657 |
| 01.B22V8R380H | 38 | 2 160 | Bright | zS | 1 435 | 796 | SupplierStandard | 657 |
| 01.G22V8R380H | 38 | 2 160 | Galvanized | zS | 1 435 | 796 | SupplierStandard | 657 |
| 01.B27V8R380H | 38 | 2 160 | Bright | sS | 1 435 | 796 | SupplierStandard | 657 |
| 01.G27V8R380H | 38 | 2 160 | Galvanized | sS | 1 435 | 796 | SupplierStandard | 657 |
| 01.B17V8R380H | 38 | 2 160 | Bright | zZ | 1 435 | 796 | SupplierStandard | 657 |
| 01.G17V8R380H | 38 | 2 160 | Galvanized | zZ | 1 435 | 796 | SupplierStandard | 657 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.G12V8R390G | 39 | 1 960 | Galvanized | sZ | 1 397 | 839 | SupplierStandard | 692 |
| 01.B12V8R390G | 39 | 1 960 | Bright | sZ | 1 397 | 839 | SupplierStandard | 692 |
| 01.B22V8R390G | 39 | 1 960 | Bright | zS | 1 397 | 839 | SupplierStandard | 692 |
| 01.G22V8R390G | 39 | 1 960 | Galvanized | zS | 1 397 | 839 | SupplierStandard | 692 |
| 01.B27V8R390G | 39 | 1 960 | Bright | sS | 1 397 | 839 | SupplierStandard | 692 |
| 01.G27V8R390G | 39 | 1 960 | Galvanized | sS | 1 397 | 839 | SupplierStandard | 692 |
| 01.B17V8R390G | 39 | 1 960 | Bright | zZ | 1 397 | 839 | SupplierStandard | 692 |
| 01.G17V8R390G | 39 | 1 960 | Galvanized | zZ | 1 397 | 839 | SupplierStandard | 692 |
| 01.G12V8R390H | 39 | 2 160 | Galvanized | sZ | 1 511 | 839 | SupplierStandard | 692 |
| 01.B12V8R390H | 39 | 2 160 | Bright | sZ | 1 511 | 839 | SupplierStandard | 692 |
| 01.B22V8R390H | 39 | 2 160 | Bright | zS | 1 511 | 839 | SupplierStandard | 692 |
| 01.G22V8R390H | 39 | 2 160 | Galvanized | zS | 1 511 | 839 | SupplierStandard | 692 |
| 01.B27V8R390H | 39 | 2 160 | Bright | sS | 1 511 | 839 | SupplierStandard | 692 |
| 01.G27V8R390H | 39 | 2 160 | Galvanized | sS | 1 511 | 839 | SupplierStandard | 692 |
| 01.B17V8R390H | 39 | 2 160 | Bright | zZ | 1 511 | 839 | SupplierStandard | 692 |
| 01.G17V8R390H | 39 | 2 160 | Galvanized | zZ | 1 511 | 839 | SupplierStandard | 692 |
| 01.G12V8R400G | 40 | 1 960 | Galvanized | sZ | 1 470 | 882 | SupplierStandard | 728 |
| 01.B12V8R400G | 40 | 1 960 | Bright | sZ | 1 470 | 882 | SupplierStandard | 728 |
| 01.B22V8R400G | 40 | 1 960 | Bright | zS | 1 470 | 882 | SupplierStandard | 728 |
| 01.G22V8R400G | 40 | 1 960 | Galvanized | zS | 1 470 | 882 | SupplierStandard | 728 |
| 01.B27V8R400G | 40 | 1 960 | Bright | sS | 1 470 | 882 | SupplierStandard | 728 |
| 01.G27V8R400G | 40 | 1 960 | Galvanized | sS | 1 470 | 882 | SupplierStandard | 728 |
| 01.B17V8R400G | 40 | 1 960 | Bright | zZ | 1 470 | 882 | SupplierStandard | 728 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-----|------------------|-----|
| 01.G17V8R400G | 40 | 1 960 | Galvanized | zZ | 1 470 | 882 | SupplierStandard | 728 |
| 01.G12V8R400H | 40 | 2 160 | Galvanized | sZ | 1 590 | 882 | SupplierStandard | 728 |
| 01.B12V8R400H | 40 | 2 160 | Bright | sZ | 1 590 | 882 | SupplierStandard | 728 |
| 01.B22V8R400H | 40 | 2 160 | Bright | zS | 1 590 | 882 | SupplierStandard | 728 |
| 01.G22V8R400H | 40 | 2 160 | Galvanized | zS | 1 590 | 882 | SupplierStandard | 728 |
| 01.B27V8R400H | 40 | 2 160 | Bright | sS | 1 590 | 882 | SupplierStandard | 728 |
| 01.G27V8R400H | 40 | 2 160 | Galvanized | sS | 1 590 | 882 | SupplierStandard | 728 |
| 01.B17V8R400H | 40 | 2 160 | Bright | zZ | 1 590 | 882 | SupplierStandard | 728 |
| 01.G17V8R400H | 40 | 2 160 | Galvanized | zZ | 1 590 | 882 | SupplierStandard | 728 |
| 01.G12V8R410G | 41 | 1 960 | Galvanized | sZ | 1 544 | 927 | SupplierStandard | 765 |
| 01.B12V8R410G | 41 | 1 960 | Bright | sZ | 1 544 | 927 | SupplierStandard | 765 |
| 01.B22V8R410G | 41 | 1 960 | Bright | zS | 1 544 | 927 | SupplierStandard | 765 |
| 01.G22V8R410G | 41 | 1 960 | Galvanized | zS | 1 544 | 927 | SupplierStandard | 765 |
| 01.B27V8R410G | 41 | 1 960 | Bright | sS | 1 544 | 927 | SupplierStandard | 765 |
| 01.G27V8R410G | 41 | 1 960 | Galvanized | sS | 1 544 | 927 | SupplierStandard | 765 |
| 01.B17V8R410G | 41 | 1 960 | Bright | zZ | 1 544 | 927 | SupplierStandard | 765 |
| 01.G17V8R410G | 41 | 1 960 | Galvanized | zZ | 1 544 | 927 | SupplierStandard | 765 |
| 01.G12V8R410H | 41 | 2 160 | Galvanized | sZ | 1 670 | 927 | SupplierStandard | 765 |
| 01.B12V8R410H | 41 | 2 160 | Bright | sZ | 1 670 | 927 | SupplierStandard | 765 |
| 01.B22V8R410H | 41 | 2 160 | Bright | zS | 1 670 | 927 | SupplierStandard | 765 |
| 01.G22V8R410H | 41 | 2 160 | Galvanized | zS | 1 670 | 927 | SupplierStandard | 765 |
| 01.B27V8R410H | 41 | 2 160 | Bright | sS | 1 670 | 927 | SupplierStandard | 765 |
| 01.G27V8R410H | 41 | 2 160 | Galvanized | sS | 1 670 | 927 | SupplierStandard | 765 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-------|------------------|-----|
| 01.B17V8R410H | 41 | 2 160 | Bright | zZ | 1 670 | 927 | SupplierStandard | 765 |
| 01.G17V8R410H | 41 | 2 160 | Galvanized | zZ | 1 670 | 927 | SupplierStandard | 765 |
| 01.G12V8R420G | 42 | 1 960 | Galvanized | sZ | 1 620 | 973 | SupplierStandard | 802 |
| 01.B12V8R420G | 42 | 1 960 | Bright | sZ | 1 620 | 973 | SupplierStandard | 802 |
| 01.B22V8R420G | 42 | 1 960 | Bright | zS | 1 620 | 973 | SupplierStandard | 802 |
| 01.G22V8R420G | 42 | 1 960 | Galvanized | zS | 1 620 | 973 | SupplierStandard | 802 |
| 01.B27V8R420G | 42 | 1 960 | Bright | sS | 1 620 | 973 | SupplierStandard | 802 |
| 01.G27V8R420G | 42 | 1 960 | Galvanized | sS | 1 620 | 973 | SupplierStandard | 802 |
| 01.B17V8R420G | 42 | 1 960 | Bright | zZ | 1 620 | 973 | SupplierStandard | 802 |
| 01.G17V8R420G | 42 | 1 960 | Galvanized | zZ | 1 620 | 973 | SupplierStandard | 802 |
| 01.G12V8R420H | 42 | 2 160 | Galvanized | sZ | 1 753 | 973 | SupplierStandard | 802 |
| 01.B12V8R420H | 42 | 2 160 | Bright | sZ | 1 753 | 973 | SupplierStandard | 802 |
| 01.B22V8R420H | 42 | 2 160 | Bright | zS | 1 753 | 973 | SupplierStandard | 802 |
| 01.G22V8R420H | 42 | 2 160 | Galvanized | zS | 1 753 | 973 | SupplierStandard | 802 |
| 01.B27V8R420H | 42 | 2 160 | Bright | sS | 1 753 | 973 | SupplierStandard | 802 |
| 01.G27V8R420H | 42 | 2 160 | Galvanized | sS | 1 753 | 973 | SupplierStandard | 802 |
| 01.B17V8R420H | 42 | 2 160 | Bright | zZ | 1 753 | 973 | SupplierStandard | 802 |
| 01.G17V8R420H | 42 | 2 160 | Galvanized | zZ | 1 753 | 973 | SupplierStandard | 802 |
| 01.G12V8R430G | 43 | 1 960 | Galvanized | sZ | 1 698 | 1 019 | SupplierStandard | 841 |
| 01.B12V8R430G | 43 | 1 960 | Bright | sZ | 1 698 | 1 019 | SupplierStandard | 841 |
| 01.B22V8R430G | 43 | 1 960 | Bright | zS | 1 698 | 1 019 | SupplierStandard | 841 |
| 01.G22V8R430G | 43 | 1 960 | Galvanized | zS | 1 698 | 1 019 | SupplierStandard | 841 |
| 01.B27V8R430G | 43 | 1 960 | Bright | sS | 1 698 | 1 019 | SupplierStandard | 841 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-------|------------------|-----|
| 01.G27V8R430G | 43 | 1 960 | Galvanized | sS | 1 698 | 1 019 | SupplierStandard | 841 |
| 01.B17V8R430G | 43 | 1 960 | Bright | zZ | 1 698 | 1 019 | SupplierStandard | 841 |
| 01.G17V8R430G | 43 | 1 960 | Galvanized | zZ | 1 698 | 1 019 | SupplierStandard | 841 |
| 01.G12V8R430H | 43 | 2 160 | Galvanized | sZ | 1 837 | 1 019 | SupplierStandard | 841 |
| 01.B12V8R430H | 43 | 2 160 | Bright | sZ | 1 837 | 1 019 | SupplierStandard | 841 |
| 01.B22V8R430H | 43 | 2 160 | Bright | zS | 1 837 | 1 019 | SupplierStandard | 841 |
| 01.G22V8R430H | 43 | 2 160 | Galvanized | zS | 1 837 | 1 019 | SupplierStandard | 841 |
| 01.B27V8R430H | 43 | 2 160 | Bright | sS | 1 837 | 1 019 | SupplierStandard | 841 |
| 01.G27V8R430H | 43 | 2 160 | Galvanized | sS | 1 837 | 1 019 | SupplierStandard | 841 |
| 01.B17V8R430H | 43 | 2 160 | Bright | zZ | 1 837 | 1 019 | SupplierStandard | 841 |
| 01.G17V8R430H | 43 | 2 160 | Galvanized | zZ | 1 837 | 1 019 | SupplierStandard | 841 |
| 01.G12V8R440G | 44 | 1 960 | Galvanized | sZ | 1 778 | 1 067 | SupplierStandard | 881 |
| 01.B12V8R440G | 44 | 1 960 | Bright | sZ | 1 778 | 1 067 | SupplierStandard | 881 |
| 01.B22V8R440G | 44 | 1 960 | Bright | zS | 1 778 | 1 067 | SupplierStandard | 881 |
| 01.G22V8R440G | 44 | 1 960 | Galvanized | zS | 1 778 | 1 067 | SupplierStandard | 881 |
| 01.B27V8R440G | 44 | 1 960 | Bright | sS | 1 778 | 1 067 | SupplierStandard | 881 |
| 01.G27V8R440G | 44 | 1 960 | Galvanized | sS | 1 778 | 1 067 | SupplierStandard | 881 |
| 01.B17V8R440G | 44 | 1 960 | Bright | zZ | 1 778 | 1 067 | SupplierStandard | 881 |
| 01.G17V8R440G | 44 | 1 960 | Galvanized | zZ | 1 778 | 1 067 | SupplierStandard | 881 |
| 01.G12V8R440H | 44 | 2 160 | Galvanized | sZ | 1 924 | 1 067 | SupplierStandard | 881 |
| 01.B12V8R440H | 44 | 2 160 | Bright | sZ | 1 924 | 1 067 | SupplierStandard | 881 |
| 01.B22V8R440H | 44 | 2 160 | Bright | zS | 1 924 | 1 067 | SupplierStandard | 881 |
| 01.G22V8R440H | 44 | 2 160 | Galvanized | zS | 1 924 | 1 067 | SupplierStandard | 881 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-------|------------------|-----|
| 01.B27V8R440H | 44 | 2 160 | Bright | sS | 1 924 | 1 067 | SupplierStandard | 881 |
| 01.G27V8R440H | 44 | 2 160 | Galvanized | sS | 1 924 | 1 067 | SupplierStandard | 881 |
| 01.B17V8R440H | 44 | 2 160 | Bright | zZ | 1 924 | 1 067 | SupplierStandard | 881 |
| 01.G17V8R440H | 44 | 2 160 | Galvanized | zZ | 1 924 | 1 067 | SupplierStandard | 881 |
| 01.G12V8R450G | 45 | 1 960 | Galvanized | sZ | 1 860 | 1 116 | SupplierStandard | 921 |
| 01.B12V8R450G | 45 | 1 960 | Bright | sZ | 1 860 | 1 116 | SupplierStandard | 921 |
| 01.B22V8R450G | 45 | 1 960 | Bright | zS | 1 860 | 1 116 | SupplierStandard | 921 |
| 01.G22V8R450G | 45 | 1 960 | Galvanized | zS | 1 860 | 1 116 | SupplierStandard | 921 |
| 01.B27V8R450G | 45 | 1 960 | Bright | sS | 1 860 | 1 116 | SupplierStandard | 921 |
| 01.G27V8R450G | 45 | 1 960 | Galvanized | sS | 1 860 | 1 116 | SupplierStandard | 921 |
| 01.B17V8R450G | 45 | 1 960 | Bright | zZ | 1 860 | 1 116 | SupplierStandard | 921 |
| 01.G17V8R450G | 45 | 1 960 | Galvanized | zZ | 1 860 | 1 116 | SupplierStandard | 921 |
| 01.G12V8R450H | 45 | 2 160 | Galvanized | sZ | 2 012 | 1 116 | SupplierStandard | 921 |
| 01.B12V8R450H | 45 | 2 160 | Bright | sZ | 2 012 | 1 116 | SupplierStandard | 921 |
| 01.B22V8R450H | 45 | 2 160 | Bright | zS | 2 012 | 1 116 | SupplierStandard | 921 |
| 01.G22V8R450H | 45 | 2 160 | Galvanized | zS | 2 012 | 1 116 | SupplierStandard | 921 |
| 01.B27V8R450H | 45 | 2 160 | Bright | sS | 2 012 | 1 116 | SupplierStandard | 921 |
| 01.G27V8R450H | 45 | 2 160 | Galvanized | sS | 2 012 | 1 116 | SupplierStandard | 921 |
| 01.B17V8R450H | 45 | 2 160 | Bright | zZ | 2 012 | 1 116 | SupplierStandard | 921 |
| 01.G17V8R450H | 45 | 2 160 | Galvanized | zZ | 2 012 | 1 116 | SupplierStandard | 921 |
| 01.G12V8R460G | 46 | 1 960 | Galvanized | sZ | 1 944 | 1 167 | SupplierStandard | 963 |
| 01.B12V8R460G | 46 | 1 960 | Bright | sZ | 1 944 | 1 167 | SupplierStandard | 963 |
| 01.B22V8R460G | 46 | 1 960 | Bright | zS | 1 944 | 1 167 | SupplierStandard | 963 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-------|------------------|-------|
| 01.G22V8R460G | 46 | 1 960 | Galvanized | zS | 1 944 | 1 167 | SupplierStandard | 963 |
| 01.B27V8R460G | 46 | 1 960 | Bright | sS | 1 944 | 1 167 | SupplierStandard | 963 |
| 01.G27V8R460G | 46 | 1 960 | Galvanized | sS | 1 944 | 1 167 | SupplierStandard | 963 |
| 01.B17V8R460G | 46 | 1 960 | Bright | zZ | 1 944 | 1 167 | SupplierStandard | 963 |
| 01.G17V8R460G | 46 | 1 960 | Galvanized | zZ | 1 944 | 1 167 | SupplierStandard | 963 |
| 01.G12V8R460H | 46 | 2 160 | Galvanized | sZ | 2 103 | 1 167 | SupplierStandard | 963 |
| 01.B12V8R460H | 46 | 2 160 | Bright | sZ | 2 103 | 1 167 | SupplierStandard | 963 |
| 01.B22V8R460H | 46 | 2 160 | Bright | zS | 2 103 | 1 167 | SupplierStandard | 963 |
| 01.G22V8R460H | 46 | 2 160 | Galvanized | zS | 2 103 | 1 167 | SupplierStandard | 963 |
| 01.B27V8R460H | 46 | 2 160 | Bright | sS | 2 103 | 1 167 | SupplierStandard | 963 |
| 01.G27V8R460H | 46 | 2 160 | Galvanized | sS | 2 103 | 1 167 | SupplierStandard | 963 |
| 01.B17V8R460H | 46 | 2 160 | Bright | zZ | 2 103 | 1 167 | SupplierStandard | 963 |
| 01.G17V8R460H | 46 | 2 160 | Galvanized | zZ | 2 103 | 1 167 | SupplierStandard | 963 |
| 01.B12V8R470G | 47 | 1 960 | Bright | sZ | 2,029 | 1 218 | SupplierStandard | 1 005 |
| 01.G12V8R470H | 47 | 2 160 | Galvanized | sZ | 2,195 | 1 218 | SupplierStandard | 1 005 |
| 01.B12V8R470H | 47 | 2 160 | Bright | sZ | 2,195 | 1 218 | SupplierStandard | 1 005 |
| 01.G12V8R470G | 47 | 1 960 | Galvanized | sZ | 2 029 | 1 218 | SupplierStandard | 1 005 |
| 01.B22V8R470G | 47 | 1 960 | Bright | zS | 2 029 | 1 218 | SupplierStandard | 1 005 |
| 01.G22V8R470G | 47 | 1 960 | Galvanized | zS | 2 029 | 1 218 | SupplierStandard | 1 005 |
| 01.B27V8R470G | 47 | 1 960 | Bright | sS | 2 029 | 1 218 | SupplierStandard | 1 005 |
| 01.G27V8R470G | 47 | 1 960 | Galvanized | sS | 2 029 | 1 218 | SupplierStandard | 1 005 |
| 01.B17V8R470G | 47 | 1 960 | Bright | zZ | 2 029 | 1 218 | SupplierStandard | 1 005 |
| 01.G17V8R470G | 47 | 1 960 | Galvanized | zZ | 2 029 | 1 218 | SupplierStandard | 1 005 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-------|------------------|-------|
| 01.B22V8R470H | 47 | 2 160 | Bright | zS | 2 195 | 1 218 | SupplierStandard | 1 005 |
| 01.G22V8R470H | 47 | 2 160 | Galvanized | zS | 2 195 | 1 218 | SupplierStandard | 1 005 |
| 01.B27V8R470H | 47 | 2 160 | Bright | sS | 2 195 | 1 218 | SupplierStandard | 1 005 |
| 01.G27V8R470H | 47 | 2 160 | Galvanized | sS | 2 195 | 1 218 | SupplierStandard | 1 005 |
| 01.B17V8R470H | 47 | 2 160 | Bright | zZ | 2 195 | 1 218 | SupplierStandard | 1 005 |
| 01.G17V8R470H | 47 | 2 160 | Galvanized | zZ | 2 195 | 1 218 | SupplierStandard | 1 005 |
| 01.G12V8R480G | 48 | 1 960 | Galvanized | sZ | 2,116 | 1 270 | SupplierStandard | 1 048 |
| 01.B12V8R480G | 48 | 1 960 | Bright | sZ | 2,116 | 1 270 | SupplierStandard | 1 048 |
| 01.G12V8R480H | 48 | 2 160 | Galvanized | sZ | 2,289 | 1 270 | SupplierStandard | 1 048 |
| 01.B12V8R480H | 48 | 2 160 | Bright | sZ | 2,289 | 1 270 | SupplierStandard | 1 048 |
| 01.B22V8R480G | 48 | 1 960 | Bright | zS | 2 116 | 1 270 | SupplierStandard | 1 048 |
| 01.G22V8R480G | 48 | 1 960 | Galvanized | zS | 2 116 | 1 270 | SupplierStandard | 1 048 |
| 01.B27V8R480G | 48 | 1 960 | Bright | sS | 2 116 | 1 270 | SupplierStandard | 1 048 |
| 01.G27V8R480G | 48 | 1 960 | Galvanized | sS | 2 116 | 1 270 | SupplierStandard | 1 048 |
| 01.B17V8R480G | 48 | 1 960 | Bright | zZ | 2 116 | 1 270 | SupplierStandard | 1 048 |
| 01.G17V8R480G | 48 | 1 960 | Galvanized | zZ | 2 116 | 1 270 | SupplierStandard | 1 048 |
| 01.B22V8R480H | 48 | 2 160 | Bright | zS | 2 289 | 1 270 | SupplierStandard | 1 048 |
| 01.G22V8R480H | 48 | 2 160 | Galvanized | zS | 2 289 | 1 270 | SupplierStandard | 1 048 |
| 01.B27V8R480H | 48 | 2 160 | Bright | sS | 2 289 | 1 270 | SupplierStandard | 1 048 |
| 01.G27V8R480H | 48 | 2 160 | Galvanized | sS | 2 289 | 1 270 | SupplierStandard | 1 048 |
| 01.B17V8R480H | 48 | 2 160 | Bright | zZ | 2 289 | 1 270 | SupplierStandard | 1 048 |
| 01.G17V8R480H | 48 | 2 160 | Galvanized | zZ | 2 289 | 1 270 | SupplierStandard | 1 048 |
| 01.G12V8R490G | 49 | 1 960 | Galvanized | sZ | 2,205 | 1 324 | SupplierStandard | 1 092 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-------|------------------|-------|
| 01.B12V8R490G | 49 | 1 960 | Bright | sZ | 2,205 | 1 324 | SupplierStandard | 1 092 |
| 01.G12V8R490H | 49 | 2 160 | Galvanized | sZ | 2,386 | 1 324 | SupplierStandard | 1 092 |
| 01.B12V8R490H | 49 | 2 160 | Bright | sZ | 2,386 | 1 324 | SupplierStandard | 1 092 |
| 01.G22V8R490H | 49 | 2 160 | Galvanized | zS | 2,386 | 1 324 | SupplierStandard | 1 092 |
| 01.B22V8R490G | 49 | 1 960 | Bright | zS | 2 205 | 1 324 | SupplierStandard | 1 092 |
| 01.G22V8R490G | 49 | 1 960 | Galvanized | zS | 2 205 | 1 324 | SupplierStandard | 1 092 |
| 01.B27V8R490G | 49 | 1 960 | Bright | sS | 2 205 | 1 324 | SupplierStandard | 1 092 |
| 01.G27V8R490G | 49 | 1 960 | Galvanized | sS | 2 205 | 1 324 | SupplierStandard | 1 092 |
| 01.B17V8R490G | 49 | 1 960 | Bright | zZ | 2 205 | 1 324 | SupplierStandard | 1 092 |
| 01.G17V8R490G | 49 | 1 960 | Galvanized | zZ | 2 205 | 1 324 | SupplierStandard | 1 092 |
| 01.B22V8R490H | 49 | 2 160 | Bright | zS | 2 386 | 1 324 | SupplierStandard | 1 092 |
| 01.B27V8R490H | 49 | 2 160 | Bright | sS | 2 386 | 1 324 | SupplierStandard | 1 092 |
| 01.G27V8R490H | 49 | 2 160 | Galvanized | sS | 2 386 | 1 324 | SupplierStandard | 1 092 |
| 01.B17V8R490H | 49 | 2 160 | Bright | zZ | 2 386 | 1 324 | SupplierStandard | 1 092 |
| 01.G17V8R490H | 49 | 2 160 | Galvanized | zZ | 2 386 | 1 324 | SupplierStandard | 1 092 |
| 01.G12V8R500G | 50 | 1 960 | Galvanized | sZ | 2,296 | 1 378 | SupplierStandard | 1 137 |
| 01.B12V8R500G | 50 | 1 960 | Bright | sZ | 2,296 | 1 378 | SupplierStandard | 1 137 |
| 01.B22V8R500G | 50 | 1 960 | Bright | zS | 2,296 | 1 378 | SupplierStandard | 1 137 |
| 01.G22V8R500G | 50 | 1 960 | Galvanized | zS | 2,296 | 1 378 | SupplierStandard | 1 137 |
| 01.G12V8R500H | 50 | 2 160 | Galvanized | sZ | 2,484 | 1 378 | SupplierStandard | 1 137 |
| 01.B12V8R500H | 50 | 2 160 | Bright | sZ | 2,484 | 1 378 | SupplierStandard | 1 137 |
| 01.B22V8R500H | 50 | 2 160 | Bright | zS | 2,484 | 1 378 | SupplierStandard | 1 137 |
| 01.G22V8R500H | 50 | 2 160 | Galvanized | zS | 2,484 | 1 378 | SupplierStandard | 1 137 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|------------|----|-------|-------|------------------|-------|
| 01.B27V8R500G | 50 | 1 960 | Bright | sS | 2 296 | 1 378 | SupplierStandard | 1 137 |
| 01.G27V8R500G | 50 | 1 960 | Galvanized | sS | 2 296 | 1 378 | SupplierStandard | 1 137 |
| 01.B17V8R500G | 50 | 1 960 | Bright | zZ | 2 296 | 1 378 | SupplierStandard | 1 137 |
| 01.G17V8R500G | 50 | 1 960 | Galvanized | zZ | 2 296 | 1 378 | SupplierStandard | 1 137 |
| 01.G17V8R500H | 50 | 2 160 | Galvanized | zZ | 2 296 | 1 378 | SupplierStandard | 1 137 |
| 01.B17V8R500H | 50 | 2 160 | Bright | zZ | 2 296 | 1 378 | SupplierStandard | 1 137 |
| 01.B27V8R500H | 50 | 2 160 | Bright | sS | 2 484 | 1 378 | SupplierStandard | 1 137 |
| 01.G27V8R500H | 50 | 2 160 | Galvanized | sS | 2 484 | 1 378 | SupplierStandard | 1 137 |