Строп ланцюговий 4-гілковий з гаком із засувкою, клас 8

Інформація про товар



Строп ланцюговий 4-гілковий з гаком із засувкою, клас 8. Виготовлений з високоякісних компонентів класу 8. Ланцюгові стропи-один з найпопулярніших інструментів, що дозволяють піднімати вантажі в різних галузях промисловості. Вони відмінно підходять як допоміжне обладнання при транспортуванні і підйомі вантажів. Всі наші стропи відповідають вимогам стандартів ЄС і мають маркування CE. Основними перевагами наших стропів є висока стійкість до механічних пошкоджень і температур, вони на 100% безпечні і забезпечують високе допустиме робоче навантаження при невеликій власній ва... *Read more*

Матеріал: Сталь
Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, Згідно з нормами, маркування CE
Температурний режим: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
Покриття: Фарбований: чорний\жовтий
Стандарт: EN 818-4
Примітка: Не знайшли конфігурацію, яку шукаєте? Будь ласка, зв'яжіться з нами!

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
Клас: 8

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91
© October 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Строп ланцюговий 4-гілковий з гаком із засувкою, клас 8

Креслення



Technical data

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина m	Вага кг
42070779W	6	2,36	0,5	15,77
42070782W	6	2,36	1	17,37
42070207W	6	2,36	1,5	18,97
42070786W	6	2,36	2	20,57
42070784W	6	2,36	2,5	22,17
42070790W	6	2,36	3	23,77
42070788W	6	2,36	3,5	25,37
42070792W	6	2,36	4	26,97
42070794W	6	2,36	5	30,17
42070796W	6	2,36	6	33,37
42070798W	8	4,25	0,5	21,034
42070802W	8	4,25	1	23,734
42070800W	8	4,25	1,5	26,434
42070078W	8	4,25	2	29,134
42070166W	8	4,25	2,5	31,834
42070806W	8	4,25	3	34,534
42070804W	8	4,25	3,5	37,234
42070167W	8	4,25	4	39,934
42070807W	8	4,25	5	45,334
42070809W	8	4,25	6	50,734
42070730W	10	6,7	0,5	23
42070734W	10	6,7	1	27,3

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Строп ланцюговий 4-гілковий з гаком із засувкою, клас 8

Technical data

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина m	Вага кг
42070732W	10	6,7	1,5	31,6
42070327W	10	6,7	2	35,9
42070736W	10	6,7	2,5	40,2
42070393W	10	6,7	3	44,5
42070737W	10	6,7	3,5	48,8
42070738W	10	6,7	4	53,1
42070739W	10	6,7	5	61,7
42070741W	10	6,7	6	70,3
42070743W	13	11,2	0,5	42,55
42070747W	13	11,2	1	49,55
42070745W	13	11,2	1,5	56,55
42070751W	13	11,2	2	63,55
42070749W	13	11,2	2,5	70,55
42070755W	13	11,2	3	77,55
42070753W	13	11,2	3,5	84,55
42070268W	13	11,2	4	91,55
42070757W	13	11,2	5	105,55
42070758W	13	11,2	6	119,55
42070764W	16	17	1	67,95
42070762W	16	17	1,5	78,95
42070768W	16	17	2	93,35
42070766W	16	17	2,5	104,35
42070772W	16	17	3	115,35
42070770W	16	17	3,5	126,35
42070773W	16	17	4	137,35
42070775W	16	17	5	159,35
42070777W	16	17	6	181,35

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved