

Строп ланцюговий 2-гілковий з гаком із засувкою, клас 8



Інформація про товар

Строп ланцюговий 2-гілковий з гаком із засувкою, клас 8. Виготовлений з високоякісних компонентів класу 8. Ланцюгові стропа-один з найпопулярніших інструментів, що дозволяють піднімати вантажі в різних галузях промисловості. Вони відмінно підходять як допоміжне обладнання при транспортуванні і підйомі вантажів. Всі наші стропа відповідають вимогам стандартів ЄС і мають маркування CE. Основними перевагами наших стропів є висока стійкість до механічних пошкоджень і температур, вони на 100% безпечні і забезпечують високе допустиме робоче навантаження при невеликій власній вазі.

Матеріал: Сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, Згідно з нормами, маркування CE

Температурний режим: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Покриття: Фарбований: чорний/жовтий

Стандарт: EN 818-4

Примітка: Не знайшли конфігурацію, яку шукаєте? Будь ласка, зв'яжіться з нами!

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 8

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина m	Вага кг	Delivery time
42070598W	6	1,6	0,5	11,25	12
42070601W	6	1,6	1	12,05	12
42070600W	6	1,6	1,5	12,85	12
42070605W	6	1,6	2	13,65	12
42070603W	6	1,6	2,5	14,45	12

42070608W	6	1,6	3	15,25	12
42070606W	6	1,6	3,5	16,05	12
42070610W	6	1,6	4	16,85	12
42070612W	6	1,6	5	18,45	12
42070614W	6	1,6	6	20,05	12
42070616W	8	2,8	0,5	16,392	12
42070620W	8	2,8	1	17,742	12
42070618W	8	2,8	1,5	19,092	12
42070328W	8	2,8	2	20,442	12
42070622W	8	2,8	2,5	21,792	12
42070034W	8	2,8	3	23,142	12
42070623W	8	2,8	3,5	24,492	12
42070624W	8	2,8	4	25,842	12
42070626W	8	2,8	5	28,542	12
42070628W	8	2,8	6	31,242	12
42070550W	10	4,25	0,5	15,35	12
42070552W	10	4,25	1,5	19,65	12
42070349W	10	4,25	1	25,15	12
42070555W	10	4,25	2,5	26,5	12
42070372W	10	4,25	3	28,65	12
42070043W	10	4,25	2	29,45	12
42070556W	10	4,25	3,5	35,9	12
42070559W	10	4,25	5	37,25	12

42070558W	10	4,25	4	38,05	12
42070561W	10	4,25	6	46,65	12
42070563W	13	7,5	0,5	23,35	12
42070566W	13	7,5	1	26,85	12
42070426W	13	7,5	1,5	30,35	12
42070425W	13	7,5	2	33,85	12
42070568W	13	7,5	2,5	37,35	12
42070572W	13	7,5	3	40,85	12
42070570W	13	7,5	3,5	44,35	12
42070574W	13	7,5	4	47,85	12
42070576W	13	7,5	5	57,4	12
42070578W	13	7,5	6	64,4	12
42070584W	16	11,2	1	37,35	12
42070582W	16	11,2	1,5	42,85	12
42070588W	16	11,2	2	48,35	12
42070586W	16	11,2	2,5	53,85	12
42070396W	16	11,2	3	59,35	12
42070590W	16	11,2	3,5	64,85	12
42070592W	16	11,2	4	70,35	12
42070594W	16	11,2	5	81,35	12
42070596W	16	11,2	6	92,35	12

Креслення

