



Строп ланцюговий 2-гілковий з гаком зі збільшеним зевом, клас 8

Інформація про товар

Високоякісний 2-гілковий ланцюговий строп оснащений гаком зі збільшеним зевом. Виготовлений з високоякісних компонентів класу 8. Ланцюгові стропо-один з найпопулярніших інструментів, що дозволяють піднімати вантажі в різних галузях промисловості. Вони відмінно підходять як допоміжне обладнання при транспортуванні і підйомі вантажів. Всі наші стропо відповідають вимогам стандартів ЄС і мають маркування CE. Основними перевагами наших стропів є висока стійкість до механічних пошкоджень і температур, вони на 100% безпечні і забезпечують високе допустиме робоче навантаження при невеликій власній вазі.

Матеріал: Сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, Згідно з нормами, маркування CE

Температурний режим: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Покриття: Фарбований: чорний/жовтий

Стандарт: EN 818-4

Примітка: Не знайшли конфігурацію, яку шукаєте? Будь ласка, зв'яжіться з нами!

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 8

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина m	Вага кг	Delivery time
42071080W	6	1,6	0,5	12,25	12
42071084W	6	1,6	1	13,05	12
42070023W	6	1,6	1,5	13,85	12
42071088W	6	1,6	2	14,65	12
42071085W	6	1,6	2,5	15,45	12

42071094W	6	1,6	3	16,25	12
42071090W	6	1,6	3,5	17,05	12
42071098W	6	1,6	4	17,85	12
42071100W	6	1,6	5	19,45	12
42071104W	6	1,6	6	21,05	12
42071108W	8	2,8	0,5	16,972	12
42071114W	8	2,8	1	18,322	12
42071112W	8	2,8	1,5	19,672	12
42070413W	8	2,8	2	21,022	12
42071116W	8	2,8	2,5	22,372	12
42071123W	8	2,8	3	23,722	12
42071119W	8	2,8	3,5	25,072	12
42071126W	8	2,8	4	26,422	12
42071129W	8	2,8	5	29,122	12
42071133W	8	2,8	6	31,822	12
42070985W	10	4,25	0,5	18,98	12
42070996W	10	4,25	2	22,88	12
42070991W	10	4,25	1	23,68	12
42070989W	10	4,25	1,5	28,38	12
42071000W	10	4,25	3	29,73	12
42070993W	10	4,25	2,5	32,68	12
42070997W	10	4,25	3,5	36,98	12
42071002W	10	4,25	4	39,13	12

42071007W	10	4,25	6	40,08	12
42071004W	10	4,25	5	43,43	12
42071011W	13	7,5	0,5	26,74	12
42071018W	13	7,5	1	30,24	12
42071015W	13	7,5	1,5	33,74	12
42071024W	13	7,5	2	37,24	12
42071020W	13	7,5	2,5	40,74	12
42071030W	13	7,5	3	44,24	12
42071026W	13	7,5	3,5	47,74	12
42071033W	13	7,5	4	51,24	12
42071036W	13	7,5	5	58,24	12
42071038W	13	7,5	6	65,24	12
42071050W	16	11,2	1	37,21	12
42071046W	16	11,2	1,5	42,71	12
42071058W	16	11,2	2	48,21	12
42071054W	16	11,2	2,5	53,71	12
42071065W	16	11,2	3	59,21	12
42071061W	16	11,2	3,5	64,71	12
42071068W	16	11,2	4	70,21	12
42071072W	16	11,2	5	81,21	12
42071076W	16	11,2	6	92,21	12

Креслення

