

Строп круглопрядний FORANKRA R1 з боковим ШВОМ

Інформація про товар



Високоякісні круглопрядні стропа виготовлені відповідно до стандарту PN-EN 1492-2, польського виробника, який використовує для їх виробництва тільки самі високоякісні матеріали з Європи.

Властивості:

- Маркування: етикетка з короткою інструкцією. Кількість чорних смуг уздовж стропа повідомляє вантажопідйомність в тоннах.
- Найбільша універсальність застосування серед строп.
- Відмінне співвідношення власної ваги і вантажопідйомності.
- Можливість використання для підйому чутливих до пошкоджень матеріалів, таких як пучки мідних труб, алюмінієві профілі тощо.
- Висока стійкість до вологи та типових забруднень, таких як мастила та масла.

Матеріал: 100% поліестер, одинарний рукав, високоякісна поліефірна пряжа

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Температурний режим: від -40°C до +100°C

Стандарт: EN 1492-2

Примітка: зазначення коду відбувається засобом кольору

Код товару	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина m	Circumference length m	Колір	Delivery time
41080022F	40	1	2	Orange	12
41080023F	40	2	4	Orange	12
41080024F	40	3	6	Orange	12

41080025F	40	4	8	Orange	12
41080026F	40	5	10	Orange	12
41080027F	40	6	12	Orange	12
41080028F	40	8	16	Orange	12
41080029F	40	10	20	Orange	12
41080030F	50	1	2	Orange	12
41080031F	50	2	4	Orange	12
41080032F	50	3	6	Orange	12
41080033F	50	4	8	Orange	12
41080034F	50	5	10	Orange	12
41080035F	50	6	12	Orange	12
41080036F	50	8	16	Orange	12
41080037F	50	10	20	Orange	12
41080038F	60	1	2	Orange	12
41080039F	60	2	4	Orange	12
41080040F	60	3	6	Orange	12
41080041F	60	4	8	Orange	12
41080042F	60	5	10	Orange	12
41080043F	60	6	12	Orange	12
41080044F	60	8	16	Orange	12
41080045F	60	10	20	Orange	12
41080046F	70	1	2	Orange	12
41080047F	70	2	4	Orange	12

41080048F	70	3	6	Orange	12
41080049F	70	4	8	Orange	12
41080050F	70	5	10	Orange	12
41080051F	70	6	12	Orange	12
41080052F	70	8	16	Orange	12
41080053F	70	10	20	Orange	12
41080054F	80	1	2	Orange	12
41080055F	80	2	4	Orange	12
41080056F	80	3	6	Orange	12
41080057F	80	4	8	Orange	12
41080058F	80	5	10	Orange	12
41080059F	80	6	12	Orange	12
41080060F	80	8	16	Orange	12
41080061F	80	10	20	Orange	12