

Webbing slings 0,5 - 12 t

Інформація про товар



Double layer Duplex webbing slings 0,5 - 12 t. Folded reinforced eyes as standard and also available with flat eye. Color coded.

Thanks to our own production unit, we can also make quick deliveries of special types and lengths as well as lifting slings with higher WLL up to 12t.

... [Read more](#)

Webbing slings 0,5 - 12 t

Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина	Підйом петлею тн	Паралельні гілки (U-подібний підйом) 0° тн	Кут підйому 0-45°	U-подібний підйом 45-60° тн	Ширина стрічки мм	Packing/pallet units	Пакування, кількість	Колір
41020034F	1	1	0,8	2	1,4	1	30	1 600	100	Фіолетовий
41020031F	1	1,5	0,8	2	1,4	1	30	1 120	70	Фіолетовий
41020041F	1	2	0,8	2	1,4	1	30	960	60	Фіолетовий
41020038F	1	2,5	0,8	2	1,4	1	30	800	50	Фіолетовий
41020045F	1	3	0,8	2	1,4	1	30	800	50	Фіолетовий
41020044F	1	3,5	0,8	2	1,4	1	30	640	40	Фіолетовий
41020049F	1	4	0,8	2	1,4	1	30	640	40	Фіолетовий
41020051F	1	5	0,8	2	1,4	1	30	560	35	Фіолетовий
41020054F	1	6	0,8	2	1,4	1	30	480	30	Фіолетовий
41020057F	1	8	0,8	2	1,4	1	30	320	20	Фіолетовий
41020059F	1	10	0,8	2	1,4	1	30	320	20	Фіолетовий
41020072F	2	1	1,6	4	2,8	2	60	800	50	Зелений
41020079F	2	2	1,6	4	2,8	2	60	-	-	Зелений
41020082F	2	3	1,6	4	2,8	2	60	375	25	Зелений
41020084F	2	4	1,6	4	2,8	2	60	-	-	Зелений
41020087F	2	5	1,6	4	2,8	2	60	-	-	Зелений
41020088F	2	6	1,6	4	2,8	2	60	-	-	Зелений
41020093F	2	8	1,6	4	2,8	2	60	180	12	Зелений
41020094F	2	10	1,6	4	2,8	2	60	150	10	Зелений
41020074F	2	1,5	1,6	4	2,8	2	60	560	35	Зелений
41020080F	2	2,5	1,6	4	2,8	2	60	-	-	Зелений
41020083F	2	3,5	1,6	4	2,8	2	60	-	-	Зелений
41020095F	3	1	2,4	6	4,2	3	90	525	35	жовтий
41020098F	3	2	2,4	6	4,2	3	90	270	18	жовтий
41020100F	3	3	2,4	6	4,2	3	90	-	-	жовтий
41020103F	3	4	2,4	6	4,2	3	90	-	-	жовтий
41020108F	3	5	2,4	6	4,2	3	90	135	9	жовтий
41020110F	3	6	2,4	6	4,2	3	90	-	-	жовтий
41020115F	3	8	2,4	6	4,2	3	90	90	6	жовтий
41020117F	3	10	2,4	6	4,2	3	90	90	6	жовтий
41020102F	3	3,5	2,4	6	4,2	3	90	-	-	жовтий

Webbing slings 0,5 - 12 t

Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина	Підйом петлею тн	Паралельні гілки (U-подібний підйом) 0° тн	Кут підйому 0-45°	U-подібний підйом 45-60° тн	Ширина стрічки мм	Packing/pallet units	Пакування, кількість	Колір
41020096F	3	1,5	2,4	6	4,2	3	90	375	25	жовтий
41020099F	3	2,5	2,4	6	4,2	3	90	270	18	жовтий
41020120F	4	1	3,2	8	5,6	4	120	288	16	Grey
41020124F	4	2	3,2	8	5,6	4	120	216	12	Grey
41020127F	4	3	3,2	8	5,6	4	120	-	-	Grey
41020128F	4	4	3,2	8	5,6	4	120	-	-	Grey
41020129F	4	5	3,2	8	5,6	4	120	108	6	Grey
41020130F	4	6	3,2	8	5,6	4	120	-	-	Grey
41020132F	4	8	3,2	8	5,6	4	120	72	4	Grey
41020135F	4	10	3,2	8	5,6	4	120	60	2	Grey
41020121F	4	1,5	3,2	8	5,6	4	120	-	-	Grey
41020126F	4	2,5	3,2	8	5,6	4	120	-	-	Grey
41020239F	4	3,5	3,2	8	5,6	4	120	-	-	Grey
41020140F	5	2	4	10	7	5	150	-	-	Red
41020142F	5	3	4	10	7	5	150	120	8	Red
41020144F	5	4	4	10	7	5	150	-	-	Red
41020145F	5	5	4	10	7	5	150	-	-	Red
41020146F	5	6	4	10	7	5	150	60	4	Red
41020147F	5	8	4	10	7	5	150	-	-	Red
41020149F	5	10	4	10	7	5	150	-	-	Red
41020225F	5	1,5	4	10	7	5	150	-	-	Red
41020141F	5	2,5	4	10	7	5	150	120	8	Red
41020332F	5	3,5	4	10	7	5	150	-	-	Red
41020152F	6	2	4,8	12	8,4	6	180	120	8	Brown
41020154F	6	3	4,8	12	8,4	6	180	90	6	Brown
41020155F	6	4	4,8	12	8,4	6	180	90	6	Brown
41020156F	6	5	4,8	12	8,4	6	180	60	4	Brown
41020157F	6	6	4,8	12	8,4	6	180	48	2	Brown
41020159F	6	8	4,8	12	8,4	6	180	48	3	Brown
41020161F	6	10	4,8	12	8,4	6	180	40	2	Brown

Webbing slings 0,5 - 12 t

Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина	Підйом петлею тн	Паралельні гілки (U-подібний підйом) 0° тн	Кут підйому 0-45°	U-подібний підйом 45-60° тн	Ширина стрічки мм	Packing/pallet units	Пакування, кількість	Колір
41020238F	6	1,5	4,8	12	8,4	6	180	-	-	Brown
41020454F	6	2,5	4,8	12	8,4	6	180	-	-	Brown
41020166F	8	2	6,4	16	11,2	8	240	72	4	Синій
41020168F	8	3	6,4	16	11,2	8	240	72	4	Синій
41020169F	8	4	6,4	16	11,2	8	240	54	3	Синій
41020170F	8	5	6,4	16	11,2	8	240	54	3	Синій
41020171F	8	6	6,4	16	11,2	8	240	36	3	Синій
41020173F	8	8	6,4	16	11,2	8	240	32	2	Синій
41020174F	8	10	6,4	16	11,2	8	240	-	-	Синій
41020311F	8	2,5	6,4	16	11,2	8	240	-	-	Синій
41020193F	10	2	8	20	14	10	300	-	-	Orange
41020022F	10	3	8	20	14	10	300	48	3	Orange
41020023F	10	4	8	20	14	10	300	45	3	Orange
41020197F	10	5	8	20	14	10	300	30	2	Orange
41020024F	10	6	8	20	14	10	300	-	-	Orange
41020026F	10	8	8	20	14	10	300	30	2	Orange
41020018F	10	10	8	20	14	10	300	-	-	Orange
41020020F	10	2,5	8	20	14	10	300	-	-	Orange
41020199F	12	3	9,6	24	16,8	12	300	-	-	Orange
41020202F	12	4	9,6	24	16,8	12	300	-	-	Orange
41020204F	12	5	9,6	24	16,8	12	300	-	-	Orange
41020064F	12	6	9,6	24	16,8	12	300	-	-	Orange
41020206F	12	8	9,6	24	16,8	12	300	-	-	Orange
41020207F	12	10	9,6	24	16,8	12	300	-	-	Orange