Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Захист для стропів Extreema® EP-L

Інформація про товар



Відповідно до правил EN-1492, що стосуються безпечного використання стропів, строп завжди повинен бути закріплений в точці кріплення (скоби, штифти, вісь, наголов'я і т.д.).), а також у підйомному пристрої (кран-гак).

Основне застосування нашої серії EP-захист підйомного обладнання та об'єктів, які будуть підняті, для підвищення безпеки підйомних операцій.

З захистом Extreema ® круглопрядні і ремінні стропи матимуть набагато більш тривалий термін служби і зроблять умови експлуатації набагато безпечнішими.

Захист EP-L виготовлений з 100% Dyneema ® , найміцнішого волокна в світі. Колір Білий. Він може поставлятися з липучкою або без неї і в різних розмірах. Його легко надягати і знімати, і він ідеально підходить для захисту Вашого стропа.

Протектор EP-L надзвичайно міцний і еластичний. Він добре працює в багатьох галузях промисловості і в багатьох додатках. Захист запобігає пошкодженню вантажу, стійка до хімічних речовин і надзвичайно стійка до порізів, стирання і проколів. Таким чином, він відмінно підходить для повторних завантажень вантажів з дуже гострими краями.

Також доступна як EP-XL & XXL Extreema ® Protect

Оснащений захистом Extreema ® EP-L:

- Висока стійкість до порізів
- Висока стійкість до розриву
- Висока зносостійкість
- Хороша хімічна стійкість
- Не вбирає воду
- Легко надягати і знімати за допомогою липучки

... *Read more*

Матеріал: 100% Dyneema®
Маркування: Згідно зі стандартом
Стандарт: EN 1492-2
except material

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Захист для стропів Extreema® EP-L

Technical data

Код товару	Код	Довжина m	Ширина мм
12.40EP-L0050	EP-L0	0,5	100
12.40EP-L1050	EP-L1	0,5	120
12.40EP-L2050	EP-L2	0,5	150
12.40EP-L3050	EP-L3	0,5	180
12.40EP-L4050	EP-L4	0,5	200
12.40EP-L5050	EP-L5	0,5	250
12.40EP-L6050	EP-L6	0,5	300
12.40EP-L7050	EP-L7	0,5	350
12.40EP-L8050	EP-L8	0,5	400
12.40EP-L9050	EP-L9	0,5	450
12.40EP-L11050	EP-L11	0,5	550
12.40EP-L12050	EP-L12	0,5	600
12.40EP-L13050	EP-L13	0,5	700
-	EP-L10	0,5	500
-	EP-L14	0,5	800
-	EP-L15	0,5	900
-	EP-L16	0,5	1 000
12.40EP-L0100	EP-L0	1	100
12.40EP-L1100	EP-L1	1	120
12.40EP-L2100	EP-L2	1	150
12.40EP-L3100	EP-L3	1	180
12.40EP-L4100	EP-L4	1	200
12.40EP-L5100	EP-L5	1	250
12.40EP-L6100	EP-L6	1	300
12.40EP-L7100	EP-L7	1	350
12.40EP-L8100	EP-L8	1	400
12.40EP-L9100	EP-L9	1	450
12.40EP-L11100	EP-L11	1	550
12.40EP-L12100	EP-L12	1	600
12.40EP-L13100	EP-L13	1	700
-	EP-L10	1	500

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91
© October 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Захист для стропів Extreema® EP-L

Technical data

Код товару	Код	Довжина m	Ширина мм
-	EP-L14	1	800
-	EP-L15	1	900
-	EP-L16	1	1 000
12.41EP-L3150	EP-L3	1,5	180
-	EP-L2	1,5	150
-	EP-L5	2	90
-	EP-L10	2	500
-	EP-L6	2	300
-	EP-L6	3	300
-	EP-L4	4	200
-	EP-L7	4	350
-	EP-L6	5	300

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved