

Строп круглопрядний EXTREEMA®

Інформація про товар



На відміну від класичних строп, конструкція канатів EXTREEMA® заснована на технології паралельних волокон, з яких складається ядро.

Ядро строп EXTREEMA® завжди виготовляється з 100% високоефективних волокон, таких як Дунеєта® або HMPE. Таким чином, ці стропа в 15 разів міцніше стали за вагою. Порівняння таких же строп, виготовлених з HMPE / Дунеєта®, зі стропами зі сталевих канатів дає зниження ваги до 80% в порівнянні зі сталевими канатами.

Важливо, щоб при виборі відповідного рукава для вашого стропа враховувалися обставини підйому. Правильний захист захищає матеріал сердечника від пошкоджень на ранній стадії, але додатково забезпечує належний додатковий захист (на опорних точках, Гострих предметах і т.д.).).

Переваги Дунеєта® :

- Стропа легкі і прості в обігу, що робить їх надзвичайно ергономічними при підйомі важких вантажів.
- Розтяжність менше 1%, тому вони підходять для розрахунку висоти підйому.
- Невеликий діаметр завдяки більш міцному матеріалу, ніж звичайні поліефірні стропа.
- D: D до 1: 1 для круглих строп до 150 т, вище D: d=1: 1,5
- Стійкість до хімічних речовин, але при контакті з хімічними речовинами завжди повідомляйте нам про це
- Не вбирає воду, стропа Extreema® плавають на воді
- Більш тривалий життєвий цикл в порівнянні з поліефірними стропами
- Відсутність іржі і корозії, як у сталевих канатів

[... Read more](#)

Матеріал: 100% Duneema® або HMPE

Маркування: CE-marked

Температурний режим: -50°C до +70°C

Коефіцієнт запасу міцності: 7:1

Строп круглопрядний EXTREEMA®

Technical data

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина m
-	-	3	4
-	-	4	3
-	-	5	1
-	-	5	4
12.20EXL0100XXX	EXL/10/XXX	10	-
-	-	10	1
-	-	10	2
-	-	10	3
-	-	10	6
12.20EXL0120XXX	EXL/12/XXX	12	-
-	-	12	4
-	-	12	5
-	-	12	8
-	-	12	10
-	-	12	12
-	-	12	15
-	-	12	20
12.20EXL0150XXX	EXL/15/XXX	15	-
-	-	15	4
-	-	15	12
-	-	15	15
-	-	15	1,5
-	-	15	2,5
12.20EXL0200XXX	EXL/20/XXX	20	-
-	-	20	1
-	-	20	7
-	-	20	9
-	-	20	10
12.20EXL0250XXX	EXL/25/XXX	25	-
-	-	25	10
-	-	25	6

Строп круглопрядний EXTREEMA®

Technical data

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина m
-	-	25	7
-	-	25	9
-	-	25	12
-	-	25	20
12.20EXL0300XXX	EXL/30/XXX	30	-
-	-	30	3
-	-	30	4
-	-	30	5
-	-	30	6
-	-	30	7
-	-	30	15
-	-	30	18
-	-	30	20
-	-	30	25
12.20EXL0400XXX	EXL/40/XXX	40	-
-	-	40	15
-	-	40	8
-	-	40	10
-	-	40	12
-	-	40	15
12.20EXL0500XXX	EXL/50/XXX	50	-
-	-	50	10
-	-	50	5
-	-	50	9
-	-	50	12
-	-	60	8
-	-	65	5
-	-	70	4
-	-	70	5
12.20EXL0750XXX	EXL/75/XXX	75	-
-	-	80	5

Строп круглопрядний EXTREEMA®

Technical data

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина m
-	-	80	6
-	-	80	7
-	-	80	8
-	-	80	10
12.20EXL1000XXX	EXL/100/XXX	100	-
-	-	100	8
-	-	100	15
-	-	100	20
-	-	100	3
-	-	100	4
-	-	120	5
-	-	120	7
12.20EXL1250XXX	EXL/125/XXX	125	-
-	-	125	3
-	-	125	5
12.20EXL1500XXX	EXL/150/XXX	150	-
12.20EXL2000XXX	EXL/200/XXX	200	-