



Строп текстильний круглопрядний 1-гілковий

Інформація про товар

Легша альтернатива ланцюговим стропам, наприклад, при підйомі трансформаторів без ризику пошкодження ізолятора і т. д. також доступні з безпечними гачками, обертовими гачками, скобами і т. д.

Матеріал: 100% поліестер

Маркування: CE-marked

Температурний режим: -40°C - +100°C

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Код товару	Вантажопідйомність тон	Довжина m	Delivery time
PRK1101	1	1	12
PRK1101.5	1	1,5	12
PRK1102	1	2	12
PRK1102.5	1	2,5	12
PRK1103	1	3	12
PRK1104	1	4	12

PRK2101	2	1	12
PRK2101.5	2	1,5	12
PRK2102	2	2	12
PRK2102.5	2	2,5	12
PRK2103	2	3	12
PRK2104	2	4	12
PRK3101	3	1	12
PRK3101.5	3	1,5	12
PRK3102	3	2	12
PRK3102.5	3	2,5	12
PRK3103	3	3	12
PRK3104	3	4	12
PRK5101	5	1	12
PRK5101.5	5	1,5	12
PRK5102	5	2	12
PRK5102.5	5	2,5	12
PRK5103	5	3	12
PRK5104	5	4	12
PRK8102	8	2	12
PRK8102.5	8	2,5	12
PRK8103	8	3	12
PRK8104	8	4	12
PRK8105	8	5	12

