

Строп текстильний двопетльовий В1

Інформація про товар



Одношарові підйомні стропа. Ширина стропа збільшується пропорційно з вантажопідйомністю. Ідеально підходить для місць, де потрібен мінімальний поверхневий тиск на вантаж, що піднімається, наприклад, при підйомі човна. Стандартні посилені складні петлі.

Увага! Стандартний розмір відхилу $\pm 3\%$. Довжина може варіюватися в межах допуску!

Завдяки власному виробничому підприємству ми також можемо швидко здійснювати поставки спеціальних типів і довжини стропа з більшою вантажопідйомністю.

[... Read more](#)

Матеріал: 100% поліестер

Маркування: CE-marked

Температурний режим: -40°C - $+100^{\circ}\text{C}$

Покриття: колір означає кодування

Коефіцієнт запасу міцності: 7:1

Строп текстильний двопетльовий В1

Technical data

| Код товару | Вантажопідйомність тон | Ефективна робоча довжина м | Підйом петлею тн | Паралельні гілки (U-подібний підйом) 0° тн | Кут підйому 0-45° | U-подібний підйом 45-60° тн | Ширина стрічки мм | Колір |
|------------|------------------------|----------------------------|------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------|
| 41010076F | 1 | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 60 | Зелений |
| 41010077F | 1 | 2 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 60 | Зелений |
| 41010074F | 1 | 3 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 60 | Зелений |
| 41010078F | 1 | 4 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 60 | Зелений |
| 41010043F | 1 | 5 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 60 | Зелений |
| 41010072F | 1 | 6 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 60 | Зелений |
| 41010063F | 1 | 8 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 60 | Зелений |
| 41010079F | 1 | 10 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 60 | Зелений |
| 41010080F | 1 | 12 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 60 | Зелений |
| 41010081F | 1 | 14 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 60 | Зелений |
| 41010082F | 2 | 1 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 120 | Grey |
| 41010045F | 2 | 2 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 120 | Grey |
| 41010073F | 2 | 3 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 120 | Grey |
| 41010044F | 2 | 4 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 120 | Grey |
| 41010083F | 2 | 5 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 120 | Grey |
| 41010084F | 2 | 6 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 120 | Grey |
| 41010085F | 2 | 8 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 120 | Grey |
| 41010086F | 2 | 10 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 120 | Grey |
| 41010087F | 2 | 12 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 120 | Grey |
| 41010088F | 2 | 14 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 120 | Grey |
| 41010089F | 3 | 2 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 180 | Brown |
| 41010039F | 3 | 3 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 180 | Brown |
| 41010046F | 3 | 4 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 180 | Brown |
| 41010047F | 3 | 5 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 180 | Brown |
| 41010090F | 3 | 6 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 180 | Brown |
| 41010071F | 3 | 8 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 180 | Brown |
| 41010091F | 3 | 10 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 180 | Brown |
| 41010092F | 3 | 12 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 180 | Brown |
| 41010093F | 3 | 14 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 180 | Brown |
| 41010094F | 4 | 2 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 240 | Синій |
| 41010095F | 4 | 3 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 240 | Синій |

Строп текстильний двопетльовий В1

Technical data

| Код товару | Вантажопідйомність тон | Ефективна робоча довжина м | Підйом петлею тн | Паралельні гілки (U-подібний підйом) 0° тн | Кут підйому 0-45° | U-подібний підйом 45-60° тн | Ширина стрічки мм | Колір |
|------------|------------------------|----------------------------|------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|
| 41010034F | 4 | 4 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 240 | Синій |
| 41010096F | 4 | 5 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 240 | Синій |
| 41010033F | 4 | 6 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 240 | Синій |
| 41010097F | 4 | 8 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 240 | Синій |
| 41010098F | 4 | 10 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 240 | Синій |
| 41010099F | 4 | 12 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 240 | Синій |
| 41010100F | 4 | 14 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 240 | Синій |
| 41010050F | 5 | 3 | 4 | 10 | 7 | 5 | 300 | Orange |
| 41010101F | 5 | 4 | 4 | 10 | 7 | 5 | 300 | Orange |
| 41010102F | 5 | 5 | 4 | 10 | 7 | 5 | 300 | Orange |
| 41010048F | 5 | 6 | 4 | 10 | 7 | 5 | 300 | Orange |
| 41010103F | 5 | 8 | 4 | 10 | 7 | 5 | 300 | Orange |
| 41010060F | 5 | 10 | 4 | 10 | 7 | 5 | 300 | Orange |
| 41010104F | 5 | 12 | 4 | 10 | 7 | 5 | 300 | Orange |
| 41010105F | 5 | 14 | 4 | 10 | 7 | 5 | 300 | Orange |